
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/balustrad-podjazdu-inox-3000-1-x-wyplaszczenie-300mm-p-1822.html




# Balustrad podjazdu INOX 3000 + 1 x wypłaszczenie 300mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 820,40 zł** |
| Cena netto | **1 480,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **ES-BAL-424--P-1-3000-ES-OUT-S0-E300** |

## Opis produktu

**Podjazd/ pochylnia dla niepełnosprawnych balustrada dł.3mb z jednym wypłaszczeniem pochwytów 300mm oraz dodatkowy słupek balustrady, System Ø42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm mocowane do słupków, mocowanie słupków proste do podłoża - standard, opcja - mocowanie słupków boczne, Wykończenie Satyna.**

Karta produktu ES-BAL-424--P-1-3000-ES-OUT-S0-E300 przedstawiaj balustradę z wypłaszczeniem pochwytów na końcu balustrady, wykonaną ze stali nierdzewnej , która znajduje doskonałe rozwiązanie dla obiektów publicznych, takich jak szpitale, przychodnie, apteki czy firmy. Balustrada o długości 3m jest jednostronna, wykończona szlifowaną powierzchnią i posiada cztery słupki zestali nierdzewnej, które można zamienić na słupki z mocowaniem bocznym lub przedłużone wpuszczone w beton.

Balustrada ta jest wyposażona w kolanka na zakończeniach, co zapewnia bezprzewodowy pochwyt dla użytkowników. Dodatkowo, całość można regulować w dwóch osiach, aby dopasować ją do indywidualnych potrzeb i wymagań.

Dzięki wykonaniu z wysokiej jakości stali nierdzewnej, balustrada ta jest trwała i wytrzymała, a także łatwa w utrzymaniu i odporna na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Jest to doskonałe rozwiązanie dla obiektów publicznych, które wymagają bezpiecznych i wytrzymałych konstrukcji, takich jak szpitale, przychodnie czy apteki.

Balustrada z wypłaszczeniem to również doskonały wybór dla firm, które chcą zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników i klientów, oferując im wygodną i trwałą konstrukcję. Jest to również idealne rozwiązanie dla miejsc, gdzie wymagana jest dostępność dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie elementy balustrady są precyzyjnie wykonane i zapewniają stabilną i bezpieczną konstrukcję, a estetyczne wykończenie szlifowanej stali nierdzewnej nadaje jej elegancki wygląd, który będzie pasował do każdego wnętrza lub elewacji budynku.

Podsumowując, balustrada z jednym wypłaszczeniem długości 300mm wykonana ze stali nierdzewnej to idealne rozwiązanie dla obiektów publicznych i firm, które cenią sobie bezpieczeństwo, trwałość i estetykę.


Dane techniczne:

- słupki proste z przyspawana kryzą i rozetą maskującą ES-424-950 - 4 szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 2szt. - pochwyt
- mocowanie boczne pochwytu/ poręczy kątowe regulowane w dwóch płaszczyznach - 8 szt.
- kolanko obłe zakończenie pochwytów 90 st. - 4 szt.
- kolanko przegubowe do połączenia wypłaszczenia 90 st. - 2 szt.
- wstawka rury fi 42,4 mm do połączenia z kolankami ES-5030-424 - 2 szt.
- wstawka wypłaszczenia z rury fi 42,4 mm - 2 szt..
- zaślepka soczewkowa wbijana na zakończenie słupka ES-0002-424 - 4 szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

Wykończenie:
- powierzchnia szlifowana (satyna) - standard, opcjonalnie - poler

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304

Zobacz prezentacje Video produktu:




UWAGI:

- zestaw pochylni dla niepełnosprawnych ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na:
http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawyinnych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na:
http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu pochylni. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości. Opcjonlanie możliwość dołożenie pochwytu górnego Ø42,4mm,

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwytu. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.