
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:54

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/balustrad-podjazdu-inox-3000-podest-zakret-1500mm-p-1824.html




# Balustrad podjazdu INOX 3000 + podest + zakręt 1500mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 087,30 zł** |
| Cena netto | **2 510,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **ES-BAL-424-P-1-E-1-3000-ES-OUT-S0-E0** |

## Opis produktu

**Balustrada ES-BAL-424-P-1-E-1-3000-ES-OUT-S-E0 dla niepełnosprawnych z zakrętem/podestem. Balustrada dł.3mb + bez wypłaszczenia w wersji z 7 słupkami, System Ø42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm mocowane do słupków, mocowanie słupków proste do podłoża - standard, opcja - mocowanie słupków boczne, Wykończenie Satyna.**

Obiektami, które mogą skorzystać z zalet balustrady dla niepełnosprawnych ES-BAL-424-P-1-E-1-3000-ES-OUT-S0-E0 są firma, przedsiębiorstwa prywatne lub przemysł. Wielu pracowników przemysłowych i pracowników firmowych może cierpieć na różnego rodzaju niepełnosprawności, które utrudniają im poruszanie się po budynkach i innych obiektach. Balustrady dla niepełnosprawnych ES-BAL-424-P-1-E-1-3000-ES-OUT-S0-E0 z podestem o wymiarze 1.5x1.5m oraz zakrętem 1.5m, wykonane ze szlifowanej stali nierdzewnej, to doskonałe rozwiązanie dla firm i zakładów przemysłowych.

Dzięki balustradom dla niepełnosprawnych pracownicy z problemami z poruszaniem się będą mieli łatwiejszy dostęp do różnych obszarów w budynkach przemysłowych i firmach. Balustrady dla niepełnosprawnych z podestem i zakrętem są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym bezpieczne poruszanie się po podestach i schodach.

Sztywne i solidne wykonanie balustrad dla niepełnosprawnych z 7 słupkami mocowanymi od góry do podłoża, umożliwia wymianę słupków na boczne lub przedłużone wpuszczone w beton, zapewnia niezwykłą stabilność konstrukcji. Balustrady dla niepełnosprawnych posiadają także kolanka na zakończeniach, tworząc bezprzewodowy pochwyt, który umożliwia łatwe i wygodne poruszanie się.

Całość balustrady dla niepełnosprawnych ES-BAL-424-P-1-E-1-3000-ES-OUT-S0-E0 można regulować w dwóch osiach, dzięki czemu można dostosować ją do różnych wymiarów pomieszczeń i innych potrzeb użytkowników. Wykończenie szlifowane i wytrzymała stal nierdzewna to gwarancja trwałości i łatwej pielęgnacji balustrad dla niepełnosprawnych, co jest szczególnie ważne w przypadku firm i obiektów przemysłowych.

Oprócz przemysłu oraz firm, balustrady dla niepełnosprawnych z podestem i zakrętem są idealne dla placówek medycznych, takich jak apteki, przychodnie i szpitale. Dzięki nim, osoby z niepełnosprawnościami, które wymagają opieki medycznej, będą miały łatwiejszy dostęp do pomieszczeń medycznych i schodów. Balustrady dla niepełnosprawnych z podestem i zakrętem zapewniają nie tylko łatwiejszy dostęp, ale także bezpieczeństwo i stabilność, co jest niezwykle ważne dla osób starszych i chorych.

Wszystkie te cechy sprawiają, że balustrady dla niepełnosprawnych z podestem i zakrętem są idealnym rozwiązaniem!

Dane techniczne:

- słupki proste z przyspawana kryzą i rozetą maskującą ES-424-950 - 7 szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 2szt. - pochwyt
- mocowanie boczne pochwytu/ poręczy kątowe regulowane w dwóch płaszczyznach - 14 szt.
- kolanko obłe zakończenie pochwytów 90 st. - 6 szt.

- kolanko przegubowe do połączenia wypłaszczenia 90 st.  - 2 szt.
- wstawka rury fi 42,4 mm do połączenia z kolankami ES-5030-424  - 2 szt.
- wstawka wypłaszczenia z rury fi 42,4 mm dla długości 1300mm - 1500mm  - 4 szt..
- zaślepka soczewkowa wbijana na zakończenie słupka ES-0002-424 - 7 szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

Wykończenie:
- powierzchnia szlifowana (satyna) - standard, opcjonalnie - poler

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304

Zobacz prezentacje Video produktu:




UWAGI:

- zestaw pochylni dla niepełnosprawnych ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na:
http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html.  Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na:

http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu pochylni. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości. Opcjonlanie możliwość dołożenie pochwytu górnego Ø42,4mm,

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwytu. W celu  zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.