

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrada-caloszkлана-szkło-bezpieczne-hartowane-vsg-esg-884-mocowanie-podluzne-szkła-wysokosc-balustrady-1-1-mb-dł1-mb-p-1110.html>



Balustrada całoszkłana , szkło bezpieczne hartowane VSG/ ESG 884, mocowanie podłużne szkła, wysokość balustrady 1,1 mb; dł.1 mb

Cena brutto	1 679,72 zł
Cena netto	1 365,63 zł
Numer katalogowy	ES-GLASS-600-1000

Opis produktu

Balustrady Szklane - Definicja Elegancji

W dzisiejszym świecie architektury i designu wnętrz, balustrady szklane stanowią oznakę nowoczesności i elegancji. Z ich przezroczystym urokiem i doskonałym połączeniem estetyki z funkcjonalnością stają się elementem wyboru dla wielu projektów architektonicznych na całym świecie.

Balustrady w Światowej Architekturze

[Balustrady szklane](#) zdobywają uznanie na różnych kontynentach. W Europie stanowią piękny akcent dla tradycyjnych pałaców i nowoczesnych wieżowców. W Ameryce Północnej uzupełniają loftowe przestrzenie i oszałamiające rezydencje. Na Bliskim Wschodzie wprowadzają element luksusu do luksusowych hoteli i centrów handlowych, podczas gdy w Azji stają się symbolem minimalistycznego designu.

Szklane Balustrady w Luksusowych Hotelach

Ekskluzywne hotele na całym świecie ustawiają standardy, a balustrady szklane wprowadzają wyrafinowany element w ich wystroju. W hotelach w Dubaju, Nowym Jorku czy Paryżu balustrady szklane zachwycają gości swoją nowoczesnością i bezpieczeństwem.

Balustrady na Nowojorskich Tarasach

W wiecznym mieście Nowym Jorku balustrady szklane na luksusowych penthouse'ach i tarasach stanowią element oszałamiającego widoku na wieżowce i statki. Dodają uroku temu dynamicznemu miastu.

Ekskluzywne Wnętrza w Dubaju

Dubaj, symbol luksusu i nowoczesności, jest miejscem, gdzie balustrady szklane wyraźnie dominują. Zastosowane w apartamentach, centrach handlowych i ekskluzywnych restauracjach, dodają uroku arabskiemu luksusowi.

Minimalistyczny Design Azji

Azja, z jej rozwijającym się rynkiem nieruchomości i dążeniem do minimalistycznego designu, jest idealnym miejscem dla balustrad szklanych. Wykorzystywane w apartamentach i biurach, tworzą nowoczesną atmosferę.

Zobacz jak architekci projektują wnętrza z [zastosowaniem balustrad szklanych na naszym blogu](#)

Znaczenie Technicznych Danych

Balustrady szklane to nie tylko wizualna atrakcja. Podążając za nowoczesnym designem, konieczne jest uwzględnienie technicznych danych. Dwa kluczowe elementy to rodzaj szkła i system mocowania.

Typy Szkła

Balustrady szklane wykorzystują różne rodzaje szkła, takie jak hartowane, laminowane lub kształtowane. Wybór wpływa na wytrzymałość i bezpieczeństwo. Minimalna grubość szkła wynosi 17,54mm i jest szkłem hartowanym oraz klejonym.

Systemy Mocowania

[Systemy mocowania](#), takie jak balustrady mocowane od góry do podłoża, muszą być solidne i trwałe, zapewniając stabilność konstrukcji.

Cechy Wyjątkowe Balustrad Szklanych

Balustrady szklane wybijają się w tłumie dzięki swoim wyjątkowym cechom. Są to nie tylko proste bariery, ale również elementy designu.

Elegancja Współczesnego Designu

Balustrady szklane wprowadzają nowoczesność i elegancję do każdego wnętrza. Ich przezroczysty charakter zwiększa przestrzeń.

Maksymalizacja Widoków

Szklane balustrady nie zasłaniają widoku. Pozwalają naturalnemu światłu zalać przestrzeń i oferują oszałamiający widok na otoczenie.

Bezpieczeństwo na Pierwszym Miejscu

Szkoło hartowane lub laminowane używane w balustradach szklanych jest niezwykle trwałe i zapewnia bezpieczeństwo.

Ryzyko Wynikające z Niskiej Jakości Mocowań

Nieprawidłowe mocowania mogą prowadzić do poważnych problemów, od niestabilności konstrukcji po zagrożenie bezpieczeństwa. Inwestycja w solidne mocowania to klucz do sukcesu.

Ekskluzywny Wybór: System Mocowania ES-7000

Systemy mocowań, takie jak nasz ES-7000, zostały zaprojektowane z myślą o nowoczesnych balustradach szklanych. Zapewniają solidność i trwałość.

Prostota montażu balustrady szklanej

Prostota montażu balustrad szklanych, zwłaszcza tych wykorzystujących system mocowania od góry do podłoża, jest jedną z ich kluczowych zalet. Dzięki dokładnym instrukcjom i precyzyjnie wykonanym elementom montażowym, proces instalacji jest relatywnie łatwy i efektywny.

Montaż balustrad szklanych z systemem mocowania od góry do podłoża można podsumować w kilku krokach:

1. Przygotowanie Miejsca: Na początku należy odpowiednio przygotować miejsce montażu. Sprawdza się dokładnie, czy podłoże jest stabilne, a wszelkie przeszkody zostały usunięte.

2. Rozmieszczenie Elementów: Następnie określa się rozmieszczenie słupków i elementów mocowania. Wszystkie elementy muszą być umieszczone zgodnie z projektem i wymaganiami estetycznymi.

3. Montaż Mocowań: Mocowania balustrady są montowane na podłożu przy użyciu śrub montażowych. Przesuwane lub regulowane mocowania pozwalają na precyzyjne dostosowanie pozycji słupków.

4. Montaż Szkła: Szklane panele balustrady są umieszczane w odpowiednich mocowaniach na słupkach. Dbą się o to, aby panele były równo i stabilnie osadzone.

5. Zabezpieczenie Elementów: Po zamontowaniu paneli szklanych, wszystkie elementy mocowania, włączając w to śruby i nakrętki, są dokładnie zabezpieczane i utrwalane.

6. Końcowe Dostosowanie: Na koniec sprawdza się ich stabilność i zabezpieczenie.

7. Sprzątanie i Czyszczenie: Po zakończeniu montażu, przeprowadza się sprzątanie miejsca pracy i dokładne oczyszczenie balustrady.

Prostota montażu wynika z precyzyjnego dostosowania komponentów systemu mocowania oraz szczegółowych instrukcji. Dzięki temu instalacja balustrad szklanych od góry do podłoża jest wykonalna nawet dla osób bez wcześniejszego doświadczenia w montażu. Jednak zawsze warto skorzystać z naszej pomocy, aby upewnić się, że montaż jest wykonany zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i jakości.

Podsumowanie: Nowoczesność i Funkcjonalność

Balustrady szklane są wyjątkowe w swojej nowoczesności i funkcjonalności. Zastosowane w różnych miejscach na całym świecie, wprowadzają unikalny element designu i zapewniają bezpieczeństwo. Odpowiednie mocowania, takie jak system ES-7000, to klucz do sukcesu każdego projektu z balustradami szklanymi.

Dane techniczne

Balustrada całoszklana , szkło bezpieczne hartowane VSG/ ESG 662, mocowanie podłużne szkła, wysokość balustrady 1,1 mb; dł.1 mb

ES-GLASS-600-000

Specyfikacja materiałowa systemu szkła mocowanego punktowo:

- mocowanie szkła podłużne Es-600-000 - 2 szt
- szkło bezpieczne hartowane VSG/ ESG 662- 1 szt (wymiar 1 tafli 950x1000 mm)
- pochwyt nakładany na szkło fi 42,4 mm- 1 mb
- uszczelka gumowa do pochwyty nasadzanego (dostosowana do grubości szkła) - 1 mb

Wykończenie:

- szlif

Gatunek stali:

- 304

Uwagi:

- zestaw nie zawiera zaślepek do profilu nakładanego
- zestaw nie zawiera śrub mocujących profil