

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrada-dl3mb-profil-40x40-7-pretow-12x12-mocowanie-do-podloza-lub-boczne-satyna-p-1346.html>



Balustrada dł.3mb, Profil 40x40, 7 prętów 12x12. Mocowanie do podłoża lub boczne, Satyna

Cena brutto	3 186,31 zł
Cena netto	2 590,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ES-BAL4040-P/S-7P-3000-P

Opis produktu

Balustrada Na Taras z 7 Wypełnieniami: Najbezpieczniejsza Opcja na Twój Taras

Balustrada stanowi nieodzowny element każdego tarasu, łącząc w sobie zarówno funkcjonalność, jak i walory estetyczne. W dzisiejszych czasach rynek oferuje różnorodne rozwiązania balustradowe, ale szczególne uznanie zdobywa balustrada z siedmioma wypełnieniami kwadratowymi. Dlaczego to rozwiązanie uważane jest za jedno z najbezpieczniejszych? Przedstawiamy zalety, które przekładają się na popularność tego wyboru.

Balustrady z siedmioma wypełnieniami kwadratowymi wyróżniają się przede wszystkim solidną konstrukcją, co przekłada się na trwałość i wytrzymałość tego rozwiązania. Każde z siedmiu wypełnień jest równomiernie rozmieszczone, tworząc spójną i stabilną strukturę, co stanowi fundament ich niezawodności. Jest to istotne, zwłaszcza w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa na tarasach, na których przebywają zarówno dorośli, jak i dzieci czy zwierzęta domowe.

Maksymalne zabezpieczenie to kolejna korzyść, którą oferuje balustrada z siedmioma wypełnieniami. Wypełnienia te minimalizują ryzyko wypadków, co jest niezmiernie istotne, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu, czy też na tarasach położonych na znacznej wysokości. Wypełnienia te skutecznie chronią użytkowników przed potencjalnymi niebezpieczeństwami.

Balustrada ta jest również znana z odporności na różne obciążenia, co przekłada się na jej wszechstronność i przydatność w różnych kontekstach. Niezależnie od tego, czy na tarasie przebywa wiele osób, czy taras jest miejscem relaksu, balustrada ta sprostą różnym wymaganiom, co czyni ją wszechstronnym i skutecznym wyborem.

Nie można zapominać o aspekcie estetycznym. Balustrada z siedmioma wypełnieniami pomimo swojej solidnej konstrukcji nie rezygnuje z eleganckiego wyglądu. Dostępne są warianty o różnym wzornictwie, które pozwalają dostosować balustradę do stylu tarasu. Wybierając warianty ze stałą nierdzewną, [poręczą drewnianą](#) czy innymi materiałami, można nadać tarasowi indywidualny charakter i elegancję.

1. Solidna Konstrukcja

Balustrada z 7 wypełnieniami kwadratowymi charakteryzuje się solidną konstrukcją, która gwarantuje trwałość i wytrzymałość. Każdy z siedmiu wypełnień jest równomiernie rozmieszczony, tworząc spójną i stabilną strukturę.

2. Maksymalne Zabezpieczenie

Dzięki siedmiu wypełnieniom balustrada zapewnia maksymalne zabezpieczenie. To szczególnie istotne, jeśli na tarasie przebywają dzieci, osoby starsze lub zwierzęta domowe. Solidna konstrukcja minimalizuje ryzyko wypadków.

3. Odporność na Obciążenia

Balustrada z 7 wypełnieniami jest odporna na różne obciążenia. Możesz być pewien, że wytrzyma ona nacisk, pchanie i inne działania mechaniczne, co jest istotne w miejscach o dużej frekwencji.

4. Estetyczny Wygląd

Mimo swojej solidnej konstrukcji, balustrada z 7 wypełnieniami nie rezygnuje z estetyki. Możesz wybrać wypełnienia o różnym wzornictwie, które pasują do stylu Twojego tarasu, dodając mu elegancji i uroku.

5. Wielość Materiałów

Ten rodzaj balustrady dostępny jest w różnych materiałach, takich jak [stal nierdzewna](#), drewno czy szkło. Możesz dopasować materiał do reszty tarasu, tworząc spójną aranżację.

6. Bezpieczeństwo na Wysokim Poziomie

Balustrada z 7 wypełnieniami jest ceniona za swoje bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Mocne i trwałe materiały oraz liczne wypełnienia zapewniają użytkownikom spokój i komfort.

7. Wielość Konfiguracji

Kolejnym ważnym czynnikiem jest mocowanie balustrady do podłoża, które wpływa na jej stabilność. W zależności od rodzaju podłoża, takiego jak beton, drewno lub inny materiał, konieczne jest zastosowanie odpowiednich kotew chemicznych, śrub lub innych mocowań. Dlatego istotne jest zrozumienie wymagań konstrukcyjnych i wybór odpowiednich rozwiązań.

Warto również zwrócić uwagę na balustrady na schody, które są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Sposób przymocowania balustrady zależy od konstrukcji schodów. Wybierając balustradę na taras, warto uwzględnić wiele czynników, aby stworzyć idealne miejsce do wypoczynku i podziwiania otoczenia.

Balustrada na Taras: Funkcje i Wybór

Balustrada na taras to istotny element, który łączy styl i funkcjonalność. Przyjrzyjmy się różnym rodzajom balustrad, ich mocowaniom i znaczeniu w projektowaniu tarasów.

Wybór Balustrady na Taras

Istnieje wiele rodzajów balustrad dostępnych na rynku. Wybór zależy od estetyki i praktycznych potrzeb tarasu. Przeglądajmy różne opcje i rozważmy, jakie są ich zalety.

Balustrada ze Stali Nierdzewnej - Wytrzymała i Nowoczesna

Balustrady ze stali nierdzewnej są popularne ze względu na trwałość i nowoczesny wygląd. Materiał ten jest odporny na warunki atmosferyczne i dostępny w różnych stylach.

Balustrada Z Poręczą Drewnianą - Naturalny Urok i Ciepło

Opcjonalnie można zastosować poręcz drewnianą na górę balustrady, która dodaje naturalnego uroku tarasowi. Są ciepłe w dotyku i pasują do różnych stylów, od rustykalnych po nowoczesne.

Mocowanie do Podłoża - Klucz do Stabilności

Mocowanie balustrady do podłoża jest kluczowe. Stalowe pręty [mocujące lub kotwy chemiczne](#) to popularne opcje. Wybór zależy od rodzaju podłoża i wymagań konstrukcyjnych.

Mocowanie do Betonu - Stabilność i Trwałość

Jeśli taras ma betonową podstawę, mocowanie balustrady jest stosunkowo proste. Kotwy chemiczne to skuteczna opcja, gwarantująca trwałość.

Mocowanie do Drewna - Elegancja i Kompatybilność

Mocowanie balustrady do drewna jest subtelniejsze i harmonizuje z naturalnymi elementami. Mocne śruby lub wkręty to klucz

do stabilności.

Mocowanie do Boku Tarasu - Opcja na Nowoczesne Akcenty

Mocowanie balustrady na betonowej podstawie to istotny etap w projektowaniu tarasu. Istnieje wiele rozwiązań dostępnych na rynku, ale jednym z najskuteczniejszych i trwałych jest użycie kotw chemicznych.

Kotwy chemiczne to innowacyjna technologia, która zapewnia solidne i trwałe mocowanie balustrady. W naszym sklepie oferujemy [Mocowanie Słupka Bocznego Ø42,4 mm](#), wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej AISI 304 o wykończeniu satynowym. To gwarantuje nie tylko estetyczny wygląd, ale także odporność na warunki atmosferyczne i korozję.

Mocowanie to posiada dokładnie określone wymiary, co zapewnia precyzyjne dopasowanie do betonowej podstawy. Szerokość stopy montażowej wynosząca 100 mm zapewnia stabilność i pewne mocowanie. Grubość kryzy mocującej to 6 mm, co sprawia, że jest ona wyjątkowo wytrzymała. Dystans od kryzy mocującej do słupka wynosi 51 mm, co pozwala na równomierne rozłożenie obciążenia.

Mocowanie boczne jest przeznaczone do słupka o średnicy 42,4 mm, co czyni je uniwersalnym i kompatybilnym z wieloma rodzajami balustrad. Mocowanie jest dwupunktowe, wyposażone w śruby M8 mm, które zapewniają solidne i bezpieczne przymocowanie do betonu.

Dodatkowym atutem tego mocowania jest estetyczne wykończenie satynowe, które nadaje mu nowoczesny i elegancki wygląd. Gatunek stali AISI 304 to synonim jakości i trwałości, dzięki czemu możesz być pewien, że Twoja balustrada będzie służyć przez wiele lat, nie tracąc na jakości.

Podsumowując, mocowanie balustrady na betonowej podstawie przy użyciu kotw chemicznych to solidne, trwałe i estetyczne rozwiązanie. Nasze Mocowanie Słupka Bocznego zapewnia stabilność i bezpieczeństwo, a jego wysoka jakość gwarantuje długotrwałe użytkowanie. Dlatego warto postawić na sprawdzone rozwiązania i cieszyć się pięknym i bezpiecznym tarasem.

Balustrady Uchylne - Funkcjonalność i Elegancja

Balustrady uchylne umożliwiają otwieranie części balustrady, co dodaje funkcjonalności i ułatwia dostęp do tarasu. To doskonałe rozwiązanie na przestronne tarasy. Wykonanie opcjonalne. W celu ustalenia parametrów proszę o kontakt z naszym przedstawicielem.

Balustrady na Schody - Bezpieczeństwo na każdym Poziomie

[Balustrady na schody](#) są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa. Mogą być przymocowane na różne sposoby, w zależności od konstrukcji schodów.

Różne Rodzaje Tarasów i Ich Balustrady

Różne rodzaje tarasów wymagają różnych rodzajów balustrad. Przedstawmy kilka popularnych typów tarasów i jak dobrać do nich odpowiednią balustradę.

Taras Przy Domu - Harmonia z Architekturą

Balustrada na taras przy domu powinna współgrać z architekturą budynku. Balustrady ze stali nierdzewnej lub drewna pasują do różnych stylów domów.

Taras na Dachy - Widok na Miasto z Elegancją

Taras na dachu to miejsce, gdzie widok jest kluczowy. Balustrady ze stali nierdzewnej są eleganckie i nie przesłaniają panoramy.

Taras na Patio - Prywatny Azyl w Ogrodzie

Taras na patio to miejsce relaksu w ogrodzie. Balustrady z poręczą drewnianą tworzą przytulną atmosferę, idealną do wypoczynku na świeżym powietrzu.

Restauracja z Tarasem Widokowym - Współgrająca z Panoramą

Restauracje z tarasami widokowymi wymagają balustrad, które nie przesłaniają widoku. Balustrady ze stali nierdzewnej są eleganckie i trwałe.

Hotel na Wybrzeżu - Balustrady Odporność na Sztormy

Hotele nad morzem muszą wytrzymać ekstremalne warunki. Balustrady ze specjalnych materiałów są odporne na korozję i

działanie soli morskiej.

Apartamenty na Klifie - Minimalistyczna Elegancja

Apartamenty na klifie często wybierają minimalistyczne balustrady, które nie przesłaniają widoku na morze. Balustrady ze stali nierdzewnej są subtelne i trwałe.

Taras na Wieżowcu - Nowoczesna Estetyka w Mieście

Taras na wieżowcach to nowoczesne miejsca. Balustrady ze stali nierdzewnej są idealne, aby dodać elegancji i harmonii z architekturą miasta.

Taras Restauracyjny nad Jeziorem - Blisko Natury

Restauracje nad jeziorem stawiają na naturalne materiały. Balustrady drewniane są idealne, aby wpasować się w otoczenie.

Taras na Wsi - Rustykalny Urok i Praktyczność

Taras na wsi lub w górach często wybierają [balustrady drewniane](#), które pasują do rustykalnego stylu i zapewniają bezpieczeństwo.

Balustrada na taras to element, który nie tylko zapewnia bezpieczeństwo, ale także dodaje stylu i charakteru. Wybierając odpowiednią balustradę, można stworzyć taras, który łączy ze sobą bezpieczeństwo oraz nowoczesny Design.

Dane techniczne

Balustrada dł. 3mb, profil 40x40, 7 prętów 12x12. Mocowaniem do podłoża lub boczne, Wykończenie satyna. Wysokość balustrady 1100mm!

- słupki ze stali nierdzewnej 40x40 AISI 304 dł. 976mm - 3 szt. z nagwintowanymi otworami pod łączniki do pręta
- profil nierdzewny 40x40 AISI 304 dł. 3000mm - 1szt. - pochwyt
- pręt nierdzewny 12x12 AISI 304 dł. 3000mm - 7szt. - wypełnienie
- łącznik słupka z pochwyt, prosty, poprzeczny ES-4718-000 -3szt.
- łącznik wypełnienia ES-0015-5-000 - 21szt.
- podstawa słupka do przymocowania do podłoża z 4 otworami z rozetą maskującą - 3szt. lub mocowanie boczne.
- zaślepka wklejana do pochwyty - 2szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

Wykończenie:

- powierzchnia szlifowana (satyna)

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na:

http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość spawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na:

http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego

pochwyt zamiast zaślepki do zastawu balustrady. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwyty. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego