


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrada-dl3mb-wys-1100mm-system-50x30mm-na-podestschody-satyna-p-1368.html>



Balustrada dł.3mb, wys. 1100mm System Ø50x30mm, na podest/schody, Satyna

Cena brutto	3 437,62 zł
Cena netto	2 794,81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-BAL4040-P-glass-3000

Opis produktu

Balustrady z szyby mocowane w profilu ze stali nierdzewnej 50x30

W dzisiejszych czasach balustrady z szyby szkło mocowane od góry i dołu w profilach, słupków oraz poręczy prostokątnych 50x30 cieszą się coraz większą popularnością. Ich nowoczesny design, estetyka oraz funkcjonalność sprawiają, że są one coraz częściej wybierane zarówno do nowych projektów budowlanych, jak i modernizacji istniejących obiektów. Opiszemy szerzej nasz produkt balustrady szklane opiszemy rodzaje balustrad, omówimy ich zalety, proces montażu, wybór odpowiednich materiałów oraz aspekty bezpieczeństwa i normy dotyczące ich użytkowania.

Wprowadzenie do balustrad z szyby szkło mocowane od góry i dołu w profilach, słupki oraz poręcze 50x30

Balustrady z szyby z szkłem mocowanym od góry i dołu w profilach z zastosowaniem słupków oraz poręczy prostokątne 50x30 są nowoczesnym i eleganckim rozwiązaniem stosowanym w architekturze wnętrz i na zewnątrz budynków. Są to konstrukcje z klejonego szkła, które są zamocowane za pomocą specjalnych profili, słupków i poręczy. Dzięki nim można stworzyć bezpieczne i estetyczne balustrady, które pozwalają zachować widok i optymalnie wykorzystać naturalne światło. Balustrady z szybą zyskują coraz większą popularność wśród architektów i osób ceniących nowoczesne i minimalistyczne rozwiązania. Choć mają stosunkowo krótką historię, ich estetyka i funkcjonalność przyciągają wzrok i zainteresowanie.

Zalety balustrad z szybą, w której szkło mocowane jest od góry i dołu w profilach

Estetyka i elegancja

Balustrady z szybą mocowane w profilach od góry i dołu oraz słupkami poręczą kwadratowa dodają wnętrzu lub zewnętrznej przestrzeni elegancji i nowoczesności. Szkło tworzy efektowny efekt przestrzeni, podkreślając styl i design otoczenia. Dzięki zastosowaniu szkła, balustrady umożliwiają maksymalne wykorzystanie naturalnego światła. Nie blokują one przepływu światła, co tworzy efekt przestronności i jasności w pomieszczeniu. Balustrady są wytrzymałe i odporne na uszkodzenia. Szkło klejone i ewntualnie hartowane jest trudne do zarysowania, a profilowane słupki i poręcze są wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej. Dodatkowo, konserwacja takiej balustrady jest łatwa i wymaga jedynie regularnego czyszczenia.

Przy wyborze szkła do balustrady, należy wziąć pod uwagę jego właściwości. Szkło hartowane jest najczęściej stosowane, ze względu na swoją trwałość i bezpieczeństwo. Istnieją również różne rodzaje szkła, takie jak przezroczyste, matowe, barwione lub refleksyjne, które pozwalają dostosować balustradę do stylu i preferencji.

Wybór materiałów na słupki oraz pochwyty

Wybór profili, słupków i poręczy zależy od preferencji estetycznych i stylu całego wnętrza. Można zastosować różne materiały, w naszym przypadku jest to stal nierdzewna, lub drewno na pochwyty za miast stali nierdzewnej, które nadają unikalny charakter balustradzie. Zastosowanie konstrukcji 50x30 pozwala na dostosowanie kształtu i stylu słupków i poręczy do indywidualnych potrzeb i preferencji. Bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze, zwłaszcza jeśli chodzi o balustrady z szyby szkło mocowane od góry i dołu w trwałych profilach, słupków oraz poręczy.

Właściwości i rodzaje szkła

Przy wyborze szkła do balustrady, należy wziąć pod uwagę jego właściwości. Szkło klejone jest najczęściej stosowane, ze względu na swoją trwałość i bezpieczeństwo. Bezpieczniej jest stosować szkło hartowane. Nie polecamy stosowania szkła tylko hartowanego w jednej tafli lub co gorsze szkła niehartowanego oraz nie klejonego. Istnieją również różne rodzaje szkła, takie jak przezroczyste, matowe, barwione lub refleksyjne, które pozwalają dostosować balustradę do stylu i preferencji.

Jak zainstalować balustradę szklaną?

Przed rozpoczęciem montażu balustrady, należy odpowiednio przygotować miejsce. To obejmuje dokładne pomiary, zapewnienie stabilnego podłoża i przygotowanie otworów montażowych. Po przygotowaniu miejsca montażu, należy zainstalować słupki balustrady, które będą trzymać szkło. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami projektu aby zapewnić sztywność konstrukcji. Następnie mocujemy profile pod szkło. Szkło klejone lub hartowane jest zamocowane za pomocą specjalnych profili do słupków przy pomocy łączników. Ostatnim krokiem w montażu balustrady jest zamocowanie poręczy. Poręcze są mocowane do słupków dwoma śrubami imbusowymi M5, tworząc estetyczny i funkcjonalny element balustrady.

Nie możemy zapomnieć, że balustrady mogą być także elementem dekoracyjnym i estetycznym w Twoim otoczeniu. Przemysł swój projekt, dobierając różne rodzaje szkła, kształty i kolory, aby stworzyć unikalną i stylową balustradę, która będzie zarówno bezpieczna, jak i atrakcyjna wizualnie. Możesz skorzystać z naszego programu do projektowania balustrad ESKATT DESIGNER aby dobrać odpowiedni kolor szkła do swojej balustrady. Życzymy powodzenia w tworzeniu swojego idealnego projektu balustrady! Na podstawie powyższych informacji można z pewnością stwierdzić, że balustrady z szybą mocowaną w profilach od góry i dołu oraz konstrukcja wykonana z profili 50x30 stanowią doskonały wybór dla tych, którzy poszukują nowoczesnego i eleganckiego elementu do swojej przestrzeni. Ich estetyka, trwałość oraz funkcjonalność sprawiają, że są one nie tylko atrakcyjnym, ale również praktycznym rozwiązaniem. Dlatego też, jeśli planujesz inwestycję w balustrady, warto rozważyć opcję właśnie tej balustrady.

FAQ

1. Czy balustrady z szyby w której szkło mocowane jest od góry i dołu w profilach 50x30 są bezpieczne?

Tak, balustrady z szybą mocowaną od góry i dołu w profilach i słupkach oraz poręczą 50x30 są zaprojektowane zgodnie z normami bezpieczeństwa. Szkło używane w balustradach jest klejone lub hartowane i klejone, co zapewnia wyjątkową wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania.

2. Jakie korzyści estetyczne niosą ze sobą balustrady z szyby szkło mocowane od góry i dołu w profilach?

Balustrady z szybą mocowaną od góry i dołu w profilach dodają nowoczesności i elegancji do przestrzeni. Dzięki transparentności szkła, pozwalają na pełne wykorzystanie naturalnego światła i stwarzają wrażenie przestronności i lekkości.

3. Jakie są dostępne opcje materiałowe dla słupków i poręczy w balustradach z szyby szkło mocowane od góry i dołu w profilach?

Słupki i poręcze w balustradach z szybą mocowaną od góry i dołu w profilach mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak stal nierdzewna 50x30, 100x50, 80x40. Dodatkowo balustrady możemy pomalować na dowolny kolor z palety RAL. Wybór materiału zależy od preferencji estetycznych, stylu i budżetu.

Zapraszamy do działu Dane techniczne