

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrada-do-lotniska-odgradzajaca-dlugosci-6mb-mocowanie-od-gory-do-podloza-szklo-vsg442-p-1893.html>



Balustrada do lotniska odgradzająca długości 6mb - mocowanie od góry do podłoża szkło VSG442

Cena brutto	4 083,60 zł
Cena netto	3 320,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-BAL4040-P-GLASS-LOT-6000

Opis produktu

Balustrada Nierdzewna 40x40 z Wypełnieniem Szklém - Zabezpieczenie Terminala Pasażerskiego

Balustrada nierdzewna o konstrukcji z profili 40x40, wypełniona bezpiecznym szkłem, pełni istotną rolę w zabezpieczeniu terminala pasażerskiego. Jest nie tylko elementem architektonicznym, ale również stanowi barierę ochronną dla podróżujących. Konstrukcja stalowa zapewnia stabilność i wytrzymałość, natomiast szkło, dzięki swojej przezroczystości, pozwala utrzymać widoczność oraz przepływ światła, co sprawia, że cała przestrzeń terminala wydaje się bardziej otwarta i przyjazna dla pasażerów.

Zabezpieczenie Bramek Odprawy

Bramki odprawy są kluczowym punktem na lotnisku, gdzie pasażerowie są odprawiani przed wejściem na pokład samolotu. Balustrada nierdzewna z wypełnieniem szkłem stanowi tutaj istotny element zabezpieczenia, zapewniając bezpieczeństwo i kontrolę dostępu. Konstrukcja z profili 40x40 gwarantuje stabilność i trwałość, natomiast szkło pełni funkcję ochronną, jednocześnie nie ograniczając widoczności.

Zabezpieczenie Pasażerskich Sal Oczekiwania

W pasażerskich salach oczekiwania balustrada nierdzewna z wypełnieniem szkłem odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podróżującym. Konstrukcja z profili 40x40 zapewnia stabilność i solidność, natomiast szkło umożliwia zachowanie widoczności i przepływu światła, co tworzy przyjazną i bezpieczną atmosferę dla pasażerów oczekujących na swoje loty.

Balustrada Punktów Gastronomicznych

W punktach gastronomicznych na lotnisku balustrada nierdzewna z wypełnieniem szkłem pełni rolę zarówno zabezpieczenia, jak i elementu dekoracyjnego. Konstrukcja ze stali nierdzewnej 40x40 zapewnia stabilność i trwałość, natomiast szkło dodaje elegancji i nowoczesności. Dzięki temu balustrada idealnie komponuje się z otoczeniem restauracji, kawiarni czy barów, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo dla klientów.

Balustrada Zabezpieczenie Sklepów

Sklepy na lotnisku to miejsca, gdzie pasażerowie robią ostatnie zakupy przed lotem. Balustrada nierdzewna z wypełnieniem szkłem pełni tu istotną rolę zabezpieczającą, chroniąc klientów i towar przed przypadkowym uszkodzeniem. Konstrukcja z profili 40x40 gwarantuje stabilność i solidność, natomiast szkło pozwala na utrzymanie widoczności i przepływu światła, co tworzy atrakcyjne i bezpieczne otoczenie dla klientów.

Balustrada Biur Przewoźników Lotniczych

Biura przewoźników lotniczych to miejsca, gdzie pasażerowie mogą zasięgnąć informacji, dokonać rezerwacji biletów lub odprawić się na lot. Balustrada nierdzewna z wypełnieniem szkłem stanowi tutaj istotny element zabezpieczenia, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo w otoczeniu biur. Konstrukcja ze stali nierdzewnej 40x40 oraz szkło spełniają wymogi estetyczne i funkcjonalne, tworząc profesjonalne i bezpieczne środowisko dla klientów.

Balustrada Punktów Usługowych

Punkty usługowe na lotnisku oferują różnorodne usługi, takie jak wypożyczalnie samochodów, kantory walutowe, poczta czy przechowalnie bagażu. Balustrada nierdzewna z wypełnieniem szkłem pełni tutaj funkcję zabezpieczającą, zapewniając bezpieczeństwo klientów i pracowników. Konstrukcja z profili 40x40 gwarantuje solidność i trwałość, natomiast szkło dodaje elegancji i nowoczesności, tworząc atrakcyjne i bezpieczne otoczenie dla użytkowników.

Balustrada Nierdzewna 40x40 z Wypełnieniem Szkłem - Zabezpieczenie Stref VIP

Strefy VIP na lotnisku to wydzielone obszary dla pasażerów podróżujących klasą biznesową lub pierwszą, z dodatkowymi udogodnieniami. Balustrada nierdzewna z wypełnieniem szkłem stanowi tu istotny element zabezpieczenia, zapewniając ekskluzywność i bezpieczeństwo. Konstrukcja ze stali nierdzewnej 40x40 oraz szkło spełniają wysokie standardy estetyczne i funkcjonalne, tworząc eleganckie i bezpieczne środowisko dla pasażerów VIP.

Balustrada Stref Obsługi Bagażu

Strefy obsługi bagażu na lotnisku to miejsca, gdzie bagaże są sortowane, przekazywane do samolotów lub odbierane przez pasażerów. Balustrada nierdzewna z wypełnieniem szkłem odgrywa tu istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa dla personelu i bagażu. Konstrukcja z profili 40x40 zapewnia stabilność i solidność, natomiast szkło pozwala na zachowanie widoczności i kontroli, co tworzy bezpieczne i efektywne środowisko pracy.

Zabezpieczenie Płyt Lotniskowych

Płyty lotniskowe to miejsca, gdzie odbywa się załadunek i wyładunek samolotów, tankowanie oraz przygotowanie do startu i lądowania. Balustrada nierdzewna z wypełnieniem szkłem pełni tu istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa dla pracowników i pojazdów. Konstrukcja ze stali nierdzewnej 40x40 oraz szkło spełniają wysokie standardy wytrzymałościowe i estetyczne, tworząc funkcjonalne i bezpieczne otoczenie dla działań lotniskowych.

Dane techniczne

Balustrada dla lotniska długości 6mb mocowana od góry do podłoża, **wysokość 1100mm** System 40x40, 12 uchwyty kwadratowych do szkła, Satyna (z taflami szklanymi). Mocowanie proste od góry do podłoża.

- słupki ze stali nierdzewnej 40x40 końcowe z dwoma mocowaniami do szkła - 2 szt. - [słupki kwadratowe do szkła](#)
- słupki ze stali nierdzewnej 40x40 środkowy z czterema mocowaniami do szkła - 2 szt. - [słupki kwadratowe do szkła środkowe](#)
- profil nierdzewny 40x40 AISI 304 dł. 3000mm - 2szt. - lub 6000mm - [pochwyty balustrady kwadratowa](#)
- łącznik słupka z pochwytem, prosty poprzeczny ES-4718-000 - 4szt. - [mocowanie słupka z poręczą](#)
- podstawa wspawana do słupka do przymocowania do podłoża z 4 otworami (z rozetą maskującą kwadratową) - 4szt.
- łącznik do szkła ES-4545-000 - 12szt. - [mocowanie do szkła kwadratowe](#)
- zaślepka ES-2374-040 - 2szt. - [zaślepka poręczy kwadratowej](#)
- śrubki do połączenia elementów barierki - [elementy złączne balustrad](#)
- śruby kotwiące do podłoża do wyboru - [kotwy do podłoża](#)
- klej do połączenia elementów balustrady - [klej do balustrady](#)
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej - [pielęgnacja stali nierdzewnej](#)
- szkło VSG442 kształty dowolne - [szkło do balustrady](#)

Wykończenie:

- powierzchnia szlifowana (satyna)

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na:

http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyty zamiast zaślepki do zastawu balustrady. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwyty. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwyty. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.