

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrada-na-podest-szklo-vsg-442-dl-10m-mocowanie-od-gory-h-1100mm-zaslepki-zaokraglone-p-1865.html>



Balustrada na podest. Szkło VSG 442 dł 1.0m Mocowanie od góry; H: 1100mm; zaślepki zaokrąglone

Cena brutto	713,40 zł
Cena netto	580,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-BAL424-POD-3-SCH0.5-GLASS-1100

Opis produktu

Elegancka Balustrada Do Twojej Przestrzeni: Wysoka Jakość i Estetyka

Elegancka balustrada o długości 1 metra to doskonały sposób na podkreślenie bezpieczeństwa i estetyki w Twojej przestrzeni. Każdy element został starannie dobrany, aby stworzyć solidną i stylową konstrukcję.

Główne Cechy Balustrady:

1. Długość 1 Metra:

Balustrada o kompaktowej długości 1 metra sprawdzi się doskonale w różnych miejscach, dodając zarazem elegancji.

2. Zaślepki Poręczy:

Zaślepki poręczy, delikatnie zaokrąglone, dodają balustradzie subtelnego wykończenia, jednocześnie zabezpieczając przed przypadkowym zahaczeniem.

3. Mocowanie Od Góry Do Podłoża:

Solidne mocowanie od góry do podłoża gwarantuje stabilność konstrukcji, a jednocześnie nadaje nowoczesny charakter.

Zastosowanie Balustrady:

1. Przednie Wejście Domu:

- Balustrada nada elegancji schodom prowadzącym do drzwi głównych.

2. Taras Przy Domu:

- Idealne zabezpieczenie przy krawędzi tarasu, tworząc jednocześnie estetyczną barierę.

3. Przy Wejściu Do Ogrodu:

- Balustrada sprawdzi się jako ozdobne zabezpieczenie, oddzielając przestrzeń ogrodu od pozostałego terenu.

4. Schody Wewnętrzne:

- Stylowe zabezpieczenie schodów wewnątrz domu, dodając elegancji wnętrzu.

5. Przestrzeń Biurowa:

- Estetyczna bariera na krawędzi podwyższonej przestrzeni biurowej, zwiększająca bezpieczeństwo.

6. Balkon w Mieszkanu:

- Balustrada idealna do zabezpieczenia balkonu, tworząc przy tym przyjemną atmosferę.

7. Przy Wejściu Do Lokalu:

- Ozdobne zabezpieczenie wejścia do restauracji, kawiarni czy sklepu, podkreślając elegancję.

8. Patio w Ogrodzie:

- Balustrada nada charakteru otwartemu patio, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo.

9. Podest W Galerii Sztuki:

- Estetyczne zabezpieczenie podestu w galerii sztuki, podkreślając minimalistyczny design.

10. Sklep Z Wyrobami Rękodzielniczymi:

- Zabezpieczenie podestu czy schodów w sklepie, podkreślając autentyczność i oryginalność produktów.

Podsumowanie:

Elegancka balustrada o długości 1 metra to nie tylko praktyczne zabezpieczenie, ale również estetyczny dodatek do Twojej przestrzeni. Solidne mocowanie od góry do podłoża oraz zaślepki poręczy to detale, które sprawiają, że balustrada ta doskonale wpisuje się w różne miejsca, dodając im stylu i funkcjonalności. Niech Twoja przestrzeń zyska nowoczesny charakter dzięki tej wyjątkowej balustradzie!

Dane techniczne

Balustrada podestowa dł. 1m, **wysokość 1100mm**. System Ø42,4mm, gotowe słupki z mocowaniami do szkła na podest. mocowanie od góry do podłoża, Satyna (szkło VSG442)

- słupek z dwoma mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz przegubowym łącznikiem do pochwyty; mocowanie od góry do podłoża 96mm - 2szt.
- zaślepka lekko zaokrąglona - 2szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 1000mm - 1szt.
- szkło FLOAT VSG442
- śrubki do mocowania elementów balustrady
- klej do połączenia kolanek
- kotwy do przymocowania balustrady do podłoża

Wykończenie elementów balustrady:

- szlifowane (satyna)

Gatunek stali:

- 304 - stal nierdzewna

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie słupka z rozetami maskującymi śruby. Inne rozwiązanie rozet dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne do podłoża balustrad. Inne elementy złączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępny na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem łącznika do pochwyty. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie wysokości wraz z zamówieniem.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwyty. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.
5. Uchwyty mocujące standardowo przystosowane są do szkła 8mm. Dostępne także inne rozmiary 6mm oraz 8mm. Grubość szkła należy sprecyzować w zamówieniu