

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrada-na-taras-35m-oraz-schody-1m-porfil-40x40-mocowanie-od-gory-p-1888.html>

Balustrada na taras 3.5m oraz schody 1m. Porfil 40x40. Mocowanie od góry



Cena brutto	3 025,80 zł
Cena netto	2 460,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-BAL4040-P-GLASS-T3500-S1000

Opis produktu

Balustrady Szklane na Taras i Schody: Harmonijne Połączenie Estetyki i Bezpieczeństwa

Balustrady szklane na taras i schody to nie tylko elementy bezpieczeństwa, ale także wyraz elegancji i nowoczesności w architekturze zewnętrznej. Ich harmonijne połączenie transparentności szkła i solidności konstrukcji nadaje każdemu tarasowi i schodom niepowtarzalny charakter, podkreślając estetykę otoczenia i zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo użytkownikom.

Montaż balustrad na tarasach i schodach wymaga precyzji i staranności, aby zapewnić nie tylko estetyczny wygląd, ale przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników. Elementy montażowe, takie jak mocowania do podłoża czy łączniki szklane, powinny być solidnie zamocowane i odpowiednio zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, aby zagwarantować trwałość i niezawodność całej konstrukcji.

Długość Poręczy na Podest: 3500 mm oraz na Schody: 1000 mm

Poręcze balustrady na podest mają długość 3500 mm, zapewniając solidne i estetyczne zabezpieczenie dla użytkowników. Natomiast poręcze na schodach mają długość 1000 mm, dostosowaną do konfiguracji schodów i zapewniającą wygodę podczas korzystania z balustrady.

Poręcze są połączone kolankami przegubowymi, które pozwalają na elastyczne dopasowanie do kształtu tarasu i schodów, jednocześnie zapewniając stabilność i solidność całej konstrukcji.

Szkło Dostosowane do Kształtu

Szkło użyte do produkcji balustrad jest dostosowane do kształtu tarasu i schodów, co pozwala na uzyskanie idealnego dopasowania i estetycznego wyglądu całej konstrukcji. Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu szkła, balustrady prezentują się elegancko i harmonijnie, tworząc nowoczesne i estetyczne otoczenie.

Balustrady szklane na taras i schody mogą znaleźć zastosowanie w wielu różnych miejscach i obiektach. Oto przykładowe miejsca, gdzie takie balustrady mogą być użyteczne i efektowne:

W Nowoczesnych Rezydencjach Prywatnych

Balustrady szklane doskonale komponują się z nowoczesnymi domami oraz willami, dodając im elegancji i podkreślając oryginalny charakter architektoniczny. Ich minimalistyczny design i lekkość sprawiają, że świetnie pasują do współczesnych przestrzeni mieszkalnych.

W Apartamentach i Loftach

Wysokiej jakości balustrady szklane są idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych apartamentów i loftów, tworząc harmonijne

połączenie między wnętrzem a otoczeniem. Ich przezroczystość pozwala na swobodny przepływ światła, co sprawia, że przestrzeń wydaje się większa i bardziej otwarta.

W Hotelach i Ośrodkach Wypoczynkowych

Balustrady na tarasach hotelowych dodają ekskluzywnego charakteru i przyciągają uwagę gości, tworząc komfortową przestrzeń do relaksu i odpoczynku. Ich solidna konstrukcja i elegancki wygląd sprawiają, że są one nie tylko elementem bezpieczeństwa, ale także ozdobą otoczenia.

W Restauracjach i Kawiarniach

Balustrady szklane nadają wnętrzom restauracji i kawiarni lekkości i elegancji, tworząc przyjemną atmosferę dla klientów i zachęcając ich do odwiedzin. Ich minimalistyczny design doskonale komponuje się z nowoczesnym wystrojem wnętrz, dodając im nowoczesności i świeżości.

W Galeriach Handlowych i Centrach Handlowych

Balustrady na schodach w galeriach handlowych i centrach handlowych zwiększają atrakcyjność przestrzeni i tworzą bezpieczne warunki dla klientów. Ich estetyczny wygląd i solidna konstrukcja sprawiają, że są one nie tylko elementem funkcjonalnym, ale także ozdobą wnętrz handlowych.

W Obiektach Użyteczności Publicznej

Szklane balustrady na tarasach i schodach w szkołach, urzędach czy instytucjach publicznych zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom i podkreślają nowoczesny charakter wnętrz. Ich trwała konstrukcja i elegancki wygląd sprawiają, że są one idealnym rozwiązaniem dla różnego rodzaju obiektów użyteczności publicznej.

Dane techniczne

Balustrada szklana dł.3500mm na taras oraz schody 1000mm, **wysokość 1100mm** System 40x40, 16 uchwytów kwadratowych do szkła, Satyna (z taflami szklanymi). Mocowanie proste lub boczne do podłoża.

- słupek ze stali nierdzewnej 40x40 końcowe z dwoma mocowaniami do szkła - 2 szt. - [słupki kwadratowe do szkła](#)
- słupek ze stali nierdzewnej 40x40 środkowy z czterema mocowaniami do szkła - 3 szt. - [słupki kwadratowe do szkła środkowe](#)
- profil nierdzewny 40x40 AISI 304 dł. 3000mm - 1szt. + 500mm - 1szt. + 1000mm - 1 szt. z łącznikiem lub 3500mm + 1000mm 1szt. - [pochwyty balustrady kwadratowa](#)
- łącznik słupka z pochwytem, prosty poprzeczny ES-4718-000 - 5szt. - [mocowanie słupka z poręczą](#)
- podstawa wspawana do słupka do przymocowania do podłoża z 4 otworami (z rozetą maskującą kwadratową) - 5szt.
- łącznik do szkła ES-4545-000 - 16szt. - [mocowanie do szkła kwadratowe](#)
- zaślepka ES-2374-040 - 2szt. - [zaślepka poręczy kwadratowej](#)
- kolanko przegubowe do profilu **ES-2034-040** - 1szt. - [kolanka przegubowe do profili](#)
- śrubki do połączenia elementów barierki - [elementy łączące balustrad](#)
- śruby kotwiące do podłoża do wyboru - [kotwy do podłoża](#)
- klej do połączenia elementów balustrady - [klej do balustrady](#)
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej - [pielęgnacja stali nierdzewnej](#)
- szkło VSG442 kształty dowolne - [szkło do balustrady](#)

Wykończenie:

- powierzchnia szlifowana (satyna)

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html
- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html
- zestaw ZAWIERA elementy łączące wszelkich podzespołów. Elementy łączące dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy->

[złaczne-c-3.html](#)

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyty zamiast zaślepki do zastawu balustrady. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwyty. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwyty. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.