

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrada-na-taras-z-szklem-dl-20m-10m-na-schody-zejsciowe-h1100mm-szklo-vsg442-mocowanie-boczne-p-1860.html>



Balustrada na taras z szkłem dł. 2.0m 1.0m na schody zejściowe; h:1100mm; szkło VSG442; mocowanie boczne

Cena brutto	2 298,87 zł
Cena netto	1 869,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-BAL424-POD-3-SCH0.5-GLASS-1100

Opis produktu

Elegancka Balustrada Tarasowa z Nowoczesnym Mocowaniem Bocznym

Balustrada tarasowa o długości 2 metrów i schodach zejściowych 1 metra to nie tylko praktyczne zabezpieczenie przestrzeni, ale także stylowy element, który nadaje wyjątkowego charakteru otoczeniu. Kombinacja wytrzymałej konstrukcji oraz bezbarwnego szkła tworzy efektowny design, a innowacyjne mocowanie boczne (100x50 mm) dodaje nowoczesności całej konstrukcji.

Główne Cechy Balustrady:

1. Długość 2 Metry:

Balustrada o długości 2 metrów doskonale sprawdza się na tarasach, podkreślając granice przestrzeni zewnętrznej.

2. Schody Zejściowe 1 Metra:

Specjalnie zaprojektowane schody zejściowe o długości 1 metra tworzą spójną całość z balustradą, umożliwiając swobodny dostęp na niższy poziom.

3. Wypełnienie Szkło Bezbarwne:

Bezbarwne szkło wypełniające balustradę nadaje lekkości konstrukcji, jednocześnie zapewniając otwartość przestrzeni i komfort widoku.

4. Mocowanie Boczne 100x50 mm:

Innowacyjne mocowanie boczne balustrady (100x50 mm) to nie tylko solidne zabezpieczenie, ale również unikalny element wzorniczy, który przyciąga uwagę.

Zastosowanie Balustrady:

Balustrada tarasowa doskonale sprawdzi się w różnych miejscach, takich jak:

1. Tarasy Prywatnych Domów:

- Stylowe ograniczenie przestrzeni tarasu.
- Bezpieczne schody prowadzące na niższy poziom.

2. Otoczenie Ogrodów i Patio:

- Estetyczne oddzielenie obszaru ogrodu.
- Dodanie elegancji przy schodach prowadzących na patio.

3. Restauracje z Ogródkami:

- Stylowe ogrodzenie przestrzeni zewnętrznej restauracji.
- Bezpieczne schody przy wejściu do lokalu.

4. Tarasy na Dachy Miejskich Budynków:

- Eleganckie oddzielenie tarasu na dachu od otoczenia.
- Bezpieczne schody wiodące na dach.

5. Obiekty Komercyjne i Biznesowe:

- Estetyczne ograniczenie przestrzeni tarasu przed biurowcem czy firmą.
- Bezpieczne schody prowadzące do wejścia.

6. Kawiarnie z Ogródkami:

- Stylowe ogrodzenie ogródka kawiarni.
- Bezpieczne schody przy wejściu do lokalu.

Podsumowanie:

Balustrada tarasowa o długości 2 metrów z schodami zejściowymi 1 metra to połączenie funkcjonalności, nowoczesnego designu i bezpieczeństwa. Bezbarwne szkło nadaje lekkości konstrukcji, a innowacyjne mocowanie boczne dodaje wyjątkowego charakteru. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy pragną podkreślić estetykę przestrzeni zewnętrznej, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Dane techniczne

Balustrada wejściowa dł. 2m + 1m na schody zejściowe, **wysokość 1100mm**. System Ø42,4mm, gotowe słupki z mocowaniami do szkła na podest. mocowanie boczne, Satyna (szkło VSG442)

- słupek z dwoma mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz przegubowym łącznikiem do pochwyty; mocowanie boczne 100x50 - 2szt.
- słupek z czterema mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz przegubowym łącznikiem do pochwyty; mocowanie boczne 100x50 - 2szt.
- zaślepka lekko wypukła wbijana - 2szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 2000mm - 1szt. + 1000mm
- kolanko przegubowe
- szkło FLOAT VSG442
- śrubki do mocowania elementów balustrady
- klej do połączenia kolanek
- kotwy do przymocowania balustrady do podłoża

Wykończenie elementów balustrady:

- szlifowane (satyna)

Gatunek stali:

- 304 - stal nierdzewna

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie słupka z rozetami maskującymi śruby. Inne rozwiązanie rozet dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne do podłoża balustrad. Inne elementy złączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne

na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępny na:
http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem łącznika do pochwyty. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie wysokości wraz z zamówieniem.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwyty. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.
5. Uchwyty mocujące standardowo przystosowane są do szkła 8mm. Dostępne także inne rozmiary 6mm oraz 8mm. Grubość szkła należy sprecyzować w zamówieniu