

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrada-podestowa-z-szklem-vsg-442-dl-14m-mocowanie-od-gory-h-1100mm-zaslepki-zaokraglone-p-1863.html>



Balustrada podestowa z szkłem VSG 442 dł 1.4m Mocowanie od góry; H: 1100mm; zaślepki zaokrąglone

Cena brutto	942,18 zł
Cena netto	766,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-BAL424-POD-3-SCH0.5-GLASS-1100

Opis produktu

Harmonijna Balustrada Elegancji: Minimalizm Bez Słupka Środkowego

Balustrada szklana o długości 1400 mm to esencja minimalistycznego piękna, która zjednuje swoim eleganckim designem. Bez słupka środkowego, konstrukcja optycznie powiększa przestrzeń, tworząc jednocześnie trwałe i funkcjonalne zabezpieczenie. Wypełnienie ze szkła bezbarwnego VSG442 o grubości 7,54 mm zachwyca klarownością, zaś poręcz z dwoma zaokrąglonymi zaślepkami dodaje delikatnego charakteru.

Główne Cechy Balustrady:

1. Długość 1400 mm:

Balustrada o długości 1400 mm doskonale sprawdza się w różnych aranżacjach, dodając subtelnej ochrony przy zachowaniu lekkości konstrukcji.

2. Minimalistyczny Design Bez Słupka Środkowego:

Brak słupka środkowego sprawia, że balustrada emanuje harmonią i prostotą, doskonale komponując się z nowoczesnymi przestrzeniami.

3. Wypełnienie Szklane VSG442:

Szkło bezbarwne VSG442 o grubości 7,54 mm to połączenie trwałości i przejrzystości, tworzące efektowne wypełnienie balustrady.

4. Poręcz z Dwoma Zaokrąglonymi Zaślepkami:

Poręcz z dwoma zaokrąglonymi zaślepkami pełniącymi funkcję zakończenia dodaje subtelności i bezpieczeństwa.

Zastosowanie Balustrady:

Balustrada o minimalistycznym designie świetnie wpisuje się w różnorodne przestrzenie, takie jak:

1. Nowoczesne Apartamenty w Centrum Miejskim:

- Harmonizuje z nowoczesnym wystrojem wnętrza.
- Zabezpiecza krawędź balkonu czy tarasu.

2. Ekskluzywne Sklepy i Galerie Sztuki:

- Stanowi eleganckie ogrodzenie w sklepach czy galeriach.
- Podkreśla wyjątkowy charakter wystawy sztuki.

3. Przestronne Lofty i Studio:

- Otwarta konstrukcja doskonale wpisuje się w przestrzeń loftową.
- Zabezpiecza otwarte krawędzie schodów czy antresoli.

4. Eleganckie Restauracje i Kawiarnie:

- Dodaje szyku i estetyki na tarasach czy ogródkach.
- Stanowi delikatne ograniczenie dla strefy klientów.

5. Przytulne Przedszkola i Placówki Edukacyjne:

- Bezpieczna balustrada dla dziecięcych korytarzy czy schodów.
- Zabezpieczenie przed ewentualnymi upadkami.

6. Sofistykowane Sale Konferencyjne:

- Stanowi elegancką balustradę na balkonach.
- Zaznacza wyjątkowy charakter przestrzeni konferencyjnej.

Podsumowanie:

Balustrada szklana o długości 1400 mm to harmonijna kompozycja prostoty i elegancji. Bez słupka środkowego, z wypełnieniem ze szkła bezbarwnego i poręczą z dwoma zaokrąglonymi zaślepkami, stanowi uniwersalne rozwiązanie do różnych wnętrz i przestrzeni zewnętrznych. Idealna dla tych, którzy cenią sobie nowoczesny design w połączeniu z funkcjonalnością i bezpieczeństwem.

są estetyka i funkcjonalność.

Dane techniczne

Balustrada podestowa dł. 1.4m, **wysokość 1100mm**. System Ø42,4mm, gotowe słupki z mocowaniami do szkła na podest. mocowanie od góry do podłoża, Satyna (szkło VSG442)

- słupek z dwoma mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz przegubowym łącznikiem do pochwyty; mocowanie od góry do podłoża 96mm - 2szt.
- zaślepka kulista - 2szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 1400mm - 1szt.
- szkło FLOAT VSG442
- śrubki do mocowania elementów balustrady
- klej do połączenia kolanek
- kotwy do przymocowania balustrady do podłoża

Wykończenie elementów balustrady:

- szlifowane (satyna)

Gatunek stali:

- 304 - stal nierdzewna

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie słupka z rozetami maskującymi śruby. Inne rozwiązanie rozet dostępne na:

http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne do podłoża balustrad. Inne elementy złączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość

pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępny na:

http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem łącznika do pochwyty. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie wysokości wraz z zamówieniem.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwyty. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.
5. Uchwyty mocujące standardowo przystosowane są do szkła 8mm. Dostępne także inne rozmiary 6mm oraz 8mm. Grubość szkła należy sprecyzować w zamówieniu