
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/balustrada-stadionowa-mocowana-do-boku-4500mm-wzmacniana-wypelniona-szklem-profil-40x40-p-1898.html



# Balustrada stadionowa mocowana do boku 4500mm wzmacniana wypełniona szkłem profil 40x40

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 661,70 zł** |
| Cena netto | **3 790,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **ES-BAL4040-P-STAD-S-4500-SIDE** |

## Opis produktu

## Balustrady Stadionowe: Wyższy Poziom Bezpieczeństwa i Estetyki

Balustrady na stadiony stanowią istotny element zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym. Wzmacniane profile 40x40 wraz z mocowaniem bocznym zapewniają nie tylko solidną konstrukcję, ale również bezpieczeństwo dla widzów i innych użytkowników obiektu sportowego. Te specjalnie zaprojektowane balustrady są niezwykle ważne, ponieważ umożliwiają separację obszarów widowni od boiska czy toru, jednocześnie zapewniając nieograniczony widok na wydarzenia sportowe.

Mocowanie boczne gwarantuje stabilność i trwałość, co jest kluczowe szczególnie w miejscach o dużej liczbie odwiedzających, gdzie bezpieczeństwo jest priorytetem. Ponadto, balustrady te nie tylko chronią publiczność, ale także dodają estetyki i nowoczesności architekturze stadionu, tworząc spójny i harmonijny wygląd całego obiektu. Dzięki wykorzystaniu bezpiecznego szkła VSG oraz wysokiej jakości stali nierdzewnej, balustrady te są odporne na warunki atmosferyczne oraz intensywne użytkowanie, co sprawia, że są idealnym wyborem dla stadionów, które cenią sobie nie tylko funkcjonalność, ale także trwałość i estetykę.

Dzięki elastyczności w zakresie konfiguracji, nasze balustrady umożliwiają dostosowanie do różnorodnych wymagań projektowych. Bez względu na preferencje dotyczące profilu, grubości czy kształtu, nasze balustrady zapewniają wszechstronność i wyjątkową funkcjonalność.

## Bezpieczeństwo Solidność Estetyka

Nasze balustrady są nie tylko solidne i estetyczne, ale także spełniają szereg kluczowych kryteriów, które sprawiają, że warto wybrać nasze produkty:

- **Bezpieczeństwo**: Nasze balustrady są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Wykorzystujemy wysokiej jakości materiały, takie jak nierdzewna stal i bezpieczne szkło VSG, aby zapewnić niezawodną ochronę na każdym stadionie, w hotelu czy na moście.
- **Solidność**: Konstrukcja naszych balustrad opiera się na specjalnie wzmacnianych profilach 40x40, co gwarantuje im solidność i trwałość nawet w trudnych warunkach atmosferycznych czy intensywnym ruchu.
- **Estetyka**: Dbamy o estetykę naszych produktów, aby pasowały do różnych stylów architektonicznych i wnętrz. Nasze balustrady dodają elegancji i nowoczesności, tworząc harmonijną przestrzeń na stadionach, w hotelach, na mostach czy w innych miejscach publicznych.
- **Dostosowanie do potrzeb**: Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy nasze balustrady do indywidualnych potrzeb i wymagań klientów. Dzięki temu możemy zapewnić rozwiązania idealnie dopasowane do konkretnych obiektów i projektów.
- **Profesjonalizm**: Nasze doświadczenie oraz profesjonalizm pozwalają nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Działamy z pasją i zaangażowaniem, dbając o każdy detal i zapewniając kompleksową obsługę od projektu po montaż.

Wybierając nasze balustrady, można mieć pewność, że otrzymuje się nie tylko wysokiej jakości produkt, ale także partnera, na którego można polegać w każdym projekcie.

## Balustrady stadionowe na Stadionie Piłkarskim: Bezpieczeństwo i Elegancja

Balustrady stadionowe wykonane ze specjalnie wzmacnianych profili 40x40 nierdzewnej stali, wypełnione bezpiecznym szkłem VSG, zapewniają nie tylko solidne zabezpieczenie trybun, ale także dodają elegancji i nowoczesności na Stadionie Piłkarskim. Ich wytrzymała konstrukcja oraz estetyczny wygląd sprawiają, że są idealnym wyborem dla każdego stadionu piłkarskiego.

## Balustrady na Stadionie Lekkoatletycznym: Bezpieczeństwo w Ruchu

Stadiony lekkoatletyczne wymagają szczególnie solidnych balustrad, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno zawodnikom, jak i widzom. Balustrady nierdzewne z wypełnieniem szkła VSG o konstrukcji specjalnie wzmacnianej 40x40 to idealne rozwiązanie, zapewniające nie tylko ochronę, ale także estetykę na Stadionie Lekkoatletycznym.

## Balustrady na Stadionie Baseballowym: Solidność i Trwałość

Na stadionach baseballowych, gdzie emocje sięgają zenitu, niezawodność balustrad jest kluczowa. Balustrady stadionowe wykonane ze specjalnie wzmacnianych profili nierdzewnej stali 40x40, wypełnione bezpiecznym szkłem VSG, gwarantują nie tylko solidne zabezpieczenie, ale także trwałość i wytrzymałość na Stadionie Baseballowym.

## Balustrady na Stadionie Futbolu Amerykańskiego: Elegancja w Mocnych Starciach

Stadiony futbolu amerykańskiego to miejsca, gdzie potrzebne są balustrady, które nie tylko zapewniają bezpieczeństwo, ale także dodają elegancji temu dynamicznemu sportowi. Balustrady stadionowe ze specjalnie wzmacnianymi profilami 40x40 i wypełnieniem szkła VSG to idealne rozwiązanie, łączące solidność z estetyką na Stadionie Futbolu Amerykańskiego.

## Balustrady na Stadionie Rugby: Solidne Zabezpieczenie w Centrum Zainteresowania

Stadiony rugby wymagają solidnych i trwałych balustrad, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno zawodnikom, jak i widzom. Balustrady stadionowe wykonane ze specjalnie wzmacnianych profili nierdzewnej stali 40x40, wypełnione bezpiecznym szkłem VSG, stanowią niezbędne zabezpieczenie na Stadionie Rugby, zachowując jednocześnie estetyczny wygląd i elegancję.

## Balustrady na Stadionie Krykietowym: Bezpieczeństwo w Tradycyjnej Grze

Stadiony krykietowe to miejsca, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Balustrady stadionowe z solidnych profili nierdzewnej stali 40x40, wypełnione bezpiecznym szkłem VSG, zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, ale także estetykę na Stadionie Krykietowym, tworząc harmonijną przestrzeń dla kibiców i zawodników.

## Balustrady na Stadionie Hokejowym: Solidność w Mroźnych Meczach

Stadiony hokejowe to miejsca, gdzie potrzebne są balustrady, które oprócz zapewnienia bezpieczeństwa, będą wytrzymałe nawet w najtrudniejszych warunkach. Balustrady ze specjalnie wzmacnianymi profilami 40x40 nierdzewnej stali, wypełnione szkłem VSG, są niezawodnym zabezpieczeniem na Stadionie Hokejowym, zachowując jednocześnie elegancję i solidność.

## Balustrady na Stadionie Tenisowym: Elegancja na Korcie

Stadiony tenisowe to miejsca, gdzie sport spotyka się z elegancją. Balustrady stadionowe z profili nierdzewnej stali 40x40, wypełnione szkłem VSG, nie tylko zabezpieczają widzów na Stadionie Tenisowym, ale także dodają elegancji i nowoczesności temu sportowi, tworząc harmonijną przestrzeń dla kibiców i zawodników.

## Balustrady na Stadionie Koszykówki: Solidne Zabezpieczenie Pod Koszem

Stadiony koszykówki to miejsca, gdzie potrzebne są balustrady, które zapewnią nie tylko bezpieczeństwo, ale także solidność i trwałość. Balustrady stadionowe ze specjalnie wzmacnianymi profilami nierdzewnej stali 40x40, wypełnione szkłem VSG, są nieodzownym elementem na Stadionie Koszykówki, zachowując jednocześnie estetykę i elegancję.

## Balustrady na Stadionie Siatkówki: Bezpieczeństwo na Boisku

Stadiony siatkówki to miejsca, gdzie balustrady pełnią kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa dla zawodników i kibiców. Balustrady nierdzewne z wypełnieniem szkła VSG, o konstrukcji specjalnie wzmacnianej 40x40, stanowią solidne zabezpieczenie na Stadionie Siatkówki, zapewniając jednocześnie estetyczny wygląd i elegancję.

# Dane techniczne

Balustrada na stadion wzmacniana  z mocowaniem do boku, długość 4500mm, **wysokość 1100mm** System 40x40, 12

uchwytów kwadratowych do szkła, Satyna (z taflami szklanymi). Mocowanie proste od góry do podłoża.

- słupek ze stali nierdzewnej 40x40 końcowe z dwoma mocowaniami do szkła z mocowaniem bocznym - 5 szt.
- słupek ze stali nierdzewnej 40x40 środkowy z czterema mocowaniami do szkła z mocowaniem bocznym - 2 szt.
- profil nierdzewny 40x40 AISI 304 dł. 3000mm - 1szt. + 1500mm - 1szt. - lub 4500mm - pochwyt balustrady kwadratowa
- łącznik słupka z pochwytem, prosty poprzeczny ES-4718-000 - 7szt. - mocowanie słupka z poręczą
- podstawa wspawana do słupka do przymocowania do podłoża z 4 otworami (z rozeta maskującą kwadratową) - 7szt.
- łącznik do szkła ES-4545-000 - 24szt. - mocowanie do szkła kwadratowe
- zaślepka ES-2374-040 - 2szt. - zaślepka poręczy kwadratowej
- śrubki do połączenia elementów barierki - elementy złączne balustrad
- śruby kotwiące do podłoża do wyboru - kotwy do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady - klej do balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej - pielęgnacja stali nierdzewnej
- szkło VSG442 kształty dowolne - szkło do balustrady

Wykończenie:
- powierzchnia szlifowana (satyna)

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu balustrady. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwytu. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.