


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrada-stadionowa-szklana-wzmacniana-1300m-700mm-profil-40x40-szklo-vsg442-mocowanie-od-gory-p-1890.html>



Balustrada stadionowa szklana wzmacniana 1300m + 700mm; profil 40x40, szkło VSG442, mocowanie od góry

Cena brutto	2 263,20 zł
Cena netto	1 840,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-BAL4040-P-GLASS-RAMP-3000-SIDE

Opis produktu

Balustrada Stadionowa Szklana: Elegancja i Bezpieczeństwo na Trybunach

Elegancja na Trybunach

Balustrada stadionowa szklana stanowi nie tylko element ochronny, ale również ozdobny na trybunach. Jej nowoczesny design przyciąga uwagę i nadaje stadionowi prestiżowy wygląd. Szklane panele w połączeniu ze stalą nierdzewną szlifowaną 40x40 tworzą harmonijną całość, która doskonale komponuje się z architekturą obiektu sportowego.

Bezpieczeństwo Widzów

Bezpieczeństwo widzów na trybunach to priorytet każdego stadionu. Balustrada szklana VSG442 w połączeniu ze stalą nierdzewną zapewnia solidną ochronę, jednocześnie nie ograniczając widoczności na boisko. Dzięki wytrzymałej konstrukcji i odpowiedniemu montażowi, balustrada zapewnia stabilność i bezpieczeństwo nawet w czasie dużego natężenia ruchu.

Solidna Konstrukcja

Konstrukcja balustrady stadionowej oparta jest na stalowych słupkach nierdzewnych szlifowanych 40x40, które gwarantują wytrzymałość i stabilność. Szklane panele VSG442 są wzmocnione, co zapewnia dodatkową ochronę i trwałość. Całość stanowi solidną barierę, która zabezpiecza widzów przed upadkiem i innymi niebezpieczeństwami.

Estetyka i Nowoczesność

Balustrada stadionowa szklana nie tylko chroni, ale również nadaje stadionowi nowoczesny i elegancki wygląd. Szklane panele, połączone ze stalą nierdzewną, tworzą minimalistyczny design, który doskonale komponuje się z nowoczesną architekturą obiektu. Dzięki temu, stadion zyskuje na atrakcyjności i prestiżu.

Dostosowanie do Potrzeb

Balustrada stadionowa szklana może być dostosowana do indywidualnych potrzeb i wymagań stadionu. Może być montowana na różnych wysokościach, zależnie od konfiguracji trybun oraz przepisów bezpieczeństwa. Dodatkowo, możliwe jest również zastosowanie różnych rodzajów szkła i wykończenia, aby jak najlepiej dopasować balustradę do stylistyki stadionu.

Odpowiedni Montaż

Montaż balustrady stadionowej szklanej wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Każdy element musi być solidnie zamocowany, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. Dlatego warto powierzyć montaż profesjonalnej ekipie, która posiada odpowiednie kwalifikacje i narzędzia do wykonania tego zadania.

Trwałość i Odporność

Balustrada stadionowa szklana wykonana z wysokiej jakości materiałów, takich jak szkło VSG442 i stal nierdzewna, jest trwała i odporna na warunki atmosferyczne. Odpowiednio zabezpieczona i regularnie konserwowana, będzie służyć stadionowi przez wiele lat, zachowując swoją estetykę i funkcjonalność.

Wielofunkcyjność

Balustrada stadionowa szklana nie tylko pełni funkcję ochronną, ale również może być wykorzystana do promocji sponsorów, umieszczając na niej ich logo lub inne informacje reklamowe. Dzięki temu, stadion zyskuje dodatkowe źródło dochodu i możliwość podniesienia swojego prestiżu w oczach partnerów biznesowych.

Rodzaje Wejść na Stadion

Bramy Główne.

Bramy główne na stadionach są głównymi punktami wejścia dla kibiców i pozostałych uczestników wydarzeń sportowych. Zazwyczaj są one szerokie, aby umożliwić swobodny przepływ dużej liczby osób przed meczami i innymi wydarzeniami.

Furtki Boczne

Furtki boczne są mniejszymi punktami wejścia, które znajdują się zazwyczaj wzdłuż boków stadionu. Są one przeznaczone dla mniejszych grup osób lub służb porządkowych, umożliwiając im szybszy dostęp do obiektu.

Wejścia VIP

Wejścia VIP są dedykowane dla osób posiadających specjalne bilety lub karnety na miejsca premium. Zazwyczaj są one wyposażone w dodatkowe udogodnienia, takie jak osobne wejścia, obsługę kelnerską czy strefy wypoczynku.

Wejścia dla Zawodników i Obsługi

Wejścia dla zawodników i obsługi są przeznaczone dla osób związanych bezpośrednio z wydarzeniem sportowym, takich jak zawodnicy, personel techniczny czy media. Zazwyczaj są one zlokalizowane w pobliżu szatni, zapewniając szybki i łatwy dostęp do boiska lub innych miejsc na stadionie.

Wykończenie Schodów

- **Beton Standardowy:** Schody wykonane z betonu standardowego są trwałe i łatwe w utrzymaniu. Ich powierzchnia może być gładka lub szorstka, w zależności od potrzeb.
- **Szlifowanie Betonu:** Szlifowanie betonu nadaje schodom elegancki wygląd i jednocześnie poprawia ich trwałość. Jest to popularna metoda wykończenia, która nadaje powierzchni schodów gładkość i jednolitość.
- **Malowanie:** Malowanie schodów pozwala na personalizację kolorów i wzorów, nadając im estetyczny wygląd. Dodatkowo, malowanie może również zwiększyć odporność schodów na warunki atmosferyczne i uszkodzenia.
- **Aplikacja Antypoślizgowych Powłok:** Aplikacja antypoślizgowych powłok na powierzchni schodów zapewnia większe bezpieczeństwo użytkownikom, szczególnie podczas deszczowych lub śliskich warunków pogodowych. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko poślizgnięć i upadków.

Wykończenie Podestów

- **Beton Polerowany:** Beton polerowany na podestach jest trwały i łatwy w utrzymaniu. Jego gładka powierzchnia nadaje podestom elegancki wygląd i jednocześnie zwiększa ich odporność na uszkodzenia.
- **Kamień Naturalny:** Wykończenie podestów kamieniem naturalnym dodaje im prestiżu i elegancji. Kamień naturalny jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne, co sprawia, że jest idealnym materiałem do zastosowania na zewnątrz.
- **Płytki Ceramiczne:** Płytki ceramiczne są popularnym wyborem do wykończenia podestów, ponieważ są łatwe w utrzymaniu i dostępne w różnorodnych wzorach i kolorach. Dodatkowo, są odporne na wilgoć i łatwe w czyszczeniu.
- **Drewno Egzotyczne:** Drewno egzotyczne nadaje podestom ciepły i naturalny wygląd. Jest trwałe i odporne na warunki atmosferyczne, co sprawia, że jest idealnym materiałem do zastosowania na zewnątrz.

Mocne Kotwy Montażowe: Stabilność i Bezpieczeństwo

Do solidnego montażu balustrad stadionowych wykorzystuje się kotwy montażowe o różnej wytrzymałości, zapewniające stabilność i bezpieczeństwo na długie lata. Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji i materiałom, kotwy te są w stanie utrzymać balustradę w miejscu nawet przy dużym obciążeniu, co gwarantuje ochronę dla widzów i pracowników stadionu.

Mocowania Górne do Podłoża: Elegancki Wygląd i Skuteczne Zabezpieczenie

Mocowania balustrad od góry do podłoża, z zasłoniętą rozetą maskującą, gwarantują elegancki wygląd i skuteczne ukrycie elementów montażowych. Dzięki temu, balustrada prezentuje się estetycznie i harmonijnie w otoczeniu stadionu, jednocześnie zapewniając niezbędne zabezpieczenie dla użytkowników trybun.

Stal Szlifowana Profil 40x40: Solidność i Elegancja

Stal szlifowana profil 40x40 zapewnia solidność konstrukcji balustrad, jednocześnie nadając im elegancki wygląd, który doskonale pasuje do otoczenia stadionu. Odpowiednio wykończona stal nierdzewna charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne, co sprawia, że balustrady zachowują swój estetyczny wygląd przez wiele lat.

Rodzaje Schodów i Ilość Stopni: Bezpieczeństwo i Wygoda dla Widzów

Schody na stadionach mogą mieć różne szerokości i wysokości stopni, w zależności od przeznaczenia i norm bezpieczeństwa, co zapewnia wygodę i bezpieczeństwo dla widzów. Liczba stopni oraz ich szerokość są starannie dostosowane do potrzeb stadionu, zapewniając komfortowe poruszanie się po trybunach bez ryzyka upadku czy kontuzji.

Montaż Balustrady do Góry do Podłoża: Stabilność i Estetyka w Jednym

Montaż balustrady do góry do podłoża umożliwia stabilne i trwałe zamocowanie, zapewniając jednocześnie estetyczny wygląd i ochronę dla użytkowników trybun. Dzięki solidnemu montażowi, balustrada pozostaje na swoim miejscu nawet przy dużym obciążeniu, zapewniając niezawodną ochronę dla widzów i pracowników stadionu.

Bezpieczne i Eleganckie Rozwiązanie: Balustrady Stadionowe Szklane VSG442

Balustrady stadionowe szklane VSG442 to nie tylko element bezpieczeństwa, ale także eleganckie rozwiązanie architektoniczne, które nadaje stadionowi nowoczesny i estetyczny wygląd. Ich solidna konstrukcja oraz wysokiej jakości materiały sprawiają, że są niezawodnym zabezpieczeniem dla widzów, jednocześnie dodając prestiżu i atrakcyjności stadionowi.

Dane techniczne

Balustrada stadionowa wzmocniana dł.1300mm podest oraz 700mm schody, **wysokość 1100mm** System 40x40, 12 uchwytów kwadratowych do szkła, Satyna (z taflami szklanymi). Mocowanie proste od góry do podłoża.

- słupki ze stali nierdzewnej 40x40 końcowe z dwoma mocowaniami do szkła - 2 szt. - [słupki kwadratowe do szkła](#)
- słupki ze stali nierdzewnej 40x40 środkowy z czterema mocowaniami do szkła - 2 szt. - [słupki kwadratowe do szkła środkowe](#)
- profil nierdzewny 40x40 AISI 304 dł. 1300mm - 1szt. + 700mm - [pochwyt balustrady kwadratowa](#)
- łącznik słupka z pochwytem, prosty poprzeczny ES-4718-000 - 4szt. - [mocowanie słupka z poręczą](#)
- podstawa wspawana do słupka do przymocowania do podłoża z 4 otworami (z rozetą maskującą kwadratową) - 4szt.
- łącznik do szkła ES-4545-000 - 12szt. - [mocowanie do szkła kwadratowe](#)
- zaślepka ES-2374-040 - 2szt. - [zaślepka poręczy kwadratowej](#)
- kolanko przegubowe do profilu **ES-2034-040** - 1szt. - [kolanka przegubowe do profili](#)
- śrubki do połączenia elementów barierki - [elementy łączące balustrad](#)
- śruby kotwiące do podłoża do wyboru - [kotwy do podłoża](#)
- klej do połączenia elementów balustrady - [klej do balustrady](#)
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej - [pielęgnacja stali nierdzewnej](#)
- szkło VSG442 kształty dowolne - [szkło do balustrady](#)

Wykończenie:

- powierzchnia szlifowana (satyna)

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu balustrady. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwytu. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.