
Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:57

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/balustrada-szklana-na-podest-oraz-schody-1m-1m-h1100mm-z-taflami-szklanymi-p-1849.html



Balustrada szklana na podest oraz schody 1m + 1m; h1100mm (z taflami szklanymi)

Cena brutto	**1 576,86 zł**
Cena netto	**1 282,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-BAL424-POD-SCH-1-1-GLASS-1100**

Opis produktu

Balustrada marki ESKATT, zaprojektowana z myślą o podestach o wysokości 1 metra oraz schodach o tej samej wysokości, to kompleksowe rozwiązanie łączące funkcjonalność i estetykę. Zestaw składa się z trzech solidnych słupków, kompletnych z ozdobną rozetą maskującą, dodającą wyrafinowania całej konstrukcji.

Słupki te, wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej AISI 304, gwarantują trwałość oraz odporność na warunki atmosferyczne, co sprawia, że balustrada jest idealnym wyborem zarówno do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Każdy słupek wyposażony jest w dwa lub cztery mocowania na szkło grubości 8 mm oraz kolanko przegubowe, co pozwala na elastyczne dostosowanie konstrukcji do różnych konfiguracji podestów i schodów.

Jeżeli chcesz użyć inną wersję słupków z pośród 400 innych wariantów wybierz z naszego działu: https://www.eskatt.pl/slupki-balustrad-c-1_16.html

W zestawie znajduje się również pozioma rura na poręcz - nierdzewna AISI 304 o długości 2 x 1000 mm, która pełni funkcję pochwytu, nadając całej konstrukcji nowoczesny charakter. Przegubowy łącznik poręczy umożliwia swobodne dostosowanie balustrady do indywidualnych potrzeb, zapewniając jednocześnie solidność i bezpieczeństwo użytkowania.

Dodatkowo, zestaw obejmuje 8 uchwytów do szkła 8 mm, co umożliwia bezproblemowe zamocowanie szklanych paneli, tworząc jednolitą i estetyczną barierę. Zaślepki soczewkowe wbijane na końcach poręczy dodają elegancji i zamykają estetycznie przestrzeń pomiędzy słupkami. W komplecie znajdują się także śrubki do mocowania, klej do połączenia kolanek oraz elementów oraz kotwy do stabilnego przymocowania balustrady do podłoża.

Zastosowanie tego zestawu na podestach i schodach o wysokości 1,1 metra pozwala stworzyć nie tylko funkcjonalne, ale także stylowe i eleganckie otoczenie. Precyzyjne wykonanie, solidne materiały oraz możliwość dostosowania elementów do indywidualnych potrzeb sprawiają, że balustrada ESKATT to doskonały wybór dla tych, którzy cenią sobie nie tylko bezpieczeństwo, ale również estetykę w swoim otoczeniu. Zachęcamy do odwiedzenia innych produktów ESKATT, gdzie znajdziesz pełną ofertę oraz możliwość dopasowania balustrady do własnych preferencji.

Gdzie możesz zastosować naszą balustradę?

- **Rezydencje prywatne:** Balustrady ESKATT doskonale sprawdzą się na tarasach, balkonach i schodach w domach prywatnych, dodając elegancji i bezpieczeństwa.
- **Hotele:** W eleganckich hotelach można wykorzystać balustrady do ozdabiania tarasów, klatek schodowych czy werand, tworząc przyjemne otoczenie dla gości.
- **Restauracje:** Balustrady będą świetnym uzupełnieniem przestrzeni zewnętrznych restauracji, zapewniając zarówno estetykę, jak i ochronę.
- **Obiekty użyteczności publicznej:** Na schodach czy galeriach centrów handlowych, placów publicznych czy instytucji, balustrady stanowią ważny element bezpieczeństwa.
- **Baseny:** Balustrady przy schodach do basenu czy na tarasie przy basenie stanowią nie tylko zabezpieczenie, ale także estetyczne uzupełnienie otoczenia.
- **Obiekty edukacyjne:** W szkołach, uniwersytetach czy przedszkolach balustrady można wykorzystać na klatkach schodowych czy tarasach.
- **Restauracje na dachu:** Balustrady nadają się doskonale do otaczania przestrzeni zewnętrznych restauracji na dachu,

oferując jednocześnie ochronę i widoki.
- **Obiekty sportowe:** Na trybunach czy tarasach obiektów sportowych, balustrady mogą służyć jako zabezpieczenie oraz element dekoracyjny.
- **Kawiarnie i kafejki:** Balustrady nadają się do otaczania ogródków kawiarnianych, tworząc przyjemną atmosferę dla gości.
- **Obiekty muzealne:** W przestrzeniach muzealnych balustrady mogą pełnić rolę zabezpieczenia na klatkach schodowych czy tarasach widokowych.
- **Centra wystawiennicze:** Balustrady znajdą zastosowanie na tarasach czy podestach w centrach wystawienniczych, dodając elegancji do przestrzeni.
- **Galerie sztuki:** Na tarasach czy w otoczeniu galerii sztuki balustrady mogą być ciekawym elementem aranżacyjnym.
- **Placówki zdrowia:** W szpitalach czy klinikach balustrady mogą być używane na klatkach schodowych czy przy wejściach, zapewniając bezpieczeństwo pacjentom.
- **Restauracje i bary na plaży:** Balustrady doskonale sprawdzą się na tarasach i werandach nad brzegiem morza, dodając uroku i bezpieczeństwa.
- **Stacje kolejowe:** Balustrady na peronach czy na przejściach nadziemnych stanowią ważny element bezpieczeństwa pasażerów.
- **Teatry i sale koncertowe:** Na klatkach schodowych czy balkonach balustrady pełnią funkcję zarówno dekoracyjną, jak i bezpieczeństwa.
- **Obiekty sportowe z widownią:** Balustrady na widowniach obiektów sportowych zabezpieczają publiczność, a jednocześnie nadają przestrzeni estetycznego charakteru.
- **Centra rozrywkowe:** W miejscach rozrywki, takich jak parki rozrywki czy parki tematyczne, balustrady stanowią istotny element architektury.
- **Atrium handlowe:** W dużych kompleksach handlowych balustrady mogą ozdabiać tarasy i klatki schodowe.
- **Przestrzenie publiczne:** Balustrady znajdą zastosowanie na mostach, deptakach czy placach miejskich, pełniąc funkcję zarówno estetyczną, jak i bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Balustrada dł.1mb schody + 1mb podest, **wysokość 1100mm.** System Ø42,4mm, gotowe słupki z mocowaniami do szkła na podest oraz schody, Satyna (z szkłem VSG442)

- słupek z dwoma mocowaniami do szkła grubosci 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz przegubowym łącznikiem do pochwytu. Zastosowanie - podest lub schody. ES-424-L2-4050-1 - 1100 - 2szt.
- słupek z czterema mocowaniami do szkła grubosci 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą. oraz przegubowym łącznikiem do pochwytu. Zastosowanie - podest lub schody. ES-424-4050 - 1100 - 1szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 1000mm - 2szt. - pochwyt
- zaślepka soczewkowa wbijana ES-0202-424 - 2szt.
- szkło FLOAT VSG442
- śrubki do mocowania elementów balustrady
- klej do połączenia kolanek
- kotwy do przymocowania balustrady do podłoża

Wykończenie elementów:
- szlifowane (satyna)

Gatunek stali:
- 304 - stal nierdzewna

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie słupka z rozetami maskującymi śruby. Inne rozwiązanie rozet dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne do podłoża balustrad. Inne elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępny na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem łącznika do pochwytu. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie wysokości wraz z zamówieniem.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.
5. Uchwyty mocujące standardowo przystosowane są do szkła 8mm. Dostepne także inne rozmiary 6mm oraz 8mm. Grubość szkła należy sprecyzować w zamówieniu