


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrada-szklana-vsg442-przejsc-na-mostach-9m-oraz-1m-na-schody-mocowana-od-gory-p-1897.html>

Balustrada szklana VSG442 przejsć na mostach 9m oraz 1m na schody mocowana od góry



Cena brutto	7 527,60 zł
Cena netto	6 120,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-BAL4040-P-GLASS- PRE-9000-SCH-1000

Opis produktu

Solidna Ochrona na Wysokości: Balustrady Nierdzewne na Mostach

Balustrady nierdzewne, wykorzystujące konstrukcję profili 40x40 i wypełnienie szkłem bezpiecznym VSG, są nieodłącznym elementem zabezpieczającym na mostach różnych typów. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom przejść, zarówno pieszym, jak i pojazdom. Dzięki solidnej konstrukcji i precyzyjnemu wykonaniu, balustrady te nie tylko pełnią funkcję ochronną, ale także wpisują się w estetykę otoczenia, dodając elegancji i nowoczesności mostom.

Bezpieczeństwo na wysokości staje się priorytetem, a balustrady nierdzewne są niezawodnym rozwiązaniem, które gwarantuje spokój i komfort zarówno użytkownikom mostów, jak i osobom dbającym o ich bezpieczeństwo. Długość balustrad dopasowana do wymiarów mostów oraz ich różnorodne wzornictwo sprawiają, że stanowią one nie tylko element funkcjonalny, ale także dekoracyjny, podkreślając charakter i prestiż budowli mostowych.

Bez względu na rodzaj mostu, balustrady nierdzewne zapewniają trwałą ochronę i estetyczne dopełnienie architektury, stając się nieodłącznym elementem każdego projektu budowlanego.

Balustrada wypełniona szkłem na Mostach Wiszących: Solidne Zabezpieczenie

Balustrada nierdzewna, wykorzystująca konstrukcję profili 40x40 i wypełnienie szkłem bezpiecznym VSG, stanowi solidne zabezpieczenie przejść na mostach wiszących. Jej długość 10 metrów gwarantuje pełne pokrycie obszaru, a zejście po schodach staje się bezpieczne dzięki solidnej konstrukcji balustrady.

Zabezpieczenie Mostów Łukowych: Estetyczne i Funkcjonalne

Balustrada nierdzewna, wypełniona szkłem bezpiecznym VSG i oparta na konstrukcji profili 40x40, doskonale zabezpiecza przejścia na mostach łukowych. Dzięki swojemu eleganckiemu wyglądowi i solidnej konstrukcji, stanowi nie tylko element estetyczny, ale także funkcjonalny, zapewniając bezpieczeństwo na schodach.

Solidność na Mostach Belkowych: Balustrada Nierdzewna 40x40 Wypełniona Szkłem

Na mostach belkowych, balustrada nierdzewna o konstrukcji z profili 40x40 i wypełnieniu szkłem bezpiecznym VSG stanowi solidne zabezpieczenie. Jej długość 10 metrów pozwala na kompleksowe obejście obszaru, a zejście po schodach jest bezpieczne dzięki precyzyjnemu wykonaniu balustrady.

Balustrada na Mostach Wantowych: Elegancka i Bezpieczna

Balustrada nierdzewna, wykorzystująca szkło bezpieczne VSG i profile 40x40, idealnie zabezpiecza przejścia na mostach wantowych. Jej solidna konstrukcja zapewnia stabilność, a elegancki wygląd doskonale komponuje się z otoczeniem mostu. Zejście po schodach staje się bezpieczne i komfortowe.

Zabezpieczenie na Mostach Kablobetonowych: Solidna Ochrona

Balustrada nierdzewna o konstrukcji z profili 40x40 i wypełnieniu szkłem VSG gwarantuje solidne zabezpieczenie na mostach kablobetonowych. Jej wytrzymała konstrukcja zapewnia stabilność, a estetyczny wygląd doskonale komponuje się z charakterem mostu. Zejście po schodach staje się bezpieczne i komfortowe.

Funkcjonalność na Mostach Kratownicowych: Balustrada 40x40 Wypełniona Szkłem

Na mostach kratownicowych, balustrada nierdzewna oparta na konstrukcji z profili 40x40 i wypełniona szkłem bezpiecznym VSG gwarantuje nie tylko estetyczny wygląd, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Jej solidność sprawia, że przejścia są odpowiednio zabezpieczone, a zejście po schodach staje się bezpieczne.

Balustrada na Mostach Łukowo-Bełkowych: Bezpieczeństwo i Elegancja

Balustrada nierdzewna, wykorzystująca szkło bezpieczne VSG i profile 40x40, doskonale zabezpiecza przejścia na mostach łukowo-bełkowych. Jej solidna konstrukcja zapewnia stabilność, a elegancki wygląd dodaje estetyki otoczeniu mostu. Zejście po schodach jest bezpieczne i komfortowe.

Bezpieczeństwo na Mostach Kratownicowych Krawędziowych

Na mostach kratownicowych krawędziowych, balustrada nierdzewna o konstrukcji z profili 40x40 i wypełnieniu szkłem bezpiecznym VSG stanowi solidne zabezpieczenie. Jej długość 10 metrów pozwala na kompleksowe obejście obszaru, a zejście po schodach jest bezpieczne dzięki precyzyjnemu wykonaniu balustrady.

Dane techniczne

Balustrada na mostowa długości 9m z mocowaniem od góry do podłoża oraz schody 1m, **wysokość 1100mm** System 40x40, 36 uchwyty kwadratowych do szkła, Satyna (z taflami szklanymi). Mocowanie proste od góry do podłoża.

- słupki ze stali nierdzewnej 40x40 końcowe z dwoma mocowaniami do szkła - 8 szt. - [słupki kwadratowe do szkła](#)
- słupki ze stali nierdzewnej 40x40 środkowy z czterema mocowaniami do szkła - 2 szt. - [słupki kwadratowe do szkła](#)
- profil nierdzewny 40x40 AISI 304 dł. 3000mm - 3szt. + 1000mm lub 3000mm + 6000mm + 1000mm - [pochwyty balustrady kwadratowa](#)
- łącznik słupka z pochwytem, prosty poprzeczny ES-4718-000 - 10szt. - [mocowanie słupka z poręczą](#)
- podstawa wspawana do słupka do przymocowania do podłoża z 4 otworami (z rozetą maskującą kwadratową) - 10szt.
- łącznik do szkła ES-4545-000 - 36szt. - [mocowanie do szkła kwadratowe](#)
- zaślepka ES-2374-040 - 2szt. - [zaślepka poręczy kwadratowej](#)
- kolanko przegubowe do profilu **ES-2034-040** - 1szt. - [kolanka przegubowe do profili](#)
- śrubki do połączenia elementów barierki - [elementy łączące balustrad](#)
- śruby kotwiące do podłoża do wyboru - [kotwy do podłoża](#)
- klej do połączenia elementów balustrady - [klej do balustrady](#)
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej - [pielęgnacja stali nierdzewnej](#)
- szkło VSG442 kształty dowolne - [szkło do balustrady](#)

Wykończenie:

- powierzchnia szlifowana (satyna)

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html
- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html
- zestaw ZAWIERA elementy łączne wszelkich podzespołów. Elementy łączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>
- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów łącznych.
- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na:

http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu balustrady. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwytu. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.