


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrada-wejscia-do-budynku-dlugosci-2m-oraz-schody-1m-mocowanie-do-boku-p-1889.html>



Balustrada wejścia do budynku długości 2m oraz schody 1m. Mocowanie do boku

Cena brutto	2 172,18 zł
Cena netto	1 766,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-BAL4040-P-GLASS- W2000-S-1000

Opis produktu

Balustrada Wejściowa: Eleganckie i Bezpieczne Wejście do Budynku

Balustrada wejściowa odgrywa kluczową rolę nie tylko w kontekście architektonicznym, ale również pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i estetyki wejścia do budynku. To więcej niż tylko konstrukcja - to element, który wyróżnia wejście, dodaje mu charakteru i zapewnia ochronę użytkownikom. Wybór balustrady szklanej VSG442 w konstrukcji ze stali nierdzewnej szlifowanej kwadratowej 40x40 to decyzja o elegancji, nowoczesności i funkcjonalności, która redefiniuje wygląd i znaczenie wejścia.

Balustrady wejściowe to pierwszy element, który zwraca uwagę osób odwiedzających budynek. Ich estetyka i solidność stanowią nie tylko ochronę przed upadkiem czy niebezpieczeństwem, ale również dodają prestiżu i nowoczesności architekturze wejścia. Wybór konstrukcji ze stali nierdzewnej szlifowanej kwadratowej 40x40 to krok w stronę nowoczesnego designu, który łączy w sobie trwałość i estetykę, tworząc harmonijną całość.

Balustrady szklane VSG442, znane ze swojej wyjątkowej wytrzymałości i odporności na uszkodzenia, stanowią idealne rozwiązanie dla wejść budynków. Szkło o wysokiej jakości gwarantuje nie tylko klarowny widok na otoczenie, ale także bezpieczeństwo użytkowników. Kombinacja szkła VSG442 z solidną stalą nierdzewną szlifowaną kwadratową 40x40 daje balustradzie nie tylko elegancki wygląd, ale także pewność, że spełni ona swoje zadanie przez wiele lat.

10 Rodzajów Wejść

- Wejście Główne:** Balustrada wejściowa idealnie komponuje się z głównym wejściem do budynku, nadając mu wyjątkowego charakteru i elegancji.
- Wejście do Biura:** W biurach balustrada wejściowa pełni funkcję nie tylko estetyczną, ale także zapewnia bezpieczeństwo pracownikom i klientom.
- Wejście do Sklepu:** Balustrada wejściowa dodaje atrakcyjności wejściu do sklepu, przyciągając uwagę klientów i tworząc przyjemną atmosferę.
- Wejście do Restauracji:** W restauracjach balustrada wejściowa nadaje wnętrzu elegancji i nowoczesności, tworząc przyjemne powitanie dla gości.
- Wejście do Hotelu:** Balustrada wejściowa w hotelu tworzy efektowne i przyjazne powitanie dla gości, podkreślając wysoki standard obiektu.
- Wejście do Galerii Sztuki:** W galeriach sztuki balustrada wejściowa dodaje prestiżu i elegancji, tworząc odpowiednie tło dla prezentowanych dzieł.
- Wejście do Kancelarii:** W kancelariach balustrada wejściowa zapewnia profesjonalne i nowoczesne przywitanie dla klientów, podkreślając renomę firmy.
- Wejście do Szkoły:** W szkołach balustrada wejściowa tworzy bezpieczne i estetyczne wejście dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
- Wejście do Domu Wielorodzinnego:** W domach wielorodzinnych balustrada wejściowa zapewnia estetyczne i funkcjonalne wejście dla mieszkańców i gości.
- Wejście do Obiektu Użyteczności Publicznej:** W obiektach użyteczności publicznej balustrada wejściowa tworzy przyjazne i bezpieczne wejście dla użytkowników.

10 Rodzajów Wykończenia Bocznego Schodów i Podestów Jako Opcja Balustrady

1. **Srebrne Wykończenie:** Balustrada wejściowa może mieć srebrne wykończenie, które nadaje jej nowoczesnego i eleganckiego wyglądu.
2. **Czarne Wykończenie:** Czarne wykończenie balustrady wejściowej dodaje jej charakteru i stylu, idealnie komponując się z różnymi rodzajami elewacji budynków.
3. **Złote Wykończenie:** Wykończenie złotem dodaje balustradzie wejściowej luksusowego wyglądu, podkreślając ekskluzywność wejścia do budynku.
4. **Grafitowe Wykończenie:** Balustrada wejściowa z grafitowym wykończeniem ma nowoczesny i minimalistyczny wygląd, idealny do nowoczesnych budynków i wnętrz.
5. **Brązowe Wykończenie:** Brązowe wykończenie balustrady wejściowej nadaje jej elegancji i klasycznego charakteru, pasując do różnych stylów architektonicznych.
6. **Białe Wykończenie:** Białe wykończenie balustrady wejściowej sprawia, że wejście do budynku wygląda jasno, świeżo i przyjemnie.
7. **Chromowane Wykończenie:** Chromowane wykończenie balustrady wejściowej dodaje jej nowoczesnego i ekskluzywnego wyglądu, przyciągając uwagę i zachwycając estetyką.
8. **Matowe Wykończenie:** Matowe wykończenie balustrady wejściowej nadaje jej subtelного i eleganckiego wyglądu, idealnie komponując się z różnymi kolorami elewacji budynków.
9. **Dębowe Wykończenie:** Balustrada wejściowa z dębowym wykończeniem dodaje jej naturalnego uroku i ciepła, nadając wejściu do budynku przytulnego charakteru.
10. **Granitowe Wykończenie:** Granitowe wykończenie balustrady wejściowej nadaje jej solidnego i trwałego wyglądu, idealnego do budynków o nowoczesnym i eleganckim designie.

6 Rodzajów Kotew Montażowych

1. **Kotwy Betonowe:** Kotwy betonowe są solidnymi i trwałymi elementami montażowymi, które zapewniają stabilność i bezpieczeństwo balustrady wejściowej.
2. **Kotwy Metalowe:** Kotwy metalowe są wytrzymałymi i niezawodnymi elementami montażowymi, które zapewniają mocne i stabilne mocowanie balustrady wejściowej.
3. **Kotwy Chemiczne:** Kotwy chemiczne są łatwe w użyciu i skuteczne w montażu, zapewniając trwałe i solidne mocowanie balustrady wejściowej.
4. **Kotwy Przytwierdzone:** Kotwy przytwierdzone są szybkim i prostym sposobem montażu balustrady wejściowej, idealnym do użytku w różnych rodzajach podłoża.
5. **Kotwy Zatrzaskowe:** Kotwy zatrzaskowe są łatwe w montażu i demontażu, umożliwiając elastyczne dostosowanie balustrady wejściowej do różnych konfiguracji.
6. **Kotwy Regulowane:** Kotwy regulowane pozwalają na precyzyjne dopasowanie balustrady wejściowej do kształtu i wysokości otoczenia, zapewniając idealne ustawienie i stabilność.

Wszystkie elementy znajdziesz w naszym sklepie lub złóż zapytanie ofertowe

Mocowanie Boczne Słupków 100x50

[Mocowanie boczne słupków 100x50](#) to kluczowy element, który gwarantuje solidność i stabilność zamocowania balustrady wejściowej do boku konstrukcji. Dzięki jego wytrzymałej konstrukcji oraz precyzyjnemu wykonaniu, balustrada staje się nie tylko estetycznym, ale także funkcjonalnym elementem architektonicznym. To mocowanie umożliwia elastyczne dostosowanie balustrady do różnych konfiguracji przestrzeni, co jest niezwykle istotne w przypadku różnorodnych kształtów i rozmiarów wejść do budynków. Bezpieczeństwo i stabilność balustrady wejściowej są zapewnione dzięki solidnym połączeniom, które są niezawodne nawet w warunkach eksploatacji o dużym obciążeniu. Mocowanie boczne słupków 100x50 to nie tylko element konstrukcyjny, ale także gwarancja długotrwałej i bezpiecznej eksploatacji balustrady, spełniający najwyższe standardy jakości i wytrzymałości.

Szkło VSG442 Bezbarwne

Szkło VSG442 bezbarwne użyte w balustradzie wejściowej charakteryzuje się wysoką jakością i wytrzymałością, zapewniając nie tylko estetyczny wygląd, ale także bezpieczeństwo użytkowników.

Stal Szlifowana Profil 40x40

Stal szlifowana [profil 40x40](#) stanowi kluczowy element konstrukcyjny balustrady wejściowej, który nadaje całej strukturze nowoczesnego i eleganckiego wyglądu. Dzięki swojej precyzyjnej obróbce i wysokiej jakości wykonania, ten profil stali nierdzewnej doskonale współgra z różnymi stylami architektonicznymi, dodając charakteru i wyrafinowania każdemu budynkowi. Jego unikalna faktura i połyskująca powierzchnia sprawiają, że balustrada staje się nie tylko elementem zabezpieczającym, ale również ozdobą fasady budynku. Stal szlifowana profil 40x40 charakteryzuje się nie tylko estetyką, ale także wytrzymałością i trwałością, co czyni ją idealnym materiałem do zastosowania w balustradach wejściowych. Jej solidna konstrukcja gwarantuje nie tylko stabilność i bezpieczeństwo, ale także odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu balustrada zachowuje swoje doskonałe walory estetyczne przez wiele lat, stanowiąc nieodzowny element wyjątkowej architektury wejścia do budynku.

Rodzaje Schodów oraz Ilość Stopni

1. Schody Proste: Schody proste to najprostsza konstrukcja, która wymaga minimalnej ilości stopni, idealna do małych wejść.
2. Schody Kręcone: Schody kręcone mają zakręconą konstrukcję, która wymaga elastycznej konfiguracji balustrady wejściowej.
3. Schody Kaskadowe: Schody kaskadowe mają stopnie ułożone kaskadowo, co wymaga specjalnego ustawienia balustrady wejściowej, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.
4. Schody Zewnętrzne: Schody zewnętrzne wymagają specjalnej konstrukcji balustrady wejściowej, która będzie odporna na warunki atmosferyczne.
5. Schody Wewnętrzne: Schody wewnętrzne mogą mieć różne konfiguracje, dlatego balustrada wejściowa musi być elastyczna i dostosowana do każdego rodzaju schodów.
6. Schody Łukowe: Schody łukowe mają łukowatą konstrukcję, która wymaga specjalnego ustawienia balustrady wejściowej, aby zachować równowagę i stabilność.

Balustrada wejściowa to nie tylko element dekoracyjny, ale także ważny element bezpieczeństwa, który powinien być starannie zaprojektowany i wykonany. Dlatego wybierając balustradę do wejścia do budynku, należy zwrócić uwagę na jej solidność, trwałość i estetykę, aby zapewnić użytkownikom nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort i elegancję.

Dane techniczne

Balustrada szklana dł.3mb, **wysokość 1100mm** System 40x40, 12 uchwytów kwadratowych do szkła, Satyna (z taflami szklanymi). Mocowanie proste lub boczne do podłoża.

- słupek ze stali nierdzewnej 40x40 końcowe z dwoma mocowaniami do szkła - 2 szt. - [słupki kwadratowe do szkła](#)
- słupek ze stali nierdzewnej 40x40 środkowy z czterema mocowaniami do szkła - 2 szt. - [słupki kwadratowe do szkła środkowe](#)
- profil nierdzewny 40x40 AISI 304 dł. 3000mm - 1szt. - [pochwył balustrady kwadratowa](#)
- łącznik słupka z pochwytem, prosty poprzeczny ES-4718-000 - 4szt. - [mocowanie słupka z poręczą](#)
- podstawa wspawana do słupka do przymocowania do podłoża z 4 otworami (z rozetą maskującą kwadratową) - 4szt.
- łącznik do szkła ES-4545-000 - 12szt. - [mocowanie do szkła kwadratowe](#)
- zaślepka ES-2374-040 - 2szt. - [zaślepka poręczy kwadratowej](#)
- śrubki do połączenia elementów barierki - [elementy łączne balustrad](#)
- śruby kotwiące do podłoża do wyboru - [kotwy do podłoża](#)
- klej do połączenia elementów balustrady - [klej do balustrady](#)
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej - [pielęgnacja stali nierdzewnej](#)
- szkło VSG442 kształty dowolne - [szkło do balustrady](#)

Wykończenie:

- powierzchnia szlifowana (satyna)

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy łączne wszelkich podzespołów. Elementy łączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów łącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego

pochwyt zamiast zaślepki do zastawu balustrady. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwyty. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.