


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrady-na-balkon-dl3mb-profil-40x40-6-pretow-12x12-mocowanie-do-podloza-lub-boczne-satyna-p-1345.html>



Balustrady na balkon dł.3mb, Profil 40x40, 6 prętów 12x12. Mocowanie do podłoża lub boczne, Satyna

Cena brutto	2 924,16 zł
Cena netto	2 377,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ES-BAL4040-P/S-6P-3000-P

Opis produktu

Balustrady na balkonie

Przedstawiamy produkt stosowany na balkonach wykonanych z profili 40x40. Balustrady na balkonie pełnią ważną rolę zarówno pod względem estetycznym, jak i bezpieczeństwa. Opiszemy odpowiednich dobór profili do balustrady, różne konfiguracje z wykorzystaniem profili 40x40, a także metody mocowania balustrad od góry czy do boku balkonu. Przedstawimy również zalety balustrad wykonanych z tych konkretnych profili ze stali nierdzewnej, ich trwałości, łatwości montażu i konserwacji. Przyjrzymy się także przepisom dotyczącym bezpieczeństwa balustrad na balkonach, aby mieć pewność, że spełniamy wszystkie wymagania.

Co to są balustrady na balkonie

Balustrady na balkonie są to konstrukcje montowane na krawędziach balkonów, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przed upadkiem. Są one zwykle wykonane z różnych materiałów, takich jak metal, drewno lub szkło, i mogą mieć różne wzory i dekoracje. W naszym przypadku proponujemy wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej szlifowanej - zgodnie z kartą produktu lub stali nierdzewnej polerowanej czyli lustro

Dlaczego warto instalować z balustrad na balkonie

Korzystanie z balustrad na balkonie ma wiele korzyści. Po pierwsze, zapewniają one ochronę przed upadkiem, szczególnie dla osób starszych, dzieci i zwierząt domowych. Dodatkowo, balustrady mogą również pełnić funkcję estetyczną, dodając uroku i stylu do naszego balkonu. Balustrady mogą być również wymagane przez przepisy budowlane, dlatego warto mieć je zainstalowane, aby uniknąć kłopotów w przyszłości. Balustrady balkonowe są wymogiem odbioru budynków.

Wybór odpowiednich profili do balustrady

Profile 40x40 jako konstrukcja balustrady

Profile 40x40 są popularnym wyborem do budowy balustrad. Jest to rozmiar, który zapewnia odpowiednią wytrzymałość i stabilność, jednocześnie będąc estetycznym i proporcjonalnym. Takie profile są dostępne w różnych materiałach, takich jak stal nierdzewna (przedstawiany produkt) ale także aluminium czy drewno, co daje nam szeroki wybór do dopasowania do naszych preferencji.

Inne dostępne rozmiary profili

Oprócz profili 40x40, istnieje wiele innych rozmiarów dostępnych do budowy balustrad, np. 50x50; 40x10 lub 60x60. Możemy wybrać większe profile, jeśli potrzebujemy dodatkowej wytrzymałości, lub mniejsze profile, jeśli chcemy osiągnąć bardziej delikatny i subtelny wygląd. Ważne jest, aby dobrać odpowiedni rozmiar do naszych indywidualnych potrzeb i warunków. Przy większych profilach balustrady zazwyczaj wykonujemy w wersji spawanej.

Cechy charakterystyczne profili 40x40

Profile 40x40 mają kilka cech charakterystycznych, które sprawiają, że są popularnym wyborem. Po pierwsze, oferują one odpowiednią wytrzymałość, która zapewnia bezpieczeństwo i stabilność balustrady. Po drugie, ich rozmiar jest proporcjonalny i estetyczny, dodając uroku do naszego balkonu. Ponadto, takie profile są łatwe w montażu i mogą być dostosowane do różnych konfiguracji i wzorów. Popularność profili 40x40 gwarantuje niską cenę finalnego produktu

Konfiguracje balustrad z profili 40x40

Podstawowa konfiguracja balustrady z profili 40x40 obejmuje poziome profile na górze jako poręcz balustrady oraz profile pionowe jako słupki balustrad. Taka konstrukcja zapewnia stabilność i bezpieczeństwo, jednocześnie będąc prostą i elegancką opcją.

Konfiguracje z dodatkowymi elementami ozdobnymi

Jeśli chcemy dodać więcej stylu i charakteru do naszej balustrady, możemy wybrać konfiguracje z dodatkowymi elementami ozdobnymi. Może to obejmować wykorzystanie ozdobnych końcówek słupków, dekoracyjnych paneli lub innych unikalnych detali. Takie elementy mogą nadać balustradzie indywidualny wygląd i wyróżnić ją spośród innych. Dostępne w naszym sklepie są końcówki, nakładki, rozety, itp. Wypełnienia balustrady w postaci 6 wypełnień także wpływa na walory estetyczne.

Konfiguracje dostosowane do indywidualnych potrzeb

Każdy balkon jest inny, dlatego ważne jest, aby konfiguracja balustrady była dostosowana do naszych indywidualnych potrzeb. Możemy dostosować wysokość, odstęp między słupkami, wypełnienie balustrady w postaci rurek poziomych np. zamiast 6szt zastosować 4szt., kształt i inne elementy, aby spełnić nasze preferencje i zapewnić najlepsze dopasowanie do balkonu. Istnieje wiele opcji dostępnych, więc możemy stworzyć balustradę, która idealnie pasuje do naszego balkonu.

Mocowanie balustrad od góry

Mocowanie balustrad od góry ma wiele zalet. Po pierwsze, zapewnia ono większą stabilność i wytrzymałość balustrady, ponieważ siły są równomiernie rozłożone na całą konstrukcję. Po drugie, takie mocowanie może być bardziej estetyczne, ponieważ nie ma widocznych elementów mocujących po stronie zewnętrznej balustrady. Dodatkowo, łatwiej jest utrzymać czystość, ponieważ nie ma zbędnych szczelin, w których może gromadzić się brud. Należy jednak bardzo solidnie przygotować podłoże do montażu słupków od góry aby nie uszkodzić warstwy ochronnej balkonu.

Techniki i sposoby mocowania balustrad od góry

Istnieje wiele technik i sposobów mocowania balustrad od góry. Może to obejmować wykorzystanie specjalnych uchwytów, śrub, spawania lub innych technik montażu. Ważne jest, aby wybrać odpowiednią technikę w zależności od materiału balustrady i warunków panujących na balkonie. Warto skonsultować się z naszym doradcą, aby upewnić się, że balustrada jest solidnie zamocowana. W naszym sklepie w dziale śruby mocujące znajdują Państwa wiele elementów montażowych.

5. Bezpieczeństwo

Jeśli chodzi o balustrady balkonowe, trwałość jest zdecydowanie istotnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę. Balustrady wykonane z profili 40x40 charakteryzują się doskonałą wytrzymałością i stabilnością, dzięki czemu wytrzymują różnorodne warunki atmosferyczne. Niezależnie od tego, czy jest to deszcz, wiatr, czy nawet ekstremalne światło słoneczne, balustrady te są zaprojektowane tak, aby wytrzymać i zachować swoją integralność w miarę upływu czasu.

Estetyczny wygląd balustrad profilowych 40x40

Kto powiedział, że bezpieczeństwo nie może być stylowe? Balustrady wykonane z profili 40x40 zapewniają nie tylko solidną ochronę, ale także poprawiają ogólny wygląd balkonu. Dzięki eleganckiemu i nowoczesnemu wzornictwu balustrady te dodają wyrafinowania każdej przestrzeni zewnętrznej. Dzięki temu możesz cieszyć się jednocześnie bezpieczeństwem i estetyką.

Łatwy montaż i konserwacja balustrad profilowych 40x40

Nikt nie chce spędzać godzin zmagając się ze skomplikowanym procesem instalacji. Na szczęście balustrady wykonane z profili 40x40 zaprojektowano z myślą o wygodzie. Ich modułowa konstrukcja pozwala na łatwy montaż, co oznacza, że balustradę można złożyć i przygotować w mgnieniu oka. Dodatkowo, jeśli chodzi o konserwację, balustrady te wymagają minimalnego wysiłku. Zwykle wystarczy zwykłe przetarcie lub okazjonalne czyszczenie, aby wyglądały jak najlepiej.

Montaż balustrad z profili 40x40 na balkonie

Przedstawiliśmy różne aspekty związane z balustradami na balkonie wykonanymi z profili 40x40. Dowiedzieliśmy się, jak dobrać odpowiednie profile, jakie są dostępne konfiguracje, jak mocować balustrady od góry, oraz jakie są zalety takiego rozwiązania. Omówiliśmy również kwestie bezpieczeństwa i przepisy dotyczące balustrad na balkonie. Teraz, mając wiedzę na ten temat, możemy przystąpić do montażu naszej balustrady z profili 40x40 na balkonie. Pamiętajmy jednak, że w przypadku wątpliwości zawsze warto skonsultować się z naszym działem technicznym.

FAQ

1. Jakie są główne zalety balustrad wykonanych z profili 40x40?

Balustrady z profili 40x40 wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzują się trwałością, estetycznym wyglądem oraz łatwością montażu i konserwacji. Są także odporne na warunki atmosferyczne, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla balkonów.

2. Jakie konfiguracje są możliwe przy użyciu profili 40x40?

Konfiguracje balustrad z profili 40x40 mogą być różnorodne. Możemy wybrać konfigurację podstawową, ale także dodać dodatkowe elementy ozdobne lub dostosować konfigurację ilości wypełnień do naszych indywidualnych potrzeb.

3. Jakie są zalecenia dotyczące mocowania balustrad z profili 40x40 od góry?

Mocowanie balustrad z profili 40x40 od góry jest powszechnie stosowane. Istnieje wiele technik i sposobów mocowania, które zapewniają zarówno bezpieczeństwo, jak i wytrzymałość. Ważne jest również przestrzeganie przepisów dotyczących mocowania balustrad na balkonie.

Dane techniczne

Balustrady na balkony dł. 3mb, profil 40x40, 6 prętów 12x12. Mocowaniem do podłoża lub boczne, Wykończenie satyna. Wysokość balustrady 1100mm!

- słupki ze stali nierdzewnej 40x40 AISI 304 dł. 976mm - 3 szt. z nagwintowanymi otworami pod łączniki do pręta
- profil nierdzewny 40x40 AISI 304 dł. 3000mm - 1szt. - pochwyt
- pręt nierdzewny 12x12 AISI 304 dł. 3000mm - 6szt. - wypełnienie
- łącznik słupka z pochwyt, prosty, poprzeczny ES-4718-000 -3szt.
- łącznik wypełnienia ES-0015-5-000 - 18szt.
- podstawa słupka do przymocowania do podłoża z 4 otworami z rozetą maskującą - 3szt. lub mocowanie boczne.
- zaślepka wklejana do pochwyty - 2szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

Wykończenie:

- powierzchnia szlifowana (satyna)

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyty zamiast zaślepki do zastawu balustrady. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwyty. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwyty. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.