


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrady-na-schody-dl3mb-system-42-4mm-7-pretow-pozioime-12-na-schody-satyna-p-1884.html>



Balustrady na schody dł.3mb, System Ø42,4mm, 7 prętów poziome Ø12 na schody, Satyna

Cena brutto	1 666,65 zł
Cena netto	1 355,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ES-BAL424-S-7P

Opis produktu

Zastosowanie Balustrad Nierdzewnych ESKATT w Hotelach

Balustrady nierdzewne odgrywają kluczową rolę w hotelach, nie tylko zapewniając bezpieczeństwo gości, ale także dodając elegancji i stylu wnętrzu. W zależności od wielkości i kategorii hotelu, wymagania dotyczące balustrad mogą się różnić. Poniżej omówimy, jak balustrady nierdzewne są wykorzystywane w różnych rodzajach hoteli oraz jakie są specyficzne wymagania dotyczące ich instalacji i konserwacji.

Małe Hotele Boutique

- **Charakterystyka:** Małe hotele boutique często cechują się kameralną atmosferą i unikalnym stylem. Balustrady nierdzewne są wykorzystywane tutaj jako element dekoracyjny, dodając elegancji i nowoczesności wnętrzu.
- **Wymagania:** W małych hotelach boutique balustrady powinny być przede wszystkim estetyczne i harmonijnie komponować się z resztą wystroju. Jednocześnie, powinny spełniać standardy bezpieczeństwa, zapewniając gościom poczucie komfortu i bezpieczeństwa podczas poruszania się po obiekcie.

Średnie Hotele Biznesowe

- **Charakterystyka:** Średnie hotele biznesowe są często odwiedzane przez podróżnych służbowych i turystów. Balustrady nierdzewne są tu nie tylko elementem dekoracyjnym, ale także ważnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo w strefach wspólnych, takich jak hol czy klatki schodowe.
- **Wymagania:** W hotelach biznesowych balustrady muszą być solidne i wytrzymałe, aby zabezpieczyć gości przed upadkiem i zapewnić stabilność podczas poruszania się po schodach. Jednocześnie, ich design powinien być nowoczesny i elegancki, aby pasował do profesjonalnej atmosfery obiektu.

Luksusowe Hotele Resortowe

- **Charakterystyka:** Luksusowe hotele resortowe oferują swoim gościom wysoki standard obsługi i szeroki zakres udogodnień. Balustrady nierdzewne są tu wykorzystywane nie tylko wewnątrz budynków, ale także na tarasach, balkonach i basenach, dodając ekskluzywnego charakteru otoczeniu.
- **Wymagania:** W luksusowych hotelach resortowych balustrady powinny być wykonane z najwyższej jakości materiałów, takich jak szkło hartowane i stal nierdzewna, aby zapewnić elegancję i trwałość. Ponadto, ich design powinien być dopasowany do stylu architektonicznego obiektu oraz harmonijnie komponować się z otaczającym krajobrazem.

Balustrady nierdzewne są niezwykle wszechstronnym elementem wystroju wnętrz hotelowych, które mogą być dostosowane do różnych rodzajów hoteli i ich specyficznych wymagań. Bez względu na wielkość i kategorię hotelu, balustrady nierdzewne są nie tylko funkcjonalne, ale także estetyczne, dodając elegancji i stylu wnętrzu oraz zapewniając gościom poczucie bezpieczeństwa i komfortu podczas pobytu.

Różne Wykończenia Schodów Hotelowych

1. **Marmur i Granit:** W luksusowych hotelach często spotyka się schody wykonane z marmuru lub granitu. Te naturalne kamienie nadają wnętrzu elegancji i prestiżu, tworząc imponujący efekt wizualny.
2. **Drewno:** Schody drewniane są popularne w hotelach o tradycyjnym lub rustykalnym charakterze. Drewno dodaje ciepła i przytulności wnętrzu, a różne gatunki drewna pozwalają dopasować schody do różnych stylów wystroju.
3. **Stal i Szkło:** Nowoczesne hotele często wykorzystują schody wykonane z metalu i szkła, co nadaje wnętrzu nowoczesności i minimalistycznego charakteru. Te materiały są również trwałe i łatwe w utrzymaniu czystości.
4. **Płytki Ceramiczne:** W hotelach o bardziej praktycznym podejściu do wystroju wnętrz, płytki ceramiczne są popularnym wyborem do wykończenia schodów. Są trwałe, łatwe w czyszczeniu i oferują szeroki wybór wzorów i kolorów.

Montaż Balustrad na Schodach

1. **Pomiar i Projektowanie:** Pierwszym krokiem przy montażu balustrad na schodach jest dokładny pomiar oraz zaprojektowanie układu balustrad. Warto również uwzględnić lokalne przepisy budowlane i normy dotyczące bezpieczeństwa.
2. **Montaż Słupków:** Słupki balustrad są montowane na krawędziach schodów, zazwyczaj co kilka stopni, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. Słupki mogą być mocowane za pomocą śrub lub kotew chemicznych.
3. **Montaż Poręczy:** Po zamocowaniu słupków, poręcze są montowane na górze balustrady. Mogą być mocowane bezpośrednio do słupków za pomocą specjalnych uchwytów lub wsporników, lub też przytwierdzane do ściany.
4. **Dodatkowe Elementy:** W zależności od projektu i preferencji klienta, balustrady mogą być wyposażone w dodatkowe elementy, takie jak podświetlenie LED, ozdobne panele szklane lub stalowe wypełnienia.
5. **Wykończenie i Testowanie:** Po zakończeniu montażu, balustrady są starannie wykończone i przetestowane pod kątem stabilności i bezpieczeństwa. W razie potrzeby mogą być dokonane korekty lub poprawki.
6. **Ostateczne Utrwalenie:** Po potwierdzeniu, że balustrady są bezpieczne i stabilne, są one ostatecznie utrwalane, a wszelkie elementy montażowe są dokładnie zabezpieczone.
7. **Ostateczne Sprzątanie i Inspekcja:** Po zakończeniu montażu, obszar wokół schodów jest starannie posprzątany, a balustrady są poddane ostatecznej inspekcji w celu potwierdzenia, że wszystkie elementy są poprawnie zamontowane i spełniają określone wymagania.

Montaż balustrad na schodach hotelowych wymaga precyzji, doświadczenia i odpowiedniej wiedzy technicznej. Dzięki starannemu planowaniu i wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów, można stworzyć balustrady, które nie tylko zapewniają bezpieczeństwo, ale także dodają elegancji i charakteru wnętrzu hotelu.

Walory Stali Nierdzewnej

Stal nierdzewna jest jednym z najbardziej wszechstronnych i przydatnych materiałów stosowanych w różnych dziedzinach. Jej wyjątkowe właściwości sprawiają, że jest ceniona zarówno w przemyśle, budownictwie, jak i w produkcji przedmiotów codziennego użytku. Poniżej przedstawione są główne walory stali nierdzewnej:

- **Odporność na Korozję:** Jedną z najważniejszych zalet stali nierdzewnej jest jej wysoka odporność na korozję. Dzięki zawartości chromu i innych stopów, powierzchnia stali nierdzewnej tworzy pasywną warstwę tlenkową, która chroni ją przed rdzewieniem i korozją w różnych warunkach atmosferycznych i środowiskach agresywnych.
- **Trwałość:** Stal nierdzewna jest wyjątkowo trwałym materiałem, odpornym na zużycie, uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Jest to idealny materiał do zastosowań wymagających wytrzymałości i długotrwałego użytkowania, takich jak balustrady, meble czy elementy wyposażenia kuchennego.
- **Estetyka:** Stal nierdzewna charakteryzuje się eleganckim i nowoczesnym wyglądem, który doskonale komponuje się z różnymi stylami architektonicznymi i wystrojem wnętrz. Jej połyskująca powierzchnia dodaje prestiżu i luksusu, co sprawia, że jest chętnie wybierana w projektowaniu wnętrz i elewacji budynków.
- **Higieniczność:** Dzięki swojej gładkiej i nieporowatej powierzchni, stal nierdzewna jest łatwa do czyszczenia i dezynfekcji. Jest to szczególnie istotne w zastosowaniach medycznych, gastronomicznych i przemysłowych, gdzie wymagane są wysokie standardy higieny.
- **Elastyczność:** Stal nierdzewna jest materiałem elastycznym, który łatwo poddaje się obróbce mechanicznej, gięciu, cięciu i formowaniu. Dzięki temu można z niej wykonać różnorodne kształty i konstrukcje, dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań projektowych.
- **Ekologiczność:** Stal nierdzewna jest materiałem przyjaznym dla środowiska, ponieważ jest w pełni odzyskiwalna i nadaje się do recyklingu. Dzięki temu jej produkcja i użytkowanie nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne, co sprawia, że jest coraz częściej wybierana jako alternatywa dla innych materiałów.
- **Odporność na Wysoką Temperaturę:** Stal nierdzewna zachowuje swoje właściwości mechaniczne i estetyczne nawet w ekstremalnie wysokich temperaturach, co czyni ją idealnym materiałem do zastosowań w warunkach wysokiej temperatury, takich jak kuchnie przemysłowe czy instalacje grzewcze.
- Stal nierdzewna to materiał, który wyróżnia się nie tylko swoimi technicznymi właściwościami, ale także estetyką i uniwersalnością zastosowań. Dzięki swojej wszechstronności, jest niezastąpionym materiałem w wielu dziedzinach życia codziennego oraz przemysłu.

Dane techniczne

Balustrada dł.3mb, System Ø42,4mm, 6 rurek poziomych Ø12 na schody, Satyna. Wysokość balustrady 1100mm!

- słupek stal nierdzewna AISI 304 dł. 976mm z nagwintowanymi otworami pod łączniki do rurki- 3 szt. - [słupki balustrady z siedmioma wypełnieniami z rurki](#)

(W przypadku balustrady z mocowaniem bocznym w różnych konfiguracjach uchwytów do ściany - patrz zakładka PRODUKTY POWIĄZANE, należy obliczyć różnicę pomiędzy ceną słupka z mocowaniem bocznym i prostym lub wpisać w uwagach zamówienia a najlepiej przesłać do nas zapytanie ze wskazaniem rozwiązania oraz długości balustrady)

- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 1szt. - [poręcz balustrady](#)

- łącznik słupka z pochwytem, łamany, poprzeczny ES-8170-424 -3szt. - [łącznik słupka z poręczą](#)

- podstawa słupka z 3 otworami przyspawana do słupka z rozetą maskującą

- łącznik do pręta Ø12 ES-0012-424 - 21szt. - [uchwyt do rurki balustrady](#)

- rurka Ø12mm dł. 3mb - 7szt - [wypełnienie balustrady](#)

- zaślepka soczewkowa wbijana ES-0002-424 - 2szt. - [zaślepka poręczy](#)

- śrubki do połączenia elementów barierki - [śrubki do poręczy](#) oraz [śrubki do wypełnienia](#)

- śruby kotwiące do podłoża - do wyboru, [kotwy wklejane do podłoża](#) lub śruby wbijane - [klej do połączenia elementów balustrady](#)

- [środek do pielęgnacji stali nierdzewnej](#)

- zaślepki rurek 14szt. - [zaślepka wklejana wypełnienia](#)

Wykończenie:

- powierzchnia szlifowana (satyna)

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304

Dostępne akcesoria do modyfikacji zestawów balustrady w zakładkach AKCESORIA oraz PRODUKTY POWIĄZANE.

UWAGA: ZESTAWY BALUSTRAD WYKONUJEMY NA DOWOLNY WYMIAR ORAZ KONFIGURACJI

UWAGI DODATKOWE:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyty zamiast zaślepki do zastaw balustrady.

W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwyty. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwyty.

W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta