Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/podwojne-balustrady-podjazdu-2-x-3000mm-2-x-3000mm-2-x-3000mm-4-x-300mm-p-1843.html



Podwójne balustrady podjazdu 2 x 3000mm + 2 x 3000mm + 2 x 3000mm + 4 x 300mm

Cena brutto	**13 370,10 zł**
Cena netto	**10 870,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ES-BAL-424-P-3-3000-1S-S300-E300**

Opis produktu

Balustrady ze stali nierdzewnej dla trzech podjazdów dla niepełnosprawnych z dwoma podestami 1500mm x 1500mm realizującymi zakręt 90 stopni. Dodatkowo wypłaszczenie pochwytów z dwóch stron balustrad. System Ø42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm mocowane do słupków, mocowanie słupków proste do podłoża - standard, opcja - mocowanie słupków boczne, Wykończenie Satyna.

Balustrady dla niepełnosprawnych ES-BAL-424-P-3-3000-1S-S300-E300 oferowane przez naszą firmę to także idealne rozwiązanie dla instytucji użyteczności publicznej, takich jak szpitale, centra handlowe, biurowce, hotele, lotniska, dworce kolejowe, urzędy, galerie handlowe, uniwersytety, kościoły oraz sale konferencyjne i widowiskowe. Balustrady te gwarantują bezpieczeństwo i wygodę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także dla osób starszych czy z innymi niepełnosprawnościami.

Ważne jest również spełnienie norm budowlanych dotyczących wysokości poręczy. Zgodnie z wymogami, poręcze powinny znajdować się na wysokości 750mm oraz 900mm dla podjazdów. Balustrady ES-BAL-424-P-3-3000-1S-S300-E300 spełniają te wymagania, zapewniając jednocześnie regulację w dwóch osiach i kolanka przegubowe do podestów, które łączą biegi.

Balustrady dla niepełnosprawnych oferowane przez ES-BAL-424-P-3-3000-1S-S300-E300 to także wyjątkowe rozwiązanie dla osób niewidomych. Opcjonalnie można zastosować tabliczki dla niewidomych Braillea naprowadzające, wskazujące punkt docelowy. Tabliczki te mogą zostać umieszczone w dowolnym miejscu, a ich wielkość i treść dostosowana może być do indywidualnych potrzeb klienta. Balustrady dla niepełnosprawnych to nie tylko funkcjonalność, ale także estetyka. Balustrady te są wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej, a wykończenie szlifowane gwarantuje elegancki wygląd. Balustrady posiadają także opcję dodatkowego górnego pochwytu na wysokości 1100mm oraz możliwość wykończenia z profilu.

Podsumowując, balustrady dla niepełnosprawnych to gwarancja bezpieczeństwa i wygody dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także dla osób starszych i z innymi niepełnosprawnościami. Wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej, z wykończeniem szlifowanym, balustrady te spełniają normy budowlane i oferują opcję dodatkowego górnego pochwytu oraz tabliczek dla niewidomych. Balustrady te są idealnym rozwiązaniem dla instytucji użyteczności publicznej, takich jak szpitale, hotele, lotniska, galerie handlowe, kościoły czy sale konferencyjne i widowiskowe.

Dane techniczne:

- słupki proste z przyspawana kryzą i rozetą maskującą ES-424-950 - 30 szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 12szt. - pochwyt
- mocowanie boczne pochwytu/ poręczy kątowe regulowane w dwóch płaszczyznach - 60 szt.
- kolanko obłe zakończenie pochwytów 90 st. - 16 szt.
- kolanko przegubowe do połączenia podestów 90 st. - 24 szt.
- wstawka rury fi 42,4 mm do połączenia z kolankami ES-5030-424 - 4 szt.
- wstawka podestu z strony zewnętrznej z rury fi 42,4 mm - 8 szt.
- wstawka podestu strony wewnętrznej z rury fi 42,4 mm - 8 szt.
- wstawka wypłaszczenia pochwytów z rury fi 42,4 mm - 8 szt.
- zaślepka soczewkowa wbijana na zakończenie słupka ES-0002-424 - 30 szt.

- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

Wykończenie:
- powierzchnia szlifowana (satyna) - standard, opcjonalnie - poler

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304

Zobacz prezentacje Video produktu:



UWAGI:

- zestaw pochylni dla niepełnosprawnych ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na:
http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawyinnych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na:
http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu pochylni. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę

o wskazanie w zamówieniu wysokości. Opcjonlanie możliwość dołożenie pochwytu górnego Ø42,4mm,

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwytu. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.