

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/porecze-dla-kawiarni-i-restauracji-18m-2-mocowania-do-sciany-satyna-p-1906.html>



Poręcz Dla Kawiarni i Restauracji 1.8m, 2 mocowania do ściany, Satyna

Cena brutto	242,31 zł
Cena netto	197,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-POCHWYT-424-1900

Opis produktu

Spersonalizowane Poręcz Dla Kawiarni i Restauracji: Doskonałe Połączenie Stylu i Bezpieczeństwa

W kawiarniach i restauracjach atmosfera jest kluczowa, ale równie ważne jest zapewnienie klientom komfortu i bezpieczeństwa. Nasze poręcze o długości 1.8 metra są idealnym rozwiązaniem, łączącym funkcjonalność z estetyką, aby stworzyć przyjazne i bezpieczne środowisko dla Twoich gości.

Stabilność i Bezpieczeństwo

Poręcze są kluczowym elementem infrastruktury każdej kawiarni i restauracji. Długość 1.8 metra zapewnia wystarczającą przestrzeń dla klientów do utrzymania równowagi podczas poruszania się po lokalu. Solidna konstrukcja naszych poręczy gwarantuje stabilność, co jest kluczowe szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Estetyka i Elegancja

Nasze poręcze nie tylko zapewniają bezpieczeństwo, ale także dodają elegancji i stylu Twojej kawiarni lub restauracji. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, ich czyste linie i estetyczne wykończenie doskonale komponują się z każdym wystrojem wnętrza, dodając mu nowoczesności i klasy.

Dopasowane do Indywidualnych Wymagań

Jako producent poręczy na zamówienie, oferujemy elastyczność dopasowania do indywidualnych wymagań Twojego lokalu. Bez względu na to, czy potrzebujesz poręczy na schodach, przy barze czy w strefie oczekiwania, możemy dostosować nasze produkty do Twoich potrzeb, zapewniając idealne rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Wytrzymałość i Łatwość Utrzymania

Nasze poręcze wykonane są z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje ich trwałość i odporność na uszkodzenia. Łatwość czyszczenia i konserwacji sprawia, że utrzymanie poręczy w doskonałym stanie jest proste i wygodne, co jest istotne w branży gastronomicznej.

Dostosowane Poręcz: Wybierz Idealną Długość dla Twoich Potrzeb



Nasza firma oferuje szeroki wybór poręczy o różnych długościach, aby sprostać różnorodnym potrzebom naszych klientów. W

naszej produkcji znajdziesz poręczę o długościach od 0.5 metra do 3 metrów, dostosowane do różnych rodzajów pomieszczeń i zastosowań. Bez względu na to, czy potrzebujesz krótszej poręczy do łazienki czy dłuższej do holu czy korytarza, mamy rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie. Nasze poręczę są wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak stal nierdzewna, co zapewnia nie tylko solidność, ale także trwałość i estetyczny wygląd. Dzięki naszej elastycznej produkcji, jesteśmy w stanie dostosować długość poręczy do indywidualnych potrzeb każdego klienta, zapewniając perfekcyjne dopasowanie do danego pomieszczenia.

Zadbaj o Komfort i Bezpieczeństwo Twoich Gości

Zainstalowanie poręczy o długości 1.8 metra w Twojej kawiarni lub restauracji to inwestycja w komfort i bezpieczeństwo Twoich klientów. Daj swoim gościom poczucie stabilności i pewności siebie, jednocześnie dodając elegancji i stylu Twojemu .

Lista miejsc, gdzie można zastosować poręczę w różnych rodzajach kawiarni i restauracji:

1. **Kawiarnia klasyczna:** Poręczę mogą być zamontowane przy schodach prowadzących na antresolę lub na zewnątrz wejścia, zapewniając stabilność klientom podczas poruszania się po lokalu.
2. **Kawiarnia nowoczesna:** Poręczę mogą stanowić stylowy element wystroju, przy barze lub na tarasie, dodając nowoczesny akcent i zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo klientom.
3. **Kawiarnia retro:** Poręczę o vintage'owym designie mogą być umieszczone przy schodach lub przy barze, doskonale komponując się z estetyką retro kawiarni i zapewniając jednocześnie funkcjonalność.
4. **Kawiarnia artystyczna:** Poręczę mogą być ozdobione ręcznie wykonanymi wzorami lub malunkami, dodając unikatowego charakteru kawiarni i zachęcając klientów do korzystania z nich.
5. **Kawiarnia wegetariańska/wegańska:** Poręczę mogą być zainstalowane przy schodach lub przy wejściu do lokalu, zapewniając wsparcie dla klientów, którzy mogą preferować zdrowsze i bardziej ekologiczne opcje żywieniowe.
6. **Kawiarnia śniadaniowa:** Poręczę mogą być umieszczone przy barze lub wzdłuż ścian, zapewniając stabilność klientom w trakcie spożywania posiłków śniadaniowych.
7. **Kawiarnia księgarska:** Poręczę mogą być zamontowane przy schodach prowadzących na antresolę lub wzdłuż półek z książkami, umożliwiając klientom wygodne przeglądanie oferty książkowej.
8. **Kawiarnia muzyczna:** Poręczę mogą być umieszczone przy barze lub w pobliżu sceny, zapewniając stabilność klientom podczas słuchania koncertów lub występów na żywo.
9. **Kawiarnia tematyczna:** Poręczę mogą być dostosowane do tematu kawiarni, na przykład wykonane w formie stylizowanych gałęzi drzew lub motywów związanych z danym tematem.
10. **Kawiarnia z ogródkiem:** Poręczę mogą być zamontowane wzdłuż ogródka, zapewniając bezpieczeństwo klientom i jednocześnie umożliwiając im korzystanie z przestrzeni na świeżym powietrzu.
11. **Restauracja fine dining:** Poręczę mogą być umieszczone przy schodach prowadzących do sali restauracyjnej lub przy barze, dodając elegancji i jednocześnie zapewniając komfort klientom.
12. **Restauracja casual dining:** Poręczę mogą być zainstalowane przy wejściu do lokalu lub wzdłuż korytarzy, zapewniając stabilność klientom podczas poruszania się po restauracji.
13. **Restauracja fast food:** Poręczę mogą być umieszczone przy wejściu lub przy ladzie zamówień, umożliwiając klientom wygodne oczekiwanie na swoje zamówienia.
14. **Restauracja włoska:** Poręczę mogą być zamontowane przy schodach prowadzących na antresolę lub wzdłuż sali restauracyjnej, dodając włoskiego uroku i zapewniając jednocześnie funkcjonalność.
15. **Restauracja francuska:** Poręczę mogą być ozdobione motywami związanych z kuchnią francuską, umieszczonymi przy wejściu lub w pobliżu stołów, tworząc elegancką atmosferę i zapewniając jednocześnie stabilność klientom.
16. **Restauracja azjatycka:** Poręczę mogą być umieszczone przy schodach lub przy wejściu do lokalu, łącząc w sobie elementy tradycyjnej kultury azjatyckiej i zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo klientom.
17. **Restauracja meksykańska:** Poręczę mogą być ozdobione kolorowymi motywami związanych z kulturą meksykańską, umieszczonymi w pobliżu baru lub przy schodach, dodając koloru i energii restauracji.
18. **Restauracja fusion:** Poręczę mogą być zainstalowane w różnych miejscach restauracji, łącząc w sobie różnorodne style i kultury kulinarne, tak aby harmonijnie współgrały z charakterem lokalu.
19. **Restauracja rybna:** Poręczę mogą być umieszczone w pobliżu strefy bufetu lub przy stoisku z owocami morza,

zapewniając klientom stabilność podczas wybierania potraw.

20. **Restauracja sushi:** Poręcze mogą być ozdobione motywami związanych z kulturą japońską, umieszczonymi przy wejściu lub w pobliżu baru, dodając autentyczności restauracji i zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo klientom.
21. **Restauracja burgerowa:** Poręcze mogą być zamontowane wzdłuż strefy zamawiania lub przy barze, umożliwiając klientom wygodne oczekiwanie na swoje zamówienia.
22. **Restauracja wegetariańska:** Poręcze mogą być umieszczone przy wejściu lub wzdłuż stołów, zachęcając klientów do korzystania z oferty wegetariańskiej i zapewniając jednocześnie stabilność.
23. **Restauracja wegańska:** Poręcze mogą być dostosowane do potrzeb klientów preferujących dietę wegańską, umieszczając je w różnych miejscach lokalu i zapewniając bezpieczeństwo.
24. **Restauracja grillowa:** Poręcze mogą być zainstalowane przy wejściu lub wzdłuż strefy grillowania, umożliwiając klientom wygodne poruszanie się po lokalu.
25. **Restauracja na świeżym powietrzu:** Poręcze mogą być zamontowane wokół obszaru jadalnego na zewnątrz, zapewniając stabilność klientom i jednocześnie umożliwiając im korzystanie z przestrzeni na świeżym powietrzu.
26. **Restauracja na dachu:** Poręcze mogą być umieszczone wokół tarasu na dachu, zapewniając bezpieczeństwo klientom i jednocześnie umożliwiając im podziwianie widoków.
27. **Restauracja z widokiem na morze:** Poręcze mogą być zamontowane wzdłuż okien lub tarasu, umożliwiając klientom podziwianie widoków na morze i zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo.
28. **Restauracja rodzinna:** Poręcze mogą być umieszczone przy wejściu lub przy stolikach dla rodzin z dziećmi, zapewniając stabilność podczas spożywania posiłków.
29. **Restauracja z kuchnią regionalną:** Poręcze mogą być dostosowane do tematu kuchni regionalnej, umieszczone wzdłuż stołów lub przy barze, tworząc atmosferę pasującą do charakteru danego regionu.
30. **Restauracja dla grup zorganizowanych:** Poręcze mogą być zamontowane w różnych miejscach lokalu, aby zapewnić stabilność grupom zorganizowanym podczas spożywania posiłków.

Dane techniczne

Pochwyt przyścienny dł.1700 mm, System Ø42,4mm, 2 uchwyty do ściany, Satyna

- rura nierdzewna AISI 304 dł. 1700mm - 1szt. - pochwyt
- łącznik pochwyty do ściany 90° zaokrąglone ES-0112-424 -2szt.
- zaślepka lekko wypukła wbijana - 2szt.

Wykończenie:
- szlif

Gatunek stali:
- 304

W zakładce Akcesoria Dodatkowe dostępne elementy alternatywne

UWAGI:

- zestaw balustrady zawiera mocowanie pochwyty bez rozet maskujących śruby. Rozety dostępne na:
http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw nie zawiera prętów mocujących do ściany ze względu na różnorodny sposób montażu poręczy. Elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw nie zawiera elementów łącznych do ściany poręczy ze względu na różnorodność montażu elementów. Elementy łączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>

- zestaw nie zawiera klejów do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów łącznych.

- zestaw nie zawiera środków chemicznych do konserwacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne na:
http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Zestaw nie zawiera otworów mocujących w pochwycie. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Odległości pomiędzy mocowaniem pochwytu