

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/porecze-scienne-dla-seniorow-1mb-2-mocowania-do-sciany-satyna-p-1902.html>



Poręcze Ścienne dla Seniorów 1mb, 2 mocowania do ściany, Satyna

Cena brutto	183,27 zł
Cena netto	149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-POCHWYT-424-1000

Opis produktu

Poręcze Ścienne dla Seniorów: Bezpieczeństwo i Komfort o Długości 1m

Starsze osoby często potrzebują dodatkowego wsparcia podczas poruszania się, zwłaszcza w domu. Jednym z najlepszych rozwiązań są poręcze przyścienne. W tym wpisie omówimy korzyści z zamontowania poręczy przyściennej o długości 1 metra, zakończonej zaślepkami i wyposażonej w mocowania do ściany. Skupimy się na jej funkcjonalności i estetyce, a także na tym, jak może ona poprawić jakość życia starszych osób.

Jeżeli Potrzebujesz Poręczy Innej Długości, Napisz do Nas

Indywidualne Dostosowanie Długości Poręczy



Jeżeli potrzebujesz poręczy przyściennej o innej długości niż 1 metr, skontaktuj się z nami. Jesteśmy gotowi dostosować długość poręczy do Twoich indywidualnych potrzeb. Wykonamy każdą długość balustrady, aby idealnie pasowała do Twojego domu i zapewniała maksymalny komfort i bezpieczeństwo. Nasz zespół specjalistów jest gotowy doradzić i pomóc w wyborze najlepszego rozwiązania.

Dlaczego Poręcze Przyścienne są Ważne?

Zapewnienie Bezpieczeństwa

Poręcze przyścienne są kluczowym elementem bezpieczeństwa w domach osób starszych. Zapewniają stabilne podparcie podczas chodzenia po schodach, w korytarzach i łazienkach. Dzięki nim starsze osoby mogą czuć się pewniej, unikając upadków i urazów.

Poprawa Niezależności

Dzięki poręczom przyściennym starsze osoby mogą zachować większą niezależność. Mogą samodzielnie poruszać się po domu, bez potrzeby ciągłej pomocy ze strony innych osób. To zwiększa ich komfort i pewność siebie.

Specyfikacja Poręczy Przyściennej

Wymiary i Materiały

Poręcz przyścienna, o której mówimy, ma długość 1 metra. Jest wykonana z wysokiej jakości materiałów ze stali nierdzewnej, co gwarantuje jej trwałość i odporność na uszkodzenia. Zakończona jest estetycznymi zaślepkami, które nie tylko poprawiają wygląd, ale również eliminują ostre krawędzie.

Mocowania do Ściany z Śrubami Montażowymi w Zestawie

Poręcz jest wyposażona w solidne mocowania do ściany. Mocowania te są łatwe w montażu, co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Poręcz jest przystosowana do montażu na różnych powierzchniach, co czyni ją wszechstronnym rozwiązaniem dla każdego domu.

Montaż Poręczy

Przygotowanie

Przed rozpoczęciem montażu poręczy, należy dokładnie zmierzyć miejsce, w którym ma być zamontowana. Ważne jest, aby poręcz była zamontowana na wysokości, która zapewnia wygodne i bezpieczne korzystanie dla starszych osób.

Instalacja Mocowań

Po przygotowaniu miejsca, przystępujemy do montażu mocowań. Należy dokładnie wyznaczyć miejsca na śruby, upewniając się, że są one równoległe i w odpowiedniej odległości. Następnie mocujemy uchwyty do ściany, używając odpowiednich narzędzi.

Montaż Poręczy

Po zamocowaniu uchwytów, poręcz jest gotowa do zamontowania. Wystarczy umieścić ją na uchwytach i dokładnie przykręcić. Na koniec upewniamy się, że cała konstrukcja jest stabilna i bezpieczna do użytku.

Korzyści z Posiadania Poręczy Przyściennej

Poprawa Bezpieczeństwa w Domu

Poręcze przyścienne znacznie zwiększają bezpieczeństwo w domu. Starsze osoby mogą poruszać się swobodniej, mając pewność, że zawsze mają stabilne wsparcie pod ręką.

Wzrost Komfortu i Niezależności

Dzięki poręczom przyściennym starsze osoby mogą zachować większą niezależność, co jest niezwykle ważne dla ich samopoczucia. Mogą one samodzielnie wykonywać codzienne czynności, co zwiększa ich komfort życia.

Estetyczny Wygląd

Poręcze przyścienne są nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne. Eleganckie zakończenia i solidne wykonanie sprawiają, że doskonale komponują się z każdym wnętrzem, dodając mu nowoczesnego wyglądu.

Gdzie Zamontować Poręcz Przyścienną?

Łazienka

- **Przy wannie:** Ułatwia wchodzenie i wychodzenie z wanny.
- **Przy prysznicu:** Zapewnia wsparcie podczas korzystania z prysznica.
- **Przy toalecie:** Pomaga w wstawaniu i siadaniu.

Korytarze i Przedpokoje

- **Wzdłuż korytarzy:** Ułatwia poruszanie się po domu.
- **Przy wejściu:** Pomaga w wchodzeniu i wychodzeniu z domu.

Schody

- **Przy schodach:** Zapewnia stabilne podparcie podczas wchodzenia i schodzenia.

Obiekty Zdrowotne

- **W łazienkach szpitalnych:** Ułatwia korzystanie z łazienki.
- **W korytarzach:** Pomaga pacjentom w poruszaniu się.
- **Przy łóżkach pacjentów:** Ułatwia wstawanie z łóżka.

Jak Dbać o Poręcz Przyścienną?

Regularne Czyszczenie

Aby poręcz przyścienna była zawsze czysta i estetyczna, należy ją regularnie czyścić. Wystarczy użyć miękkiej ściereczki i delikatnego detergentu. Unikaj używania środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię poręczy.

Sprawdzanie Stabilności

Regularnie sprawdzaj stabilność poręczy. Upewnij się, że mocowania są dobrze przykręcone i nie ma luzów. W razie potrzeby, dokręć śruby, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.

Obiekty W Których Poręcze Przyścienne Należy Zainstalować?

Poręcze o długości 1 metra mogą być zainstalowane w różnych obiektach przeznaczonych dla starszych osób, aby zapewnić im bezpieczeństwo i komfort. Oto 30 miejsc, gdzie można je zastosować:

1. Domy opieki

- Przy łóżkach pacjentów
- W łazienkach przy prysznicach i wannach
- W korytarzach
- Przy schodach

2. Szpitale

- W salach chorych
- W łazienkach
- W korytarzach
- Przy schodach

3. Kliniki rehabilitacyjne

- W salach do ćwiczeń
- W łazienkach
- Przy schodach
- W korytarzach

4. Przychodnie lekarskie

- W poczekalniach
- W gabinetach
- W łazienkach
- Przy schodach

5. Centra dziennej opieki

- W łazienkach
- W korytarzach
- Przy wejściach
- Przy schodach

6. Mieszkania senioralne

- W łazienkach
- W korytarzach
- Przy schodach
- Przy łóżkach

7. Domy prywatne

- W łazienkach
- W korytarzach
- Przy schodach
- Przy wejściach

8. Ośrodki opieki długoterminowej

- W pokojach pacjentów
- W łazienkach
- W korytarzach
- Przy schodach

9. Sanatoria

- W pokojach kuracjuszy
- W łazienkach
- W korytarzach
- Przy schodach

10. Hotele senioralne

- W pokojach gościnnych
- W łazienkach
- W korytarzach
- Przy schodach

11. Domy spokojnej starości

- W pokojach mieszkańców
- W łazienkach
- W korytarzach
- Przy schodach

12. Centra wellness dla seniorów

- W łazienkach
- W salach do ćwiczeń
- W korytarzach
- Przy schodach

13. Baseny terapeutyczne

- Przy wejściu do basenu
- W przebieralniach
- W korytarzach
- Przy prysznicach

14. Kluby seniorów

- W łazienkach
- W korytarzach
- Przy wejściach
- Przy schodach

15. Biblioteki publiczne

- W łazienkach
- W korytarzach
- Przy schodach
- Przy wejściach

16. Muzea i centra kultury

- W łazienkach

- W korytarzach
- Przy schodach
- Przy wejściach

17. Teatry i sale koncertowe

- W łazienkach
- W korytarzach
- Przy schodach
- Przy wejściach

18. Restauracje przyjazne seniorom

- W łazienkach
- Przy wejściach
- W korytarzach
- Przy schodach

19. Kościoły i miejsca kultu

- W łazienkach
- W korytarzach
- Przy wejściach
- Przy schodach

20. Centra handlowe

- W łazienkach
- W korytarzach
- Przy schodach
- Przy wejściach

21. Parki i ogrody publiczne

- Przy toaletach
- W miejscach odpoczynku
- W pobliżu wejść
- Wzdłuż alejek

22. Stacje metra i dworce

- W łazienkach
- Przy schodach
- W korytarzach
- Przy windach

23. Obiekty sportowe

- W łazienkach
- W szatniach
- Przy schodach
- W korytarzach

24. Przedszkola dla seniorów

- W łazienkach
- W korytarzach
- Przy wejściach
- Przy schodach

25. Banki i placówki finansowe

- W łazienkach
- W korytarzach
- Przy wejściach
- Przy schodach

26. Biblioteki i czytelnie

- W łazienkach
- W korytarzach
- Przy wejściach
- Przy schodach

27. Centra konferencyjne

- W łazienkach
- W korytarzach
- Przy wejściach
- Przy schodach

28. Obiekty rekreacyjne

- W łazienkach
- W korytarzach
- Przy wejściach
- Przy schodach

29. Miejsca spotkań społecznych

- W łazienkach
- W korytarzach
- Przy wejściach
- Przy schodach

30. Ośrodki wypoczynkowe

- W łazienkach
- W pokojach gościnnych
- W korytarzach
- Przy schodach

Zastosowanie poręczy w tych miejscach może znacznie poprawić bezpieczeństwo i komfort osób starszych, umożliwiając im samodzielne i bezpieczne poruszanie się.

Podsumowanie

Poręcz przyścienna o długości 1 metra, zakończona zaślepkami i wyposażona w mocowania do ściany, to doskonałe rozwiązanie dla starszych osób. Zapewnia ona nie tylko bezpieczeństwo, ale również komfort i niezależność. Dzięki solidnej konstrukcji i estetycznemu wyglądowi, poręcz ta doskonale wpasuje się w każde wnętrze, dodając mu nowoczesnego charakteru. Regularne czyszczenie i sprawdzanie stabilności zapewnią jej długotrwałe użytkowanie.

Dane techniczne

Pochwyt przyścienny dł.1000 mm, System Ø42,4mm, 2 uchwyty do ściany, Satyna

- rura nierdzewna AISI 304 dł. 1000mm - 1szt. - pochwyt
- łącznik pochwyty do ściany 90° zaokrąglone ES-0112-424 -2szt.
- zaślepka lekko wypukła wbijana - 2szt.

Wykończenie:
- szlif

Gatunek stali:
- 304

W zakładce Akcesoria Dodatkowe dostępne elementy alternatywne

UWAGI:

- zestaw balustrady zawiera mocowanie pochwyty bez rozet maskujących śruby. Rozety dostępne na:
http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw nie zawiera prętów mocujących do ściany ze względu na różnorodny sposób montażu poręczy. Elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw nie zawiera elementów złącznych do ściany poręczy ze względu na różnorodność montażu elementów. Elementy złączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>

- zestaw nie zawiera klejów do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw nie zawiera środków chemicznych do konserwacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne na:
http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Zestaw nie zawiera otworów mocujących w pochwyicie. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Odległości pomiędzy mocowaniem pochwyty