Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:52

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/porecze-scienne-dla-tarasow-22m-3-mocowania-do-sciany-satyna-p-1908.html



Poręcze Ścienne dla Tarasów 2.2m, 3 mocowania do ściany, Satyna

Cena brutto	**301,35 zł**
Cena netto	**245,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-POCHWYT-424-2200**

Opis produktu

Doskonałe Poręcze Ścienne dla Tarasów: Solidność i Estetyka

Solidna Konstrukcja

Nasze poręcze ścienne są doskonałym rozwiązaniem dla Twojego tarasu, zapewniając nie tylko estetykę, ale przede wszystkim solidność i bezpieczeństwo. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, nasze poręcze są trwałe i odporne na warunki atmosferyczne, co sprawia, że są idealnym wyborem nawet dla tarasów znajdujących się na zewnątrz.

Estetyczny Wygląd

Estetyka ma znaczenie, dlatego nasze poręcze są nie tylko funkcjonalne, ale również atrakcyjne wizualnie. Ich eleganckie wykończenie sprawia, że doskonale komponują się z różnymi stylami aranżacji tarasu, dodając mu nowoczesnego wyglądu i elegancji.

Stabilność i Bezpieczeństwo

Nasze poręcze ścienne zapewniają nie tylko estetyczny wygląd, ale przede wszystkim stabilność i bezpieczeństwo podczas korzystania z tarasu. Dzięki solidnej konstrukcji oraz odpowiedniemu mocowaniu do ściany, nasze poręcze gwarantują stabilne wsparcie podczas poruszania się po tarasie, minimalizując ryzyko upadków i urazów.

Długość Dostosowana do Twoich Potrzeb

Jesteśmy gotowi dostosować długość poręczy do Twoich indywidualnych potrzeb. Bez względu na rozmiar Twojego tarasu, możemy wykonać poręcze o długości 2.2 metra, które idealnie pasują do Twojej przestrzeni i zapewniają optymalne wsparcie dla Ciebie i Twoich gości.

Łatwy Montaż i Konserwacja

Montaż naszych poręczy ściennej na tarasie jest szybki i prosty, dzięki czemu możesz szybko cieszyć się ich korzyściami. Dodatkowo, konserwacja poręczy jest łatwa i niewymagająca dużego nakładu pracy. Regularne czyszczenie i sprawdzanie stabilności zapewnią długotrwałe użytkowanie i zachowanie estetycznego wyglądu Twojego tarasu.

Różne rodzajów tarasów oraz sposoby, w jaki można zastosować poręcze ścienne ESKATT:

1. **Taras na dachu wieżowca:** Poręcze ścienne mogą być zamontowane wzdłuż krawędzi tarasu na dachu wieżowca, zapewniając bezpieczeństwo podczas korzystania z przestrzeni rekreacyjnej.

2. **Taras ogrodowy:** Poręcze mogą być wykorzystane do otoczenia tarasu ogrodowego, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas odpoczynku na świeżym powietrzu.

3. **Taras z widokiem na morze:** Poręcze ścienne na tarasie z widokiem na morze mogą zapewnić ochronę przed

wiatrem i falami, jednocześnie umożliwiając cieszenie się panoramą.

4. **Taras na dachu domu jednorodzinnego:** Poręcze mogą być zamontowane na krawędziach tarasu na dachu domu jednorodzinnego, zapewniając bezpieczeństwo podczas korzystania z przestrzeni na świeżym powietrzu.

5. **Taras przy restauracji:** Poręcze mogą być wykorzystane do oddzielenia przestrzeni tarasu przy restauracji od chodnika lub ulicy, zapewniając prywatność i bezpieczeństwo dla gości.

6. **Taras przy kawiarni:** Poręcze mogą być zamontowane wokół tarasu przy kawiarni, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo dla klientów podczas spożywania posiłków na świeżym powietrzu.

7. **Taras z jacuzzi:** Poręcze mogą być używane wokół tarasu z jacuzzi, zapewniając wsparcie i bezpieczeństwo podczas wchodzenia i wychodzenia z basenu.

8. **Taras z oczkiem wodnym:** Poręcze mogą być zamontowane wokół tarasu z oczkiem wodnym, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas relaksu przy wodzie.

9. **Taras na dachu restauracji:** Poręcze mogą być używane na tarasie na dachu restauracji, zapewniając bezpieczeństwo dla gości i personelu podczas korzystania z przestrzeni na zewnątrz.

10. **Taras na dachu kawiarni:** Poręcze mogą być wykorzystane na tarasie na dachu kawiarni, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo dla klientów podczas relaksu na świeżym powietrzu.

11. **Taras w hotelu:** Poręcze mogą być używane na tarasie w hotelu, zapewniając bezpieczeństwo dla gości podczas korzystania z przestrzeni na zewnątrz.

12. **Taras przy basenie:** Poręcze mogą być zamontowane wokół tarasu przy basenie, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas relaksu nad wodą.

13. **Taras na dachu biurowca:** Poręcze mogą być używane na tarasie na dachu biurowca, zapewniając bezpieczeństwo dla pracowników podczas korzystania z przestrzeni rekreacyjnej.

14. **Taras z ogrodem na dachu:** Poręcze mogą być wykorzystane na tarasie z ogrodem na dachu, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas pielęgnacji roślin i relaksu na świeżym powietrzu.

15. **Taras z grillem:** Poręcze mogą być zamontowane wokół tarasu z grillem, zapewniając wsparcie i bezpieczeństwo podczas przygotowywania posiłków na świeżym powietrzu.

16. **Taras z miejscem do odpoczynku:** Poręcze mogą być używane na tarasie z miejscem do odpoczynku, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas relaksu na świeżym powietrzu.

17. **Taras na dachu apartamentowca:** Poręcze mogą być zamontowane na tarasie na dachu apartamentowca, zapewniając bezpieczeństwo dla mieszkańców podczas korzystania z przestrzeni rekreacyjnej.

18. **Taras na dachu klasztoru:** Poręcze mogą być używane na tarasie na dachu klasztoru, zapewniając bezpieczeństwo dla mnichów podczas modlitwy i medytacji na świeżym powietrzu.

19. **Taras przy siłowni:** Poręcze mogą być wykorzystane na tarasie przy siłowni, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo dla sportowców podczas treningów na świeżym powietrzu.

20. **Taras z widokiem na park:** Poręcze mogą być zamontowane na tarasie z widokiem na park, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas korzystania z przestrzeni rekreacyjnej.

21. **Taras przy domu letniskowym:** Poręcze mogą być używane na tarasie przy domu letniskowym, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas wakacyjnego relaksu na świeżym powietrzu.

22. **Taras z wyjściem na ogród:** Poręcze mogą być zamontowane na tarasie z wyjściem na ogród, zapewniając wsparcie i bezpieczeństwo podczas korzystania z przestrzeni na zewnątrz.

23. **Taras z pergolą:** Poręcze mogą być używane na tarasie z pergolą, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas relaksu w cieniu.

24. **Taras na dachu galerii handlowej:** Poręcze mogą być wykorzystane na tarasie na dachu galerii handlowej, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo dla klientów podczas korzystania z przestrzeni na świeżym powietrzu.

25. **Taras na dachu szpitala:** Poręcze mogą być zamontowane na tarasie na dachu szpitala, zapewniając bezpieczeństwo dla pacjentów i personelu podczas relaksu na świeżym powietrzu.

26. **Taras z wanną z hydromasażem:** Poręcze mogą być używane na tarasie z wanną z hydromasażem, zapewniając

stabilność i bezpieczeństwo podczas relaksu w wodzie.

27. **Taras na dachu teatru:** Poręcze mogą być zamontowane na tarasie na dachu teatru, zapewniając bezpieczeństwo dla aktorów i personelu podczas korzystania z przestrzeni rekreacyjnej.
28. **Taras z altaną:** Poręcze mogą być używane na tarasie z altaną, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas relaksu na świeżym powietrzu.
29. **Taras przy plaży:** Poręcze mogą być wykorzystane na tarasie przy plaży, zapewniając wsparcie i bezpieczeństwo podczas korzystania z przestrzeni rekreacyjnej.
30. **Taras z huśtawkami:** Poręcze mogą być zamontowane na tarasie z huśtawkami, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas relaksu na świeżym powietrzu.
31. **Taras na dachu klasztoru:** Poręcze mogą być używane na tarasie na dachu klasztoru, zapewniając bezpieczeństwo dla mnichów podczas modlitwy i medytacji na świeżym powietrzu.
32. **Taras na dachu hotelu:** Poręcze mogą być wykorzystane na tarasie na dachu hotelu, zapewniając bezpieczeństwo dla gości podczas korzystania z przestrzeni rekreacyjnej.
33. **Taras przy domu letniskowym:** Poręcze mogą być używane na tarasie przy domu letniskowym, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas wakacyjnego relaksu na świeżym powietrzu.
34. **Taras z widokiem na ocean:** Poręcze mogą być zamontowane na tarasie z widokiem na ocean, zapewniając wsparcie i bezpieczeństwo podczas korzystania z przestrzeni rekreacyjnej.
35. **Taras na dachu biurowca:** Poręcze mogą być używane na tarasie na dachu biurowca, zapewniając bezpieczeństwo dla pracowników podczas korzystania z przestrzeni rekreacyjnej.
36. **Taras z widokiem na góry:** Poręcze mogą być wykorzystane na tarasie z widokiem na góry, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas korzystania z przestrzeni rekreacyjnej.
37. **Taras z odkrytym grillem:** Poręcze mogą być zamontowane na tarasie z odkrytym grillem, zapewniając wsparcie i bezpieczeństwo podczas przygotowywania posiłków na świeżym powietrzu.
38. **Taras z widokiem na rzekę:** Poręcze mogą być używane na tarasie z widokiem na rzekę, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas korzystania z przestrzeni rekreacyjnej.
39. **Taras przy ośrodku wypoczynkowym:** Poręcze mogą być wykorzystane na tarasie przy ośrodku wypoczynkowym, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo dla gości podczas korzystania z przestrzeni na zewnątrz.
40. **Taras na dachu sklepu:** Poręcze mogą być zamontowane na tarasie na dachu sklepu, zapewniając bezpieczeństwo dla klientów podczas korzystania z przestrzeni rekreacyjnej.

Poręcze ścienne o długości 2.2 metra są doskonałym rozwiązaniem dla Twojego tarasu, zapewniając nie tylko solidność i bezpieczeństwo, ale również estetykę i elegancję. Dzięki solidnej konstrukcji, estetycznemu wykończeniu i możliwości indywidualnego dostosowania długości, nasze poręcze są idealnym wyborem dla każdego, kto dba o komfort i bezpieczeństwo swojego tarasu.

Dane techniczne

Pochwyt przyścienny dł.2000 mm, System Ø42,4mm, 3 uchwyty do ściany, Satyna

- rura nierdzewna AISI 304 dł. 2000mm - 1szt. - pochwyt
- łącznik pochwytu do ściany 90° zaokrąglone ES-0112-424 -3szt.
- zaślepka lekko wypukła wbijana - 2szt.

Wykończenie:
- szlif

Gatunek stali:
- 304

W zakładce Akcesoria Dodatkowe dostępne elementy alternatywne

UWAGI:

- zestaw balustrady zawiera mocowanie pochwytu bez rozet maskujących śruby. Rozety dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw nie zawiera prętów mocujących do ściany ze wzgledu na różnorodny sposób montażu poręczy. Elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw nie zawiera elementów złącznych do ściany poręczy ze względu na różnorodność montażu elementów. Elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw nie zawiera klejów do połaczenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw nie zawiera środków chemicznych do konserwacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Zestaw nie zawiera otworów mocujących w pochwycie. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Odległości pomiędzy mocowaniem pochwytu