

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/porecze-w-kościele-15mb-2-mocowania-do-ściany-satyna-p-1904.html>

Poręcz w Kościele 1.5mb, 2 mocowania do ściany, Satyna



Cena brutto	215,25 zł
Cena netto	175,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-POCHWYT-424-1500

Opis produktu

Poręcz Ścienne Długości 1,5m dla Kościołów: Bezpieczeństwo i Komfort

Poręcze ścienne o długości 1,5 metra są idealnym rozwiązaniem dla kościołów, gdzie bezpieczeństwo i komfort wiernych są priorytetem. Dzięki solidnej konstrukcji i eleganckiemu wyglądowi, poręcze te doskonale wpisują się w architekturę sakralną, zapewniając wsparcie podczas ceremonii i codziennych odwiedzin.

Dlaczego Poręcze Ścienne Są Ważne w Kościołach?

Zapewnienie Bezpieczeństwa

Kościoły są miejscami, gdzie często przebywają osoby starsze, które mogą mieć trudności z poruszaniem się. Poręcze ścienne zapewniają stabilne podparcie, minimalizując ryzyko upadków i urazów, szczególnie w miejscach takich jak schody i korytarze.

Poprawa Komfortu

Dzięki poręczom ściennym, wierni mogą czuć się pewniej i wygodniej podczas uczestnictwa w nabożeństwach. Poręcze ułatwiają poruszanie się, wstawanie i siadanie, co jest szczególnie ważne dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Produkcja Poręczy Długości: Indywidualne Rozwiązania dla Kościołów



Zapewniamy produkcję poręczy ściennych o dowolnej długości, dostosowanej do potrzeb Twojego kościoła. Nasze poręcze zapewniają nie tylko bezpieczeństwo i wsparcie dla wiernych, ale także stylową estetykę, doskonale komponującą się z charakterem każdej świątyni.

Specyfikacja Poręczy Ściennych

Wymiary i Materiały

Poręcz o długości 1,5 metra wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej, co gwarantuje jej trwałość i odporność na uszkodzenia. Powierzchnia poręczy jest wykończona w eleganckim, satynowym połysku, co nadaje jej estetyczny wygląd.

Mocowanie do Ściany

Poręcz jest wyposażona w solidne mocowania do ściany, które zapewniają stabilność całej konstrukcji. Mocowania są łatwe w

instalacji i przystosowane do montażu na różnych powierzchniach, co czyni poręcz wszechstronnym rozwiązaniem dla każdego kościoła.

Montaż Poręczy

Przygotowanie

Przed montażem poręczy, należy dokładnie zmierzyć miejsce, w którym ma być zamontowana. Poręcz powinna być umieszczona na wysokości, która zapewni wygodne i bezpieczne korzystanie.

Instalacja Mocowań

Po przygotowaniu miejsca, przystępujemy do montażu mocowań. Należy dokładnie wyznaczyć miejsca na śruby, upewniając się, że są one równoległe i w odpowiedniej odległości. Następnie mocujemy uchwyty do ściany, używając odpowiednich narzędzi.

Montaż Poręczy

Po zamocowaniu uchwytów, poręcz jest gotowa do zamontowania. Wystarczy umieścić ją na uchwytach i dokładnie przykręcić. Na koniec upewniamy się, że cała konstrukcja jest stabilna i bezpieczna do użytku.

Gdzie Zamontować Poręcze w Kościele?

Wejścia i Wyjścia

Poręcze zamontowane przy wejściach i wyjściach z kościoła ułatwiają wchodzenie i wychodzenie, szczególnie w czasie dużych uroczystości, gdy jest tłoczno.

Korytarze i Przejścia

W długich korytarzach i przejściach poręcze zapewniają stałe wsparcie dla wiernych, pomagając im w bezpiecznym poruszaniu się po budynku.

Schody

Schody to jedno z najważniejszych miejsc, gdzie poręcze są niezbędne. Zapewniają one stabilne podparcie podczas wchodzenia i schodzenia, co jest kluczowe dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Ławki

Poręcze zamontowane wzdłuż ławek pomagają wiernym wstawanie i siadanie, co jest szczególnie przydatne podczas długich nabożeństw.

Jak Dbać o Poręcz Ścienną?

Regularne Czyszczenie

Aby poręcz była zawsze czysta i estetyczna, należy ją regularnie czyścić. Wystarczy użyć miękkiej ściereczki i delikatnego detergentu. Unikaj używania środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię poręczy.

Sprawdzanie Stabilności

Regularnie sprawdzaj stabilność poręczy. Upewnij się, że mocowania są dobrze przykręcone i nie ma luzów. W razie potrzeby, dokręć śruby, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.

Rodzaje Kościołów i Zastosowanie Poręczy Ściennych

1. Kościół Katolicki

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach katolickich, poręcze mogą być zamontowane wzdłuż naw głównych, przy schodach prowadzących do ołtarza, oraz w miejscach procesyjnych, aby zapewnić wsparcie dla starszych wiernych oraz osób uczestniczących w procesjach i nabożeństwach.

2. Kościół Prawosławny

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach prawosławnych poręcze są przydatne wzdłuż ikonostasu, przy wejściach do nawy głównej oraz na schodach prowadzących do górnych galerii, gdzie często modlą się wierni.

3. Kościół Protestantki

- **Zastosowanie Poręczy:** W protestanckich kościołach, poręcze mogą być zainstalowane wzdłuż naw, przy ławkach, na balkonach oraz przy wejściach, wspierając wiernych podczas nabożeństw.

4. Kościół Anglikański

- **Zastosowanie Poręczy:** Poręcze w kościołach anglikańskich mogą być montowane wzdłuż naw, przy chórach oraz przy ołtarzu, zapewniając stabilność dla duchownych i wiernych podczas ceremonii i procesji.

5. Kościół Luterński

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach luterńskich poręcze są używane wzdłuż naw, przy schodach prowadzących do ambony oraz przy wejściach, wspierając wiernych w codziennych i świątecznych nabożeństwach.

6. Kościół Metodystyczny

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach metodystycznych poręcze mogą być zamontowane wzdłuż naw, przy ławkach oraz przy wejściach, zapewniając wsparcie dla starszych wiernych i osób z ograniczoną mobilnością.

7. Kościół Baptystyczny

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach baptystycznych poręcze są przydatne wzdłuż naw, przy schodach prowadzących do baptysterium oraz przy wejściach, wspierając wiernych podczas nabożeństw i ceremonii chrztu.

8. Kościół Ewangelicki

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach ewangelickich poręcze mogą być zamontowane wzdłuż naw, przy schodach prowadzących do ambony oraz przy wejściach, wspierając wiernych w codziennych i świątecznych nabożeństwach.

9. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach adwentystów poręcze mogą być używane wzdłuż naw, przy ławkach oraz przy wejściach, zapewniając wsparcie dla starszych wiernych i osób z ograniczoną mobilnością.

10. Kościół Zielonoświątkowy

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach zielonoświątkowych poręcze są przydatne wzdłuż naw, przy schodach prowadzących do podium oraz przy wejściach, wspierając wiernych podczas dynamicznych nabożeństw i spotkań.

11. Kościół Mormonów (Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich)

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach mormonów poręcze mogą być zamontowane wzdłuż naw, przy schodach prowadzących do kaplic oraz przy wejściach, zapewniając wsparcie dla wiernych podczas ceremonii i spotkań.

12. Kościół Episkopalny

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach episkopalnych poręcze mogą być używane wzdłuż naw, przy chórach oraz przy schodach prowadzących do ołtarza, wspierając wiernych podczas nabożeństw.

13. Kościół Prezbiteriański

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach prezbiteriańskich poręcze mogą być zamontowane wzdłuż naw, przy schodach prowadzących do ambony oraz przy wejściach, wspierając wiernych w codziennych i świątecznych nabożeństwach.

14. Kościół Chrześcijańsko-Baptystyczny

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach chrześcijańsko-baptystycznych poręcze są przydatne wzdłuż naw, przy schodach prowadzących do baptysterium oraz przy wejściach, wspierając wiernych podczas nabożeństw i ceremonii chrztu.

15. Kościół Unitariański

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach unitariańskich poręcze mogą być używane wzdłuż naw, przy ławkach oraz przy wejściach, zapewniając wsparcie dla starszych wiernych i osób z ograniczoną mobilnością.

16. Kościół Pietyzmu

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach pietyzmu poręcze mogą być zamontowane wzdłuż naw, przy schodach

prowadzących do ambony oraz przy wejściach, wspierając wiernych w codziennych i świątecznych nabożeństwach.

17. Kościół Mennonicki

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach mennonickich poręcze mogą być używane wzdłuż naw, przy ławkach oraz przy wejściach, zapewniając wsparcie dla starszych wiernych i osób z ograniczoną mobilnością.

18. Kościół Braci Morawskich

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach braci morawskich poręcze mogą być zamontowane wzdłuż naw, przy schodach prowadzących do ambony oraz przy wejściach, wspierając wiernych w codziennych i świątecznych nabożeństwach.

19. Kościół Reformowany

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach reformowanych poręcze mogą być używane wzdłuż naw, przy ławkach oraz przy wejściach, zapewniając wsparcie dla starszych wiernych i osób z ograniczoną mobilnością.

20. Kościół Starokatolicki

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach starokatolickich poręcze mogą być zamontowane wzdłuż naw, przy schodach prowadzących do ołtarza oraz przy wejściach, wspierając wiernych podczas ceremonii i nabożeństw.

21. Kościół Pentykostalny

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach pentykostalnych poręcze są przydatne wzdłuż naw, przy schodach prowadzących do podium oraz przy wejściach, wspierając wiernych podczas dynamicznych nabożeństw i spotkań.

22. Kościół Wesleyański

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach wesleyańskich poręcze mogą być używane wzdłuż naw, przy ławkach oraz przy wejściach, zapewniając wsparcie dla starszych wiernych i osób z ograniczoną mobilnością.

23. Kościół Świętych Ostatnich Dni

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach Świętych Ostatnich Dni poręcze mogą być zamontowane wzdłuż naw, przy schodach prowadzących do kaplic oraz przy wejściach, zapewniając wsparcie dla wiernych podczas ceremonii i spotkań.

24. Kościół Chrześcijan Baptystów

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach chrześcijan baptystów poręcze są przydatne wzdłuż naw, przy schodach prowadzących do baptysterium oraz przy wejściach, wspierając wiernych podczas nabożeństw i ceremonii chrztu.

25. Kościół Chrześcijańsko-Metodystyczny

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach chrześcijańsko-metodystycznych poręcze mogą być zamontowane wzdłuż naw, przy schodach prowadzących do ambony oraz przy wejściach, wspierając wiernych w codziennych i świątecznych nabożeństwach.

26. Kościół Zjednoczony

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach zjednoczonych poręcze mogą być używane wzdłuż naw, przy ławkach oraz przy wejściach, zapewniając wsparcie dla starszych wiernych i osób z ograniczoną mobilnością.

27. Kościół Reformowany Zjednoczony

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach reformowanych zjednoczonych poręcze mogą być zamontowane wzdłuż naw, przy schodach prowadzących do ambony oraz przy wejściach, wspierając wiernych w codziennych i świątecznych nabożeństwach.

28. Kościół Chrześcijański Ewangeliczny

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach chrześcijańskich ewangelicznych poręcze mogą być używane wzdłuż naw, przy ławkach oraz przy wejściach, zapewniając wsparcie dla starszych wiernych i osób z ograniczoną mobilnością.

29. Kościół Chrześcijańsko-Adwentystyczny

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach chrześcijańsko-adwentystycznych poręcze mogą być zamontowane wzdłuż naw, przy schodach prowadzących do ambony oraz przy wejściach, wspierając wiernych w codziennych i świątecznych nabożeństwach.

nabożeństwach.

30. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

- **Zastosowanie Poręczy:** W kościołach Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich poręcze mogą być zamontowane wzdłuż naw, przy schodach prowadzących do kaplic oraz przy wejściach, zapewniając wsparcie dla wiernych podczas ceremonii i spotkań.

Podsumowanie

Poręcze ściennie o długości 1,5 metra znajdują zastosowanie w różnych rodzajach kościołów, zapewniając bezpieczeństwo i komfort wiernym. Dzięki solidnej konstrukcji i estetycznemu wyglądowi, poręcze te doskonale wpisują się w architekturę sakralną, oferując wsparcie podczas ceremonii i codziennych odwiedzin. Regularne czyszczenie i konserwacja poręczy gwarantują ich długotrwałe użytkowanie.

Dane techniczne

Pochwyt przyścienny dł.1500 mm, System Ø42,4mm, 2 uchwyty do ściany, Satyna

- rura nierdzewna AISI 304 dł. 1500mm - 1szt. - pochwyt
- łącznik pochwyty do ściany 90° zaokrąglone ES-0112-424 -2szt.
- zaślepka lekko wypukła wbijana - 2szt.

Wykończenie:

- szlif

Gatunek stali:

- 304

W zakładce Akcesoria Dodatkowe dostępne elementy alternatywne

UWAGI:

- zestaw balustrady zawiera mocowanie pochwyty bez rozet maskujących śruby. Rozety dostępne na:

http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw nie zawiera prętów mocujących do ściany ze względu na różnorodny sposób montażu poręczy. Elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw nie zawiera elementów łącznych do ściany poręczy ze względu na różnorodność montażu elementów. Elementy łączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>

- zestaw nie zawiera klejów do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów łącznych.

- zestaw nie zawiera środków chemicznych do konserwacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne na:

http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Zestaw nie zawiera otworów mocujących w pochwyty. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Odległości pomiędzy mocowaniem pochwyty