

03/2012

ESKATT

ul. Bocheńskiego 81
40-847 Katowice


tel. +48 32 355 16 80
fax. +48 32 355 16 82
www.eskatt.pl




SŁUPEK FI 42,4 MM
4 UCHWYTY PRĘTA,
DLA WYS. BALUSTRADY 1,1 M,
SATYNA

SCHODY

BUDOWA SCHODÓW



JAK CZYTAĆ RZUT ARCHITEKTONICZNY SCHODÓW



Cena katalogowa:	252,67 zł
Cena produktu:	125,00 zł (netto) 153,75 zł (brutto)
Cena promocyjna:	125,00 zł (netto) 153,75 zł (brutto)
Oszczędzasz:	80,42 zł (netto) 98,92 zł (brutto)

Schodowa arytmetyka



Schody muszą być wygodne. Tajemnic schodowej arytmetyki jest wiele. Przedstawiamy, co trzeba wiedzieć, by konstrukcja schodów była komfortowa.

PODSTAWOWA ZASADA

Wymiary schodów muszą być dopasowane do długości kroków. Długość kroku dorosłego człowieka to 60-65 cm, za średni krok przyjmuje się zatem 62,5 cm. Podstawowa zasada konstrukcji schodów brzmi: dwie wysokości stopnia i jedna szerokość stopnia powinna być równa długości jednego kroku.

$2 \times h$ (wysokość stopnia) + s (szerokość stopnia) = 60 do 65 cm.

ZAŚLEPKA WBIJANA DO RURY FI 42,4 MM SATYNA




Cena katalogowa:	11,29 zł
Cena produktu:	7,65 zł (netto) 9,41 zł (brutto)
Cena promocyjna:	6,75 zł (netto) 8,30 zł (brutto)
Oszczędzasz:	2,43 zł (netto) 2,99 zł (brutto)

WYSOKOŚĆ STOPNIA

Żeby schody były wygodne, wysokość stopnia można regulować w zakresie 14-19 cm.


Schody bardzo wygodne – 15 cm,
wygodne – 16 cm,
przeciętne – 17 cm,
wystarczające – 19 cm.



SZEROKOŚĆ STOPNIA


Szerokość stopnia może się wahać w granicach 25-32 cm.

Schody bardzo wygodne – 32 cm,
wygodne – 30 cm,
przeciętne – 29 cm,
wystarczające – 25 cm.




LICZBA STOPNI

Schody powinny mieć nieparzystą liczbę stopni, wtedy wchodzi się wygodniej. Maksymalna liczba stopni to 17, minimalna to 3 (inaczej łatwo się potknąć), a najwygodniej jest wtedy, gdy schody mają od 9 do 13 stopni.



SZEROKOŚĆ SCHODÓW

Minimalna szerokość schodów dla jednej osoby to 80 cm, ale naprawdę wygodnie będzie wtedy, gdy schody będą miały szerokość 100 cm. Żeby dwie osoby mogły minąć się schodząc lub wchodząc, schody powinny mieć szerokość 110 cm, ale żeby można było swobodnie przejść obok siebie potrzeba aż 125 cm.



UCHWYT SZKŁA DO RURY FI 42,4 MM, SATYNA



Cena katalogowa:	32,47 zł
Cena produktu:	22,00 zł (netto) 27,06 zł (brutto)
Cena promocyjna:	15,82 zł (netto) 19,46 zł (brutto)
Oszczędzasz:	10,58 zł (netto) 13,01 zł (brutto)

UCHWYT DO PRETA FI 12 MM DO RURY FI 42,4 MM, SATYNA



Cena katalogowa:	9,21 zł
Cena produktu:	6,24 zł (netto) 7,68 zł (brutto)
Cena promocyjna:	5,90 zł (netto) 7,26 zł (brutto)
Oszczędzasz:	1,59 zł (netto) 1,95 zł (brutto)


MOCOWANIE PORĘCZY DO ŚCIANY, FI 42,4 MM, SATYNA




Cena katalogowa:	26,76 zł
Cena promocyjna:	19,68 zł (netto) 24,21 zł (brutto)
Oszczędzasz:	2,08 zł (netto) 2,55 zł (brutto)

WYSOKOŚĆ SUFITU

Przestrzeń nad schodami musi być dopasowana do wysokości człowieka. Żeby mieć pewność, że nawet wysokie osoby nie będą musiały się schylać wysokość nad schodami nie może być mniejsza niż 205 cm.



BALUSTRADA DŁ.3 MB, SYSTEM Ø42,4 MM, 3 PRĘTY POZIOME Ø12, SATYNA



Cena katalogowa: 1.129,18 zł

Cena produktu: 781,15 zł (netto)
960,81 zł (brutto)

Oszczędzasz: 136,88 zł (netto)
168,37 zł (brutto)

WKREŃ DO DREWNA, GWINT PODWÓJNY M8, DŁ. 140 MM, STAL NIERDZEWNA



Cena katalogowa: 8,98 zł

Cena produktu: 6,08 zł (netto)
7,48 zł (brutto)

Cena promocyjna: 5,15 zł (netto)
6,33 zł (brutto)

Oszczędzasz: 2,15 zł (netto)
2,65 zł (brutto)

MOCOWANIE PORĘCZY, REGULOWANE RURA FI 42,4 MM, SATYNA



Cena katalogowa: 26,48 zł

Cena promocyjna: 17,95 zł (netto)
22,08 zł (brutto)

Oszczędzasz: 3,58 zł (netto)
4,40 zł (brutto)

