Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 13:39

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/tabliczka-braillea-2-pietro-stal-nierdzewna-p-2021.html



Tabliczka Braille’a „2 Piętro” stal nierdzewna

Cena brutto	**286,59 zł**
Cena netto	**233,00 zł**

Opis produktu

Tabliczka Braille’a „2 PIĘTRO” – stal nierdzewna 1 mm

Trwała tabliczka informacyjna z oznaczeniem „2 PIĘTRO” w alfabecie Braille’a, wykonana ze stali nierdzewnej o grubości **1 mm**. Tabliczka posiada **zaokrąglone narożniki** i może być wykorzystywana jako element oznakowania dostępnościowego w budynkach mieszkalnych, biurowych, usługowych i użyteczności publicznej.

Oznaczenie umożliwia osobom niewidomym i słabowidzącym uzyskanie informacji poprzez **odczyt dotykowy wypukłych znaków Braille’a**.

„2 PIĘTRO” w alfabecie Braille’a

Na prezentowanej tabliczce znajduje się oznaczenie:

2 PIĘTRO

W zapisie Braille’a można przedstawiać zarówno **litery, cyfry, jak i znaki dodatkowe**. Cyfra jest zapisywana przy wykorzystaniu znaku cyfrowego oraz odpowiedniego znaku literowego.

Oznacza to, że Braille nie polega na odwzorowaniu wyglądu zwykłych liter. Każdy znak jest określoną **kombinacją wypukłych punktów**, które osoba niewidoma rozpoznaje dotykiem.

Jak zbudowany jest alfabet Braille’a?

Podstawą systemu jest **komórka Braille’a z sześcioma pozycjami punktów**:



Poszczególne znaki powstają przez wybór odpowiednich punktów wypukłych.

Litery podstawowe

Litery można uporządkować według grup, co ułatwia zrozumienie budowy systemu:

Grupa 1:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

Grupa 2:
K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T

Grupa 3:
U, V, W, X, Y, Z

W języku polskim dodatkowo stosowane są znaki odpowiadające literom:

ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż

Znaki dodatkowe

System Braille’a umożliwia również zapis:

cyfr – poprzez zastosowanie znaku cyfrowego,
interpunkcji – np. przecinków, kropek i innych znaków,
wielkich liter – przy użyciu odpowiedniego znaku poprzedzającego,
symboli matematycznych,
oznaczeń specjalnych,
skrótów i innych form zapisu.

Dzięki temu na tabliczce można umieszczać nie tylko pojedyncze nazwy, ale również bardziej rozbudowane informacje.

Nie tylko gotowe napisy

Tabliczki ESKATT mogą być wykonywane z **indywidualnie określoną treścią**.

Może to być pojedyncza nazwa:

RECEPCJA

numer:

2 PIĘTRO

lub bardziej rozbudowana informacja:

REHABILITACJA – GABINET 3

Przy większych realizacjach można przygotować cały zestaw tabliczek według dostarczonej listy pomieszczeń i informacji.

Przykładowe dłuższe treści w alfabecie Braille’a

Poniższe przykłady pokazują możliwość wykonywania przez ESKATT **dłuższych informacji dotykowych**. Każdy tekst może zostać przekształcony na zapis Braille’a i przygotowany jako indywidualna tabliczka informacyjna.

1. Recepcja

Tekst:

„Recepcja znajduje się na drugim piętrze budynku, na końcu korytarza po lewej stronie.”

Braille:

⠠⠗⠑⠉⠑⠏⠉⠚⠁ ⠵⠝⠁⠚⠥⠚⠑ ⠎⠊⠑ ⠝⠁ ⠙⠗⠥⠛⠊⠍ ⠏⠊⠑⠞⠗⠵⠑ ⠃⠥⠙⠽⠝⠅⠥⠄ ⠝⠁ ⠅⠕⠝⠉⠥ ⠅⠕⠗⠽⠞⠁⠗⠵⠁ ⠏⠕ ⠇⠑⠺⠑⠚ ⠎⠞⠗⠕⠝⠊⠑⠲

2. Gabinet rehabilitacyjny

Tekst:

„Gabinet rehabilitacyjny numer 4 znajduje się na pierwszym piętrze, obok windy.”

Braille:

⠠⠛⠁⠃⠊⠝⠑⠞ ⠗⠑⠓⠁⠃⠊⠇⠊⠞⠁⠉⠽⠚⠝⠽ ⠝⠥⠍⠑⠗ ⠙⠲ ⠵⠝⠁⠚⠥⠚⠑ ⠎⠊⠑ ⠝⠁ ⠏⠊⠑⠗⠺⠎⠵⠽⠍ ⠏⠊⠑⠞⠗⠵⠑⠄ ⠕⠃⠕⠅ ⠺⠊⠝⠙⠽⠲

3. Sala konferencyjna

Tekst:

„Wejście do sali konferencyjnej znajduje się po prawej stronie od głównego korytarza.”

Braille:

⠠⠧⠑⠚⠩⠉⠊⠑ ⠙⠕ ⠎⠁⠇⠊ ⠅⠕⠝⠋⠑⠗⠑⠝⠉⠽⠚⠝⠑⠚ ⠵⠝⠁⠚⠙⠥⠚⠑ ⠎⠊⠘ ⠏⠕ ⠏⠗⠁⠺⠑⠚ ⠎⠞⠗⠕⠝⠊⠑ ⠕⠙ ⠛⠇⠕⠺⠝⠑⠛⠕ ⠅⠕⠗⠽⠞⠁⠗⠵⠁⠲

4. Toaleta

Tekst:

„Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się obok windy na parterze budynku.”

Braille:

⠠⠞⠕⠁⠇⠑⠞⠁ ⠙⠇⠁ ⠕⠎⠕⠃ ⠵ ⠝⠊⠑⠏⠑⠇⠝⠕⠎⠏⠗⠁⠺⠝⠕⠎⠉⠊⠁⠍⠊ ⠵⠝⠁⠚⠙⠥⠚⠑ ⠎⠊⠘ ⠕⠃⠕⠅ ⠺⠊⠝⠙⠽ ⠝⠁ ⠏⠁⠗⠞⠑⠗⠵⠑ ⠃⠥⠙⠽⠝⠅⠥⠲

5. Informacja

Tekst:

„Informacja oraz punkt obsługi klienta znajdują się na parterze, przy głównym wejściu.”

Braille:

⠠⠊⠝⠋⠕⠗⠍⠁⠉⠚⠁ ⠕⠗⠁⠵ ⠏⠥⠝⠅⠞ ⠕⠃⠎⠇⠥⠛⠊ ⠅⠇⠊⠑⠝⠞⠁ ⠵⠝⠁⠚⠥⠚⠁ ⠎⠊⠘ ⠝⠁ ⠏⠁⠗⠞⠑⠗⠵⠑⠂ ⠏⠗⠵⠽ ⠛⠇⠕⠺⠝⠽⠍ ⠺⠑⠚⠎⠉⠊⠥⠲

6. Winda

Tekst:

„Aby przejść do windy, należy kierować się prosto korytarzem i skręcić w lewo.”

Braille:

⠠⠁⠃⠽ ⠏⠗⠵⠑⠚⠎⠖⠉ ⠙⠕ ⠺⠊⠝⠙⠽⠂ ⠝⠁⠇⠑⠵⠽ ⠅⠊⠑⠗⠕⠺⠁⠖ ⠎⠊⠘ ⠏⠗⠕⠎⠞⠕ ⠅⠕⠗⠽⠞⠁⠗⠵⠑⠍ ⠊ ⠎⠅⠗⠑⠉⠊⠖ ⠺ ⠇⠑⠺⠕⠲

7. Sala rehabilitacyjna

Tekst:

„Sala rehabilitacyjna znajduje się na drugim piętrze, za recepcją i po prawej stronie.”

Braille:

⠠⠎⠁⠇⠁ ⠗⠑⠓⠁⠃⠊⠇⠊⠞⠁⠉⠽⠚⠝⠁ ⠵⠝⠁⠚⠥⠚⠑ ⠎⠊⠘ ⠝⠁ ⠙⠗⠥⠛⠊⠍ ⠏⠊⠑⠞⠗⠵⠑⠂ ⠵⠁ ⠗⠑⠎⠑⠏⠉⠚⠁⠍ ⠊ ⠏⠕ ⠏⠗⠁⠺⠑⠚ ⠎⠞⠗⠕⠝⠊⠑⠲

8. Wyjście ewakuacyjne

Tekst:

„Wyjście ewakuacyjne znajduje się na końcu korytarza, za drzwiami oznaczonymi znakiem wyjścia.”

Braille:

⠠⠺⠽⠚⠎⠉⠊⠑ ⠑⠺⠁⠅⠥⠁⠉⠽⠚⠝⠑ ⠵⠝⠁⠚⠥⠚⠑ ⠎⠊⠘ ⠝⠁ ⠅⠕⠝⠉⠥ ⠅⠕⠗⠽⠞⠁⠗⠵⠁⠂ ⠵⠁ ⠙⠗⠵⠺⠊⠁⠍⠊ ⠕⠵⠝⠁⠉⠵⠕⠝⠽⠍⠊ ⠵⠝⠁⠅⠊⠑⠍ ⠺⠽⠚⠎⠉⠊⠁⠲

9. Pokój 205

Tekst:

„Pokój numer 205 znajduje się na drugim piętrze, naprzeciwko klatki schodowej.”

Braille:

⠠⠏⠕⠅⠳⠚ ⠝⠥⠍⠑⠗ ⠼⠃⠚⠑ ⠵⠝⠁⠚⠥⠚⠑ ⠎⠊⠘ ⠝⠁ ⠙⠗⠥⠛⠊⠍ ⠏⠊⠑⠞⠗⠵⠑⠂ ⠝⠁⠏⠗⠵⠑⠉⠊⠺⠅⠕ ⠅⠇⠁⠞⠅⠊ ⠎⠉⠓⠕⠙⠕⠺⠑⠚⠲

10. Informacja dla osób niewidomych

Tekst:

„Punkt informacji dla osób niewidomych znajduje się przy głównym wejściu do budynku.”

Braille:

⠠⠏⠥⠝⠅⠞ ⠊⠝⠋⠕⠗⠍⠁⠉⠚⠊ ⠙⠇⠁ ⠕⠎⠕⠃ ⠝⠊⠑⠺⠊⠙⠕⠍⠽⠉⠓ ⠵⠝⠁⠚⠙⠥⠚⠑ ⠎⠊⠑ ⠏⠗⠵⠽ ⠛⠇⠕⠺⠝⠽⠍ ⠺⠽⠚⠎⠉⠊⠥ ⠙⠕ ⠃⠥⠙⠽⠝⠅⠥⠲

Ważne przy produkcji tabliczek

Powyższy zapis pokazuje **rzeczywisty sposób przedstawienia treści w znakach Braille’a**, ale przy produkcji tabliczki nie należy traktować symboli Unicode ⠿ jako gotowego projektu punktów do tłoczenia czy grawerowania. Ostateczny projekt powinien zostać przygotowany w odpowiedniej skali, z właściwymi wymiarami punktów, odstępami między punktami i komórkami oraz wysokością wypukłości.

Przy dłuższych tekstach konieczne jest również odpowiednie dobranie **wymiarów tabliczki**, ponieważ tekst w Braille’u zajmuje znacznie więcej miejsca niż jego odpowiednik drukowany alfabetem łacińskim.

Stal nierdzewna – trwała podstawa tabliczki

Tabliczka wykonana jest z **blachy nierdzewnej o grubości 1 mm**. Zastosowanie stali nierdzewnej pozwala uzyskać trwały element oznakowania przeznaczony do intensywnie użytkowanych obiektów.

Zaokrąglone narożniki stanowią estetyczne wykończenie tabliczki i eliminują ostre naroża.

Produkt może być stosowany zarówno w nowoczesnych obiektach, jak i przy modernizacji istniejących systemów oznakowania.

Wykonanie indywidualne ESKATT

„2 PIĘTRO” jest przykładową treścią tabliczki.

ESKATT może przygotować oznaczenia z innymi nazwami i informacjami, między innymi:

- PIĘTRO 1,
- PIĘTRO 2,
- RECEPCJA,
- REHABILITACJA,
- INFORMACJA,
- TOALETA,
- WINDA,
- SCHODY,
- WYJŚCIE,
- SALA 201,
- GABINET 5,
- POKÓJ 205,
- PERON 5.

Możliwe jest również przygotowanie **indywidualnych nazw firm, instytucji, pomieszczeń oraz innych krótkich komunikatów**.

Specyfikacja

Parametr	Informacja

Parametr	Informacja
Przykładowy napis	**2 PIĘTRO**
Oznaczenie	alfabet Braille’a
Materiał	stal nierdzewna
Grubość	**1 mm**
Narożniki	zaokrąglone
Treść	indywidualna
Litery	możliwość stosowania polskich znaków
Cyfry	TAK
Znaki dodatkowe	TAK
Wykonanie serii	TAK

Tabliczki dla całego budynku

Na podstawie przygotowanej listy pomieszczeń ESKATT może wykonać **kompletny zestaw oznaczeń Braille’a**. Wszystkie tabliczki mogą mieć jednakową konstrukcję, materiał, grubość oraz sposób wykończenia.

Dzięki temu możliwe jest stworzenie spójnego systemu informacji dotykowej dla **hotelu, szpitala, przychodni, urzędu, szkoły, biurowca, zakładu pracy, dworca lub innego obiektu**.

ESKATT – indywidualne tabliczki informacyjne z alfabetem Braille’a ze stali nierdzewnej.

dywidualne zamówienie.