Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:57

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/zabezpieczenie-okienne-reling-dl1mb-system-42-4mm-aisi-304-stal-nierdzewna-satyna-p-1132.html



Zabezpieczenie okienne/ reling dł.1mb, System Ø42,4mm, AISI 304 stal nierdzewna, Satyna

Cena brutto	**426,15 zł**
Cena netto	**346,46 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-PROTECT-4**

Opis produktu

Balustrada okienna: Funkcjonalność i Styl dla Twojego Domu

Balustrada okienna w postaci relingu z rury fi 42,4 mm z kolankami oraz rozetą maskującą to praktyczne i estetyczne rozwiązanie, które doskonale spełnia swoją funkcję. Charakteryzuje się prostą, a zarazem elegancką konstrukcją, która zapewnia nie tylko ochronę, ale także nadaje elewacji budynku wyjątkowy wygląd.

Konstrukcja Relingu Balustrady Okiennej

Reling balustrady wykonany jest z rury o średnicy fi 42,4 mm, co gwarantuje jego wytrzymałość i solidność. Długość relingu jest dostosowana do konkretnej szerokości okna i elewacji budynku. Montaż balustrady odbywa się na elewacji poza obrysem okna, co umożliwia skuteczną ochronę otwartego okna, zachowując jednocześnie jego funkcjonalność.

Kolanka i Rozety Maskujące

Balustrada ta wyposażona jest w praktyczne kolanka 90 stopni, umożliwiającą łatwe za bezpieczenie okna. To ważny element w przypadku otwartych okien, który ułatwia korzystanie z przewiewu i dostępu do zewnątrz. Rozeta maskująca stanowi eleganckie wykończenie montażu balustrady, zapewniając estetyczny i schludny wygląd elewacji.

Przepisy Bezpieczeństwa

Ilość relingów balustrady musi być dostosowana do przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz wysokości umieszczenia okna w elewacji. Reling zapewnia niezbędną ochronę przed przypadkowymi upadkami i wypadkami, szczególnie w miejscach, gdzie otwarte okna znajdują się na niskim poziomie. To istotne zabezpieczenie, zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników.

Balustrada okienna w formie relingu z rury fi 42,4 mm z kolankami i rozetą maskującą to praktyczne, eleganckie i bezpieczne rozwiązanie. Jej solidna konstrukcja oraz funkcjonalność sprawiają, że doskonale spełnia swoją rolę zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Dostosowana do przepisów zapewnia ochronę użytkowników w miejscach, gdzie otwarte okna znajdują się na niskim poziomie elewacji.

Balustrady okienne: Funkcjonalność i Estetyka

Funkcjonalność balustrad okiennych jest niezaprzeczalna. Ich głównym celem jest zabezpieczenie otwartych okien na niższym poziomie od podłogi, co ma ogromne znaczenie w kwestii bezpieczeństwa. Balustrady okienne stanowią barierę, która chroni przed upadkiem oraz zapewnia bezpieczne użytkowanie otwartych okien. Są szczególnie istotne w przypadku budynków użyteczności publicznej, takich jak szpitale, hotele, czy restauracje, gdzie otwarte okna są często otwierane przez gości.

Jednak balustrady okienne to nie tylko kwestia bezpieczeństwa. To także elementy, które nadają charakter elewacjom budynków. Mogą one być dostosowane do różnych stylów architektonicznych, od nowoczesnych i minimalistycznych po bardziej klasyczne i ozdobne. Wybór materiałów, wzorów i wykończeń pozwala na pełne dostosowanie balustrad do charakteru

budynku.

Różnorodność Balustrad Okiennych

Balustrady okienne są dostępne w wielu różnych rodzajach, a wybór zależy od preferencji projektanta i właściciela budynku. Istnieją balustrady szklane, które oferują maksymalną przejrzystość i nowoczesny wygląd. Balustrady nierdzewne charakteryzują się trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne. Barierki drewniane dodają ciepła i naturalnego uroku elewacji.

Balustrady na Elewacjach Szklanych

Barierki szklane są doskonałym wyborem, jeśli chcemy zachować maksymalną widoczność i przejrzystość elewacji. Wykonane z hartowanego szkła, stanowią estetyczne rozwiązanie dla budynków o nowoczesnej architekturze. Mogą być stosowane na elewacjach budynków biurowych, galeriach handlowych, czy apartamentowcach. Dostępne są w różnych wariantach, takich jak balustrady samonośne czy balustrady wypełnione szkłem, umożliwiające grę światła i ciekawe efekty wizualne.

Balustrady na Elewacjach Nierdzewnych

Balustrady nierdzewne to wytrzymałe rozwiązanie, idealne dla budynków użyteczności publicznej i komercyjnych. Charakteryzują się solidnością i odpornością na czynniki atmosferyczne. Balustrady ze stali nierdzewnej nadają elewacji nowoczesnego i profesjonalnego wyglądu. Dostępne są w różnych konfiguracjach, z wypełnieniem z prętów, linek stalowych lub szkła.

Balustrady na Elewacjach Drewnianych

Balustrady drewniane to wybór dla tych, którzy cenią ciepło i naturalny urok. Dodają one charakteru elewacji, zwłaszcza w budynkach o tradycyjnym lub rustykalnym stylu. Drewno może być lakierowane lub bejcowane, co pozwala na pełne dostosowanie koloru do reszty elewacji.

Balustrady okienne to elementy architektoniczne, które łączą funkcjonalność i estetykę. Są niezbędne w wielu miejscach, gdzie otwarte okna są na niskim poziomie, a bezpieczeństwo użytkowników jest priorytetem. Wybór odpowiedniego rodzaju

Balustrady okienne: Kiedy i Dlaczego Są Potrzebne

Balustrady okienne, nierzadko nazywane również poręczami okiennymi, są niezbędne tam, gdzie okna znajdują się na niskim poziomie od podłoża. Wysokość standardowej balustrady okiennej wynosi 1100 mm od poziomu 0 podestu. Dlaczego są one tak ważne?

1. **Bezpieczeństwo:** Balustrady okienne stanowią barierę ochronną, zapobiegając przypadkowemu wypadnięciu lub upadkowi przez otwarte okno.
2. **Estetyka:** Odpowiednio zaprojektowane i wykończone balustrady okienne dodają elegancji i stylu elewacji budynku.
3. **Funkcjonalność:** W przypadku okien otwieranych na zewnątrz, balustrady okienne umożliwiają bezpieczne otwieranie okna, utrzymując je w pozycji otwartej.

10 Rodzajów Okien, Gdzie Balustrady Okienne Są Niezbędne

1. **Otwierane na Zewnątrz:** Okna otwierane na zewnątrz wymagają balustrady, aby umożliwić użytkownikom dostęp do otwartego okna i jednocześnie zabezpieczyć je przed upadkiem.
2. **Okrągłe Okna:** Balustrady okienne mogą być dostosowane do okien o niestandardowych kształtach, w tym okrągłych, aby zachować spójność projektu.
3. **Długa Elewacja Okienna:** Długie elewacje okienne często wymagają wielu balustrad, co dodaje charakteru i estetyki całemu budynkowi.
4. **Okna W Salonie Fitness:** Sale fitness często posiadają okna na niskim poziomie od podłogi. Balustrady okienne zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom.
5. **Sale Gimnastyczne:** Sale gimnastyczne, szczególnie te przeznaczone dla dzieci, wymagają balustrad okiennych, aby zapobiec ewentualnym wypadkom.
6. **Sale Szpitalne:** W szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej, balustrady okienne są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów i personelu.
7. **Budynki Biurowe:** W budynkach biurowych, gdzie okna mogą być otwierane na niższym poziomie, balustrady okienne są standardem.
8. **Domki Letniskowe:** W domkach letniskowych, szczególnie nad jeziorami lub na klifach, balustrady okienne są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo gości.
9. **Obiekty Komercyjne:** Restauracje, kawiarnie i obiekty komercyjne z często otwieranymi oknami potrzebują balustrad okiennych.
10. **Domki Jednorodzinne:** W domkach jednorodzinnych z oknami na parterze, balustrady okienne zapewniają spokojny sen i bezpieczeństwo dzieci.

Balustrady okienne to elementy, które łączą funkcjonalność i styl, jednocześnie spełniając wymagania bezpieczeństwa. Niezależnie od rodzaju okna lub budynku, w którym się znajdują, pełnią istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i nadaniu elewacji budynku niepowtarzalnego wyglądu. Nie ma wątpliwości, że balustrady okienne są niezbędne w wielu miejscach, gdzie okna otwierają się na niższym poziomie, i ich rola w zachowaniu bezpieczeństwa nie może być przeceniana.

Dane techniczne

Odbój zabezpieczający dł.1mb, System Ø42,4mm, AISI 304 stal nierdzewna, Satyna

- rura nierdzewna AISI 304 dł. 1000mm - 1szt.
- mocowanie rury do podłoża ES-5050-242- 2 szt
- rozeta maskujaca mocowanie rury ES-49-95 - 2 szt
- wstawki rury na zakończenia dł. 150mm- 2 szt
- kolanko zaokrąglone ES-3030-242- 2 szt

Wykończenie:
- szlif

Gatunek stali:
- 304

UWAGI:

- zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze wzgledu na różnorodny sposób montażu poręczy. Elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw nie zawiera elementów złącznych do ściany poręczy ze względu na różnorodność montażu elementów. Elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw nie zawiera klejów do połaczenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw nie zawiera środków chemicznych do konserwacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Zestaw nie zawiera otworów mocujących w pochwycie. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry: